Please note that at certain locations, consumption advice may be given for some species, or species at lengths which are not legal to possess under the Ontario Fisheries Regulations. Anglers should check the latest "Ontario Sport Fishing Regulations Summary" to ensure that the particular waterbody is open to fishing or that all fish which are kept are legal to possess. These publications are available from the Ministry of Natural Resources Information Centre (Macdonald Block, room M1-73, 900 Bay St., Toronto, Ontario, M7A 2C1), the local office of the Ministry of Natural Resources, and from fishing licence vendors.

Consumption advice symbols table

Fish symbol	Consumption advice (meals/month)	
	Women of childbearing age and children under 15	Others
	consumption up to four meals/month	consumption up to eight meals/month
④	do not eat	consumption restricted to four meals/month
②	do not eat	consumption restricted to two meals/month
①	do not eat	consumption restricted to one meal/month
	do not eat	do not eat

A meal is considered to be 227 grams (eight ounces). Details on consuming fish from more than one category or location in the same month is on page 6.

Contaminants analysed

The number beside the fish species name identifies the contaminant or group of contaminants for which the fish was tested.

1. Mercury
2. Mercury, PCBs, mirex/photomirex and pesticides
3. PCBs, mirex/photomirex and pesticides
4. Mercury, PCBs and mirex
5. Mercury, other metals, PCBs, mirex/photomirex and pesticides
6. Mercury and other metals
7. Dioxins and furans
8. Mercury, PCBs, mirex/photomirex, pesticides, chlorinated phenols and chlorinated benzenes
9. Polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs)

Please see page 5 for the key to using the guide tables. A location index is on page 198.

007056

103-04037/

Guide to Eating Ontario Sport Fish

2003-2004

Twenty-second Edition, Revised

© 2003, Queen's Printer for Ontario
This book may be reproduced for non-commercial purposes with appropriate attribution.
ISSN 0826-9653

A limited number of copies of this book are available from:
Public Information Centre
Ministry of the Environment
135 St. Clair Ave. West
Toronto, Ontario M4V 1P5

Distributed free of charge

PIBS 590B10

Cover illustration by Curtis Atwater

PRINTED ON RECYCLED PAPER
IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ

Ontario

Contents

Summary of Critical Information	1
Front Cover description and Additional Information	2
Important advice for women of childbearing age and children	2
Contaminants in Ontario sport fish	3
The basis for fish consumption advisories	3
What part of the fish can be safely consumed?	3
Consumption advisory tables	4
How to use the guide	4
Advice for women of childbearing age and children	5
Key to using guide tables	5
Reducing the risk from contaminants in sport fish	8
Clean and cook fish to reduce contaminants	9
Muskellunge	9
Consumption advisories for spawning locations of salmon and trout	9
Fish parasites	10
Tumors in fish	10
Clams	11
E. coli bacteria	11
Botulism E	11
The sport fish contaminant monitoring program	12
Preserving and preparing your fish for cooking	13
How to release fish	14
Contaminants in fish	14
Causes of fish consumption advisories	17
Trends in contaminant levels	18
Southern Ontario tables	22
Northern Ontario tables	88
Great Lakes tables	168
Location index	198
Fish identification	204
Fish names	212
Addresses	214
Consumption advice symbols	Inside cover

Preface

This 22nd edition of the *Guide to Eating Ontario Sport Fish* gives consumption advice for sport and game fish found at more than 1,700 locations in the province. The format of the **2003** *Guide* is essentially unchanged from the previous *Guide* issued in 2001. However, there are many changes in the advisory tables reflecting the approximately 120,000 individual tests performed on 12,000 fish analyzed during the past two years.

If you are a new user or have been using a pre-1999 version of the *Guide*, please review the text before proceeding to the consumption tables. *Important advice for women of childbearing age and children under 15 can be found on the inside cover and in the section "Advice for women of childbearing age and children."*

The *Guide* is published every other year. An electronic copy of the *guide* is available on the Ministry of the Environment Web site at www.ene.gov.on.ca. In alternate years any major changes in consumption advice are made public by the Ministry of the Environment through the Public Information Centre and on the ministry Web site. Media are also notified. Consumers with questions on the status of specific consumption advisories should call the Sport Fish Contaminant Monitoring Program at (416) 327-6816 or 1-800-820-2716 or e-mail at sportfish@ene.gov.on.ca.

Staff at the Ministry of Natural Resources and Ministry of the Environment collect the fish and send them to the Ministry of the Environment laboratory in Toronto where they are analyzed for a variety of substances, including mercury, PCBs, mirex, DDT and dioxins. The results are used to develop the tables in this guide which give size-specific consumption advice for each species tested from each location. This advice is based on health protection guidelines developed by Health Canada.

Fish collection and testing is a continuing program. Resources are balanced between testing new lakes and rivers and retesting those locations where changes in contaminant levels may be occurring. By testing the same fish species at the same location over a period of years, trends may be determined and the effectiveness of pollution control action may be assessed.

To report pollution or fish kills, contact the nearest office of the Ministry of the Environment or the ministry's Spills Action Centre (see page 214).

Anyone requiring information on fishing licences, angling regulations, limits of catch, open seasons, provincial parks, maps or hunting should contact a Ministry of Natural Resources office (see page 214) or visit the Ministry of Natural Resources Web site at www.mnr.gov.on.ca.

To obtain detailed data for a specific location tested under the Sport Fish Contaminant Monitoring Program or further information on the results in this and previous Guides, please contact:

Sport Fish Contaminant Monitoring Program
Ministry of the Environment
125 Resources Rd.
Etobicoke, ON M9P 3V6
Telephone (416) 327-6816
or 1-800-820-2716
e-mail sportfish@ene.gov.on.ca

Summary of Critical Information

It is highly recommended that you read the text of the *Guide* before referring to the advisory tables. Should you choose not to, the following is a summary of critical information with page references for more detail:

- Young children and developing fetuses are affected by contaminants at lower levels than the general population (pg. 2).

- Women of childbearing age and children under 15 should consume only those fish in the ◯ category. Fish can be consumed from more than one location provided that the total number of meals does not exceed 4 per month (pg. 5).

- The maximum recommended number of meals of sport fish per month is eight for the general population (pg. 4).

- Consumption advice in the tables is based on an average meal size of 227 grams (1/2 lb.) for an average size adult. It is assumed that younger or smaller individuals will consume a smaller portion and larger individuals will consume a larger portion (pg. 7).

- You can consume fish from more than one location provided that your combined consumption from all locations does not exceed the recommended maximum amounts shown in the table on page 8. For example, if during a one month period you consume four meals of fish indicated in the advisory tables by the symbol (4) you are advised not to eat any sport fish from any other location, even those fish represented by a clear fish symbol.

- Do not harvest dead or dying fish as they may contain harmful microorganisms or toxins (pg. 11).

- Always follow proper food handling and storage techniques, as you would with any fresh meat product, to prevent the growth of harmful bacteria (pg. 11).

- Consumption advice is based on the skinless, boneless dorsal fillet (pg. 3). Do not eat organs of any fish. Fish organs can be high in both heavy metals and pesticides (pg. 3).

- Great Lakes salmon and trout are more likely to have high levels of contaminants such as PCBs and pesticides. Check the consumption tables and consume only the skinless, boneless dorsal fillet of these fish (pg. 3). The flesh on the lower portion of the fish (belly) can have higher levels of PCBs and pesticides.

- At inland locations mercury is the major contaminant. Because mercury is distributed evenly throughout the fillet, in most cases the full side fillet can be consumed (pg. 4) Check the consumption tables.

- Top predators, such as walleye and pike, usually have the highest mercury levels. Smaller, younger fish and fish that are not top predators such as panfish and yellow perch are lower in contaminants. You can reduce your contaminant intake by choosing these fish to eat (pg. 8).

- If in doubt, contact the Sport Fish Contaminant Monitoring Program (1-800-820-2716 or sportfish@ene.gov.on.ca).



The picture on the front of the *Guide* depicts a male smallmouth bass guarding its nest. Pumpkinseed (in the background) is one of several species that are predators of smallmouth bass nests. During the nesting period in late spring, smallmouth bass are particularly aggressive and will attack anything that threatens their offspring, including bait presented by anglers. If smallmouth bass are removed from their nests by anglers, even if they are promptly released, significant loss of eggs and fry can occur through predation by pumpkinseed and other fish species.

Additional Information

An educational brochure for women of childbearing age is available, either individually or in bulk, free of charge by contacting the Sport Fish Contaminant Monitoring Program.

A two page summary of the *Guide* is available in the languages listed below. Please call or e-mail the Sport Fish Contaminant Monitoring Program for copies or visit the Web site at www.ene.gov.on.ca/.

English	French	German
Portugese	Spanish	Polish
Ukrainian	Korean	Mandarin
Cantonese	Japanese	Hungarian
Italian	Vietnamese	Cambodian

Important advice for women of childbearing age and children under 15

It is important that women of childbearing age and children under 15 follow the advice in this guide. Throughout the *Guide* there are constant reminders of the more stringent advice for these individuals. Scientific studies clearly show that developing fetuses and young children are affected by contaminants at lower levels than the general population. Women of childbearing age, including pregnant women and nursing mothers can, through a diet elevated in contaminants such as mercury and PCBs, affect the health of their offspring.

Women of childbearing age and children under 15 are advised to eat only those fish represented in the consumption tables by the clear fish symbol and to consume no more than four meals per month of these fish. These individuals should further reduce their consumption of sport fish if they consume commercial fish regularly (once per week or more often) and should not consume sport fish if they are regular consumers of shark, swordfish, fresh or frozen tuna (not canned tuna). This does not apply to the remainder of the population. More detailed information is included in the section "Advice for women of childbearing age and children" (see page 5).

Contaminants in Ontario sport fish

Ontario is not unique in having consumption restrictions on sport fish. Most jurisdictions in North America have consumption restrictions on sport fish. An extensive review of consumption restrictions on sport fish in North America is available on the Internet at www.epa.gov/ost/fish. Contaminants found in sport fish originate not only from local sources, but some are transported thousands of kilometres in the atmosphere before being deposited with rainfall. Mercury, PCBs and toxaphene are a few of the contaminants that are known to be transported long distances and can cause low-level contamination even in isolated lakes and rivers.

The basis for fish consumption advisories

Fish consumption advisories are based on guidelines developed by Health Canada. Health Canada, through research and review of toxicological data, has determined a safe dose for an extensive list of contaminants. This amount is referred to as a tolerable daily intake. It is then determined what proportion of the tolerable daily intake comes from each of the environmental pathways (e.g. air, water, different types of foods), including sport fish consumption.

A series of estimates and calculations are then done by the Ministry of the Environment to determine if fish are suitable for consumption. Fish represented by a clear fish symbol have very low contaminant levels. If four meals per month of these fish were consumed by women of childbearing age and children under 15, and no fish in any other category were consumed, then their tolerable daily intake would not be exceeded for any contaminant. For the general population, if eight meals per month of fish represented by a clear fish symbol were consumed, an individual's tolerable daily intake would not be exceeded for any contaminant. Conversely, fish having a total consumption restriction (black fish symbol) have high contaminant levels and the consumption of one meal per month of these fish would result in an individual exceeding their tolerable daily intake for one or more contaminants. The consumption advisories in the categories in between the clear fish symbol and the black fish symbol are derived to ensure that an individual's tolerable daily intake is not exceeded for any contaminant, except for women of childbearing age and children under 15 who are advised not to consume any of these fish.

What part of the fish can be safely consumed

Laboratory analyses are carried out on the lean, dorsal, skinless, boneless muscle tissue of the fish (as shown on page 12) and the consumption guidelines are based on the results of this portion. Consuming any other portion may increase exposure to contaminants. Please follow the advice below.

1. Do not eat organs of any fish regardless of location. Organs can be high in both heavy metals and pesticides.
2. Consume only the skinless boneless dorsal fillets of salmon, trout, carp and channel catfish, especially if they are from the Great Lakes. Follow the advice in this guide on how to "Clean and cook fish to reduce contaminants." Consumption advisories on these species in

the Great Lakes are usually based on PCBs, mirex, toxaphene or dioxins. Because these contaminants are attracted to fat, the highest concentration of contaminants are present in the fat deposits under the skin and in the belly region.

3. You may consume the whole side fillet of lean species such as walleye, pike, small and largemouth bass, perch, and panfish from inland locations. Consumption advisories on these species are based almost exclusively on mercury. Mercury is uniformly distributed in the fillet and is not associated with deposits of fat.

Consumption advisory tables

Contaminant levels for all fish of a given size and species are usually similar within most small or medium sized lakes or rivers and, therefore one set of consumption advice is all that is required. In large lakes and major river systems, contaminant levels can vary widely within the water body. Fish consumption advisory tables for the Great Lakes, connecting waterways, large lakes and major river systems are provided in blocks or regions. Contaminant levels for all fish of a given size and species should be similar throughout a block. The boundaries of the blocks are established in consultation with fisheries biologists familiar with local fish populations after comparing contaminant levels in fish from several adjacent locations. If minor differences are found in contaminant levels in fish within a block, the most contaminated fish are used to set the consumption advisory for that block. Separate consumption advice is provided for localized areas within a block where the fish community or the contaminant levels are different from the remainder of the block. Periodic testing is undertaken at several locations within a block to ensure there are no major differences in contaminant levels within the block. Detailed maps and written descriptions of the Great Lakes' blocks are provided at the front of each of the Great Lakes' tables.

How to use the guide

To whom does this guide apply?

The advice in this guide is designed to apply to anglers (and their families) who consume moderate quantities of fish. The consumption advice will protect individuals who follow the advice in the guide and consume no more than eight meals of the fish they catch per month (four meals for women of childbearing age and children under 15). Many of the fish in the "up to the eight meals/month" consumption category can be safely consumed more frequently than this. The choice of eight meals/month as the maximum recommended consumption level was based on the results of questionnaires indicating that most anglers do not consume sport fish more frequently than this. Anyone who consumes sport fish more frequently than eight meals per month is advised to contact the Sport Fish Contaminant Monitoring Program at the number given in the preface.

Advice for women of childbearing age and children

Health Canada guidelines have been developed to protect the health of everyone, including the most sensitive individuals. Generally the most sensitive individuals are considered to be pregnant women and children. Consequently, consumption advice for these sensitive individuals is more restrictive than that for the general population. Health Canada recently made its guidelines for mercury intake more stringent. Ontario has therefore taken action to change its consumption advice for mercury in sport fish. Women of childbearing age (pregnant women, women who are intending to become pregnant or breast-feeding mothers) and children under 15 are advised to consume no more than four meals/month of fish in the clear fish category and not to consume fish from any other category. Sport fish consumption should be restricted even further if store-bought fish are regularly consumed. Women of childbearing age and children under 15 are advised to reduce their consumption of sport fish if they consume store-bought fish once per week or more often.

Furthermore, Health Canada has stated that women of childbearing age and children should not consume more than one meal of shark, swordfish, fresh or frozen tuna per month as these fish are known to contain higher levels of mercury. This advice does not apply to canned tuna as it usually has low levels of mercury. As well, women of childbearing age and children under 15 who are regular consumers of shark, swordfish or fresh tuna are advised not to consume sport fish. For further advice, contact Health Canada or the Canadian Food Inspection Agency (see page 239).

Key to using guide tables

The *guide* provides sport fish consumption advice based on the level of contaminants found in fish according to their species, length and location. The water body names and locations were obtained from the *Gazetteer of Canada* (Ontario). The location description includes latitude and longitude, enabling anglers to refer to the *Ontario Official Road Map* (which is marked accordingly) to determine the general location of the body of water. Larger scale topographical maps can then be used if necessary to pinpoint the exact location. An alphabetical listing of all locations tested is contained in the index. The following is a key to the various components of the tables, using a hypothetical example called Deep Lake.



Location identifiers

(1) The tables are divided into three sections by region: Southern Ontario, Northern Ontario and the Great Lakes, as noted at the top of each page.

(2) The name of the location.

(3) The latitude and longitude of the location.

(4) The township, county or territorial district of the location.

Fish species tested

(5) The species tested are usually those species that are most likely to indicate elevated levels of contaminants or the most popular species found there (see section **Selection of fish species for testing**).

Fish length

(6) The total length of the fish is measured, from the tip of the nose to the tip of the tail. The fish length is expressed in the tables in both centimetres and inches (in brackets).

Contaminants analysed

(7) The number identifies the contaminant or group of contaminants for which the fish was tested:

1. Mercury
2. Mercury, PCBs, mirex/photomirex and pesticides
3. PCBs, mirex/photomirex and pesticides
4. Mercury, PCBs and mirex
5. Mercury, other metals, PCBs, mirex/photomirex and pesticides
6. Mercury and other metals
7. Dioxins and furans
8. Mercury, PCBs, mirex/photomirex, pesticides, chlorinated phenols and chlorinated benzenes
9. Polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs)

The fact that fish were tested for a particular group of contaminants does not mean that the fish will contain all of these contaminants. For example, fish analyzed for contaminant group 2 may contain only mercury and not PCBs, mirex/photomirex or pesticides.

In a number of locations, particularly inland locations, fish are analyzed only for mercury as this is likely to be the only contaminant to cause consumption restrictions.

Fish consumption symbols

The following consumption symbols are based on Health Canada consumption guidelines for the intake of various contaminants tested in sport fish. The symbols indicate the maximum number of meals per month which are advised for consumption.

(8) Consumption of no more than eight meals per month for the general population.*

*** Women of childbearing age and children under 15 are advised to consume only those fish represented by the clear fish symbol and to consume no more than four meals per month of these fish.**

(9) ④ Consumption of these fish is restricted, with no more than four meals per month advised. These fish should not be consumed by women of childbearing age and children under 15.

(10) ② Consumption of fish is further restricted, with no more than two meals per month advised. These fish should not be consumed by women of childbearing age and children under 15.

(11) ① Consumption of these fish is restricted such that only one meal per month is advised. These fish should not be consumed by women of childbearing age and children under 15.

(12) None of these fish should be consumed.

Consumption of fish outside the advisory table range

(13) (14) Advisories are provided only for the size ranges of fish that were tested. For smaller fish (13), it is safe to follow the advice given for the smallest tested size. Consumption advice cannot be predicted for larger fish (14), except that it is likely to be more restrictive than the largest tested size.

- Please note that a meal is considered to be 227 grams (eight ounces) for an average-sized adult (60 kg), more for larger individuals and less for smaller individuals.

Example:
An angler catches a 40 cm (16 inch) walleye from Deep Lake and wants to determine the suitability of that fish for consumption. The angler should:

- Find Deep Lake in the guide tables



- Note that the symbol given for walleye in the 35-45 cm (14-18 in) range is ④
- The consumption advice symbols indicate four meals per month of that fish may be consumed by the general population. Women of childbearing age and children under 15 should not eat this fish.

Consuming fish from several locations or consumption categories

Fish can be consumed from several different locations or consumption categories during a month. Advisable consumption can be best understood by converting the meals from the different categories to a percentage of your monthly total of 100 per cent (see table below).

	General population		Women of childbearing age and children under 15	
Advisory category	Meals	percentage each meal represents of monthly total	Meals	percentage each meal represents of monthly total
	8	12.5%	4	25%
④	4	25%	0	-
②	2	50%	0	-
①	1	100%	0	-
	0	-	0	-

As an example, if you are in the general population and you consume four meals of fish from the category during a month, this would represent 50 per cent (four times 12.5 per cent) of your monthly total. This would allow for an additional two meals of fish from the ④ category (two times 25 per cent) or for one additional meal from the ② category (one times 50 percent) to complete the 100 per cent total for the month.

Women of childbearing age and children under 15 can consume only fish from the category and only up to four meals per month.

Reducing the risk from contaminants in sport fish

Fish are a healthy part of any diet. They are high in protein and low in fat and offer substantial health benefits when they replace a higher fat protein source in the diet. However, it is always prudent to minimize your contaminant intake. Consult the advisory table and the following tips to achieve this:

Eat less contaminated species

- Keep smaller fish for eating. Besides tasting better, smaller fish tend to be much less contaminated than larger fish of the same species.
- Species such as perch, sunfish and crappie tend to have much lower contaminants than large predator fish such as walleye and pike.
- In the Great Lakes, species such as bass, pike, walleye, perch and panfish tend to have much lower contaminants than fatty species such as salmon and trout.



Clean and cook fish to reduce contaminants

PCBs, pesticides and dioxins concentrate to the highest levels in fish with fatty flesh such as salmon, trout, carp and catfish. Before cooking, remove the skin, trim off the fatty areas and discard the flesh around the belly area (as shown in figure above). Further reduction in contaminants can be achieved by allowing fat to drip away during cooking.

Mercury is the cause of most consumption advisories in inland water bodies. Mercury is evenly distributed in fish flesh and there is nothing you may do to reduce or remove it.

Muskellunge

Consumption tables in this guide do not normally provide advisories for muskellunge. To maintain healthy muskellunge populations, the Sport Fish Contaminant Monitoring Program encourages catch and release of this species as generally this species cannot sustain heavy fishing pressure. Please note that if you do wish to keep a legal-sized muskellunge for consumption, it will likely have elevated mercury levels, and should not be consumed by women of childbearing age and children under 15. Trophy-sized muskellunge usually have very high mercury levels and should not be consumed by anyone.



Consumption advisories for spawning locations of salmon and trout

Please note that many rivers and streams near the Great Lakes are closed to fishing during salmon and trout spawning runs. However, sections of certain rivers and streams do remain open to permit fishing for these species. While salmon and trout from the Great Lakes spend most of their lives there, they spawn in many of the rivers and streams which flow into the Great Lakes. In this guide, consumption advisories are provided for some of the major spawning rivers such as the Credit and Ganaraska Rivers on Lake Ontario and the Nottawasaga River on Georgian Bay. Spawning runs in many smaller rivers have not been sampled. If you catch salmon or trout in the legal fishing areas of these smaller rivers, please follow the consumption advisories for the Great Lakes advisory block into which the river flows. Maps and descriptions are provided at the beginning of each Great Lakes section of this guide. As an example, for salmon and trout caught in Duffins Creek, follow the advisories for block 6, Northwestern Lake Ontario.

Fish parasites

Anglers sometimes catch fish which contain worms, grubs, cysts or nodules in the flesh. When cleaning fish, anglers may notice worms in or around the intestines of the fish or fungus growths on the skin, fins or gills. These parasites are a normal part of the ecosystem in which the fish lives. While not aesthetically pleasing, the edible portions containing parasites, if properly and thoroughly cooked, do not present a health hazard. Some of the most commonly seen parasites associated with fish are black spot, yellow grub, leeches, lamprey, fish lice and gill flukes.
The following is a description of black spot and yellow grub:

a) Black spot

Black spot, one of the most frequently observed parasites of fish, appears as small black spots or cysts in the skin, fins and flesh of fish. In the black spot life cycle, fish-eating birds such as herons and kingfishers eat an infected fish. The larval stage, which is inside the black cyst, develops into an adult in the bird. Eggs are laid by the adult and pass into the water where they hatch and infect snails. Eventually they leave the snail host and burrow through the skin of fish and form cysts, which the fish surrounds with a black pigment. This organism does little harm to the fish, but gives the fish an unsightly appearance. Infected fish can be consumed with proper cooking.

b) Yellow Grub

Yellow grub is closely related to black spot and has a similar life cycle. It appears as yellow or white spots in the flesh, sometimes over 0.5 cm. long. Smallmouth bass and yellow perch tend to be the species most commonly inflicted with yellow grub in Ontario. There are no external signs on a fish to indicate that the flesh contains yellow grub. If only a few grubs are found in a filiet, they can be easily removed with a knife tip. Otherwise, infected fish can be consumed with proper cooking.

Tumors in fish

Occasionally, anglers catch fish with external growths, tumors, sores or other lesions. Such abnormalities generally result from viral or bacterial infections. Abnormalities in the liver or intestine are sometimes seen in coarse fish such as white suckers and brown bullhead, and can be caused by parasites or tumors. Concern about the potential effects of these diseases on the fish themselves and the possible role of pollution in causing tumors in some coarse fish has prompted ongoing investigations into these abnormalities. Growths on game fish caused by viruses include lymphocystis, dermal sarcoma and lymphosarcoma.

Lymphocystis, a viral disease affecting walleye and perch, is common throughout Canada. Viruses infect the fish's skin through contact with infected fish during the spring spawning run, forming pale or white cauliflower-like growths. Lymphocystis does not kill affected fish. Tagging studies have shown that these fish can lose the growths by the following spring.

Dermal sarcoma, another viral disease affecting walleye, is caused by viruses which infect cells and cause growths just under the skin. These growths can be removed by skinning the fish.
A study by the Ministry of the Environment and the Ministry of Natural Resources has shown that walleye with external skin lesions such as lymphocystis and dermal sarcoma do not have higher contaminant levels than unaffected fish.

Lymphosarcoma is a viral disease affecting muskellunge and northern pike. This virus is transmitted at spawning, but the lesions caused by it can vary depending on the season and stage of the disease. In the spring, affected fish have thick white patches on their skin from which viruses are shed and these in turn infect other fish. Later in the year these patches may heal, forming blotchy red sores or even normal skin. The virus causing lymphosarcoma infect the white blood cells of the fish and can spread throughout the body during the summer or over several years. This disease can kill infected fish.

Coarse fish in various parts of the Great Lakes have been found to have lip and skin growths similar to human warts in appearance. Growths on coarse fish kept in the laboratory often disappear and new ones can develop very quickly, suggesting that viruses likely cause these tumors. Studies on Canadian and American areas of the Great Lakes have found an increased rate of lip and skin growth on coarse fish captured in polluted areas; in some extremely polluted areas, liver and intestinal tumors have been found in these fish. Studies suggest that pollution may cause the liver tumors and may indirectly cause skin growths — warmer water often found in polluted areas attracts larger numbers of fish, thus increasing their risk of becoming infected with viruses. Considerable research, much of it conducted or funded by the Ontario and Canadian governments, has been undertaken to determine whether pollution is a cause of these tumors.

While the appearance of viral or bacterial infections in fish is unsightly, there is no known health risk from consuming an infected fish that meets the consumption guidelines.



Clams

Although freshwater clams are often readily available in many Ontario water bodies, caution is advised if you plan to consume them. Because clams are filter feeders they are usually low in chemical contaminants, but for the same reason, they can harbour harmful bacteria and other pathogens. If they are not sufficiently cooked, they may cause health problems, such as food poisoning. As a result, it is advised that freshwater clams not be consumed.

E. coli bacteria

E. coli is a type of bacteria which is found in warm-blooded animals. It is not normally associated with fish. Therefore, in a water body which has elevated levels of *E. coli*, and may be closed for swimming, fish can still be consumed provided they are properly cooked and the advice in the consumption tables is followed.

Botulism E

Fish and bird "die-offs", attributed to Type E botulism, have been occurring during the summer and fall along the shoreline of Lake Erie and to a lesser extent, Lake Huron. Concern has been expressed that handling and consuming fish from these lakes may pose a health hazard.

Health Canada has concluded that there is no concern from consuming fish from these lakes, as long as normal practices are adhered to, including appropriate handling and storage of the fish and adequate cooking. Anglers are also advised not to keep any fish that appear to be sick, are dying or already dead when caught.

The Sport Fish Contaminant Monitoring Program

Selection of locations for testing

With more than 250,000 lakes, innumerable rivers and streams and many local areas in the Great Lakes, it would not be practical or economical to test fish from every water body.

A location may be selected for testing for one or more of the following reasons:

- It is a popular angling area.
- There is a known or suspected source of pollution nearby.
- It is a major source of food for local inhabitants (usually lakes in the vicinity of Native reserves).
- It is being opened for recreational development.
- It is part of a monitoring program for long-term studies of contaminants in fish.

The selection of testing sites is an ongoing process and public input is welcomed.

Selection of fish species for testing

Most lakes and rivers contain a variety of fish species. When selecting appropriate species for contaminant testing, the fact that not all species accumulate a particular contaminant at the same rate has to be taken into account.

Therefore, one kind of fish of a certain size may have a much lower contaminant concentration than another species of the same size. This is due to the fact that different fish feed on different things, prefer different habitats, grow at different rates and are physiologically different. For example, walleye (yellow pickerel) and northern pike are likely to contain higher levels of mercury than whitefish of the same size since walleye and pike are top predators, feeding on smaller fish which may also contain elevated mercury levels.

Whitefish on the other hand, feed lower down in the food chain, on aquatic insects and invertebrates which contain less mercury than do small fish.

Therefore, when testing fish for mercury in a specific area, the practice is initially to select those species which are top predators, as they will indicate the highest mercury levels likely to be found. If low levels of mercury are found in predators, the testing of other species may not be necessary.

In testing for organic contaminants such as PCBs and mirex, species with high fat levels, such as salmon, lake trout and smelt, are selected since organic chemicals tend to accumulate in fatty tissue.

Again, if these species do not contain excessive levels of organic contaminants, then species with less fat from the same location may not have to be tested.

Collection of fish for testing

The fish are collected by staff from the Ministry of Natural Resources and the Ministry of the Environment using various methods. Whenever possible, the selection includes ten or more fish of each species with lengths and weights representative of the size range of that species

in the locations being tested. The length, weight and sex of each fish collected are recorded. A boneless, skinless fillet of dorsal muscle flesh is removed from the fish (see illustration), packaged and frozen for shipment to the Ministry of the Environment laboratory in Toronto.

Retesting of locations

Since the mid-1970s the Sport Fish Contaminant Monitoring Program has continued to add new locations each year.

As well as adding new locations, the program incorporates into its schedule the retesting of lakes and rivers where this is warranted. In areas remote from human activity, where fish are relatively unaffected by pollution, any consumption restrictions are usually limited to elevated mercury levels in the larger and older predatory species such as walleye and northern pike. The source of mercury in these areas is largely natural and does not change much over time; therefore, concentrations in fish do not change substantially.

However, in areas affected by human sources of pollution, the number of possible contaminants may be much larger and the levels found in fish can be significantly affected by changes in the levels of pollution.
Retesting locations are divided into three general groups:

- Areas where contaminant levels for one or more pollutants are either unusually elevated or change substantially. These locations are retested every one to three years, depending on their angling popularity or whether they are a major food source for local inhabitants.
- Areas which show no signs of substantial changes in contaminant levels but which are very popular angling areas. These locations are retested at least every five years.
- All other areas - usually relatively remote locations with no major sources of pollution nearby and no indication of changing contaminant levels in fish. These locations are retested as available resources permit, approximately every 10 years.

Testing of fish

A boneless, skinless dorsal fillet sample not only provides the most consistent test results, but is also the most edible portion of the majority of sport fish.

The fish tissue is analyzed for contaminants at the Ministry of the Environment laboratory using a variety of methods depending on the contaminant.

Preserving and preparing your fish for cooking

If you decide to keep and eat your catch, you should keep it in the best possible condition until it reaches the table. Freshly caught fish should be chilled on ice or in a refrigerator as soon as possible to avoid spoilage. Then, at the earliest opportunity, the fish should be cleaned, dressed and refrigerated or preserved for future use.

The following is one of the procedures commonly used for gutting, filleting and skinning fish:

1. Slit open the belly from the vent (anal opening) and remove the internal organs.
2. Trim away the head and fins.
3. Lay the fish on its side on a cutting board. With a thin sharp knife, cut through the skin and flesh just behind the head down to the backbone. Turn the knife blade along the backbone and, with a sawing motion of the

blade, follow the backbone down to the tail, keeping as close to the backbone as possible.
4. Repeat for the fillet on the other side of the fish.
5. Laying each fillet skin-side down on the board, remove the rib bones by inserting the knife blade just under the ribs and separating them from the fillet with as little flesh left on them as possible. Trim away the pelvic fin and any belly fat from the ventral portion of the fillet.
6. Lay the fillets skin-side down and, starting at the tail with the knife blade parallel to the skin and as close to it as possible, slice forward with a sawing motion to separate the skin from the fillet. You are then left with skinless, boneless fillets. Wash in clean cold water and cook, refrigerate, freeze or preserve as desired.

Note: if the fish you are cleaning are fatty fish caught in the Great Lakes, please follow the advice in the section "Clean and cook fish to reduce contaminants" on page 9.

How to release fish

A number of anglers fish for the thrill of the catch, and release their fish to allow them to be caught again. If you decide not to keep a particular fish, here are some tips to apply to safely return the fish to the water:

1. Time is essential, so quickly play and release the fish. A fish played for too long will be too exhausted to recover. A fish hooked in deep water should be brought up slowly to prevent stress due to pressure and temperature changes.
2. Keep the fish in the water as much as possible, since fish out of water will suffocate. Do not allow the fish to flop on the ground or on the rocks. Just a few inches of water under a thrashing fish will act as a protective cushion.
3. Gentle handling of the fish is essential and hands should be kept wet at all times while handling any fish. Do not put your fingers in the gills or in the eye sockets. Small fish should not be squeezed but should only be lifted by the lower lip. A net is helpful while handling fish, but keep it in the water.
4. Remove hooks quickly using long nosed pliers. If the fish is deeply hooked, cut the line and leave the hook in, as it will dissolve and will not harm the fish. Do not try to tear out hooks.
5. To revive an unconscious fish, hold it upright in the water heading upstream (if there is a current). Apply artificial respiration by moving the fish forward and backward so that water runs through the gills. It may take a few minutes for the fish to revive. When the fish does begin to struggle, release it.

Contaminants in fish

There are many naturally occurring substances such as mercury, which at levels normally found in air, water and food, pose no hazard to the environment or to human health. A number of synthetic substances, such as PCBs, mirex and dioxins, may also be found in the environment.

The following section describes some of the broad range of substances which may be tested for in Ontario sport fish and the levels which result in consumption restrictions. Consumption guidelines developed for use by Ontario anglers are based on tolerable daily intake guidelines provided by Health Canada. For more information on these substances and their health implications, please contact the office of the Sport Fish Contaminant Monitoring Program at the number listed in the preface.

Inorganic substances
Mercury

Mercury is a naturally occurring metal, which is found in very low levels in air, water, rocks, soil, and plant and animal matter.

At one time mercury was widely used in industry; however, government and industry took action to reduce its use in the late 1960s and early 1970s and direct discharges of mercury from major industrial sources have been virtually eliminated. Residual contamination from these point sources is still evident in fish in a few locations in Ontario. Significant quantities of mercury still enter the aquatic environment from the atmosphere from both man-made and natural sources.

Mercury is attracted to particles in the water and settles to the bottom sediments where it can be converted by microorganisms into methylmercury. Methylmercury is rapidly absorbed by a fish either directly from water passing over its gills or ingested with its diet. Since fish eliminate mercury at a very slow rate, concentrations of this substance gradually accumulate.

Health Canada recently revised downward the tolerable daily intake for mercury for women of childbearing age and children, but not for the general population. The new tolerable daily intake is temporary pending the completion of a long-term study of high fish eaters in the Seychelle Islands. As a result, consumption restrictions for sport fish containing mercury begin at levels above 0.45 parts per million, with total restriction advised for levels above 1.57 parts per million.

Other metals

Lead, copper, nickel, zinc, cadmium, manganese, chromium, arsenic and selenium are found in fish tissue but not at levels which would suggest a need for consumption restrictions.

Industrial organic chemicals
Polychlorinated biphenyls (PCBs)

PCBs are a group of chlorinated organic compounds first commercially developed in the late 1920s. They are not formed naturally in the environment, so their presence is always attributed to human activity.

PCBs persist for years in the natural environment and bio-accumulate readily in the aquatic ecosystem. As a result, top predator species of fish with a high fat content such as salmon and trout (but not walleye and pike which have a low fat content) have, in some Ontario waters, accumulated PCBs to levels which restrict consumption. PCBs have been banned in all new products and are now only found as an insulating fluid in existing closed electrical power transformers and capacitors. Strict regulations for the storage and disposal of PCBs and PCB-contaminated equipment minimize the chance of further releases of PCBs into the environment and have resulted in declining levels of PCBs in the aquatic environment.

Consumption restrictions for sport fish containing PCBs begin at levels of 0.5 parts per million, to total restriction advised for levels above 4.0 parts per million.

Mirex/photomirex

Mirex is a chlorinated carbon compound that was used as a pesticide in the southern United States but never registered for such use in Canada.

Mirex has been detected in fish primarily from Lake Ontario. The sources were found to be a former processor of mirex in Niagara Falls, New York and a manufacturing plant in Oswego, New York. This problem is being addressed through the binational Niagara River Toxics Management Plan. Some mirex is modified and transformed in the environment into a similar compound called photomirex. The behaviour of mirex and photomirex in the aquatic environment is similar to that of PCBs in that they remain in the environment for a long period of time and have a high affinity for fats.

Separate consumption guidelines have been developed by Health Canada for mirex and photomirex. Consumption restrictions for mirex in sport fish begin at 0.07 parts per million with total restriction advised for levels above 0.56 parts per million. Photomirex consumption restrictions begin at 0.013 parts per million with total restriction advised for levels above 0.100 parts per million.

Pesticides

DDT

DDT, which was developed during World War II, gained widespread use as an insecticide for agricultural and public health purposes. DDT, like PCBs and mirex, is only slowly broken down in the natural environment.

However, levels of this substance in fish flesh have declined in the three decades since the use of DDT was severely restricted and today there are no cases where DDT is a consumption-limiting contaminant.

Toxaphene

Toxaphene is an insecticide that is extremely persistent in the aquatic environment. It was removed from general use in Canada in 1974 and restricted in the United States in 1982.

Consumption restrictions for sport fish containing toxaphene begin at levels above 0.2 parts per million, with total restriction advised at levels above 1.6 parts per million.

Toxaphene is found at levels which restrict the consumption of sport fish from Lake Superior and some parts of northern Lake Huron.

Other pesticides

As part of the Sport Fish Contaminant Monitoring Program, a number of pesticides and other chlorinated organic compounds used widely in the past throughout North America are routinely analyzed. These substances are lindane, heptachlor, aldrin, and chlordane. At sampling locations in Ontario they have not been detected at levels which would require any restrictions on the consumption of fish.

Dioxins and furans

Dioxins and furans are byproducts of several industrial processes and in some cases, incomplete combustion. They have never been intentionally manufactured.

Although there is a total of 210 different dioxins and furans only 17 are toxic enough to be of concern. The Ministry of the Environment monitors these 17 toxic forms of dioxins and furans in sport fish. The results for these 17 forms are multiplied by an equivalency factor to convert them into a number which represents the overall toxicity relative to the most toxic form of dioxins – 2,3,7,8-TCDD.

Consumption restrictions for sport fish begin at levels of 10 parts per trillion, to total restriction advised for levels above 81 parts per trillion for toxicity equivalents of 2,3,7,8-TCDD.

Other contaminants

The Sport Fish Contaminant Monitoring Program tests for all known substances for which there is a reasonable probability that levels of the substance are of concern to the health of consumers. The chlorinated organic compounds hexachlorobenzene and octachlorostyrene have been tested in sport fish since the early 1980s.

Recently, the Ministry of the Environment laboratory has developed the methods to analyse the levels of the different PCBs having dioxin-like activity in fish. Other substances added to the list in recent years include chlorinated phenols, chlorinated benzenes and polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs). Based on the results, the latter substances are only found occasionally in fish and at such low levels that they would not affect consumption.

Causes of fish consumption advisories

Although fish from many locations listed in the guide have been tested for a wide variety of contaminants, most of the consumption restrictions are caused by five contaminants or groups of contaminants. These five contaminants are mercury, PCBs, mirex/photomirex, toxaphene and dioxins. The pie charts below illustrate the percentage of the consumption restrictions caused by each of the contaminants in the four Ontario Great Lakes and their connecting channels and inland locations.

Lake Superior

Consumption restrictions on lake trout, whitefish and chinook salmon are usually because of toxaphene, whereas consumption restrictions on northern pike and walleye are because of mercury. In total, 25.8 per cent of the advice given for sport fish from Lake Superior results in some level of consumption restriction.



Lake Huron (including Georgian Bay, North Channel and St. Marys River)

Generally, the restrictions on trout, salmon, carp and channel catfish are caused by PCBs. The restrictions on other species are usually caused by mercury. In total, 21.1 per cent of the advice given for sport fish from Lake Huron results in some level of consumption restriction.



Lake St. Clair and St. Clair and Detroit rivers

In total, 33.8 per cent of the advice given for sport fish from these locations results in some level of consumption restriction.

Lake Erie

Compared to the other Great Lakes, Lake Erie has the lowest proportion of sport fish with consumption restrictions at 15.7 per cent. The majority of consumption restrictions are because of PCBs.

Lake Ontario (including Niagara and St. Lawrence rivers)



In the various species of trout and salmon found in Lake Ontario, PCBs, mirex/photomirex, and dioxins often occur together in the same fish at levels that restrict consumption. In the majority of cases, PCBs are the consumption-limiting contaminant. Species such as walleye, pike, bass and perch are usually not restricted because of PCBs, mirex/photomirex and dioxins, and if consumption restrictions are advised, they are usually because of mercury. In total, 41.1 per cent of the advice given for sport fish from Lake Ontario results in some level of consumption restriction.

Inland locations

Very few inland locations have been exposed to discharges of pesticides and other organic compounds which cause the majority of consumption restrictions on Great Lakes fish. Consequently, more than 98 per cent of all consumption restrictions on sport fish from inland locations are a result of mercury. In total, 40.2 per cent of the advice given for sport fish from inland locations results in some level of consumption restriction.

Trends in contaminant levels

The persistence of contaminants in the aquatic environment varies from substance to substance. The breakdown or transformation of contaminants into forms that are inactive or less toxic may take anywhere from minutes to years. As a result, for the more persistent substances such as PCBs and DDT, it may take many years of collecting and assessing data for trends to become clear. The data collected through the Sport Fish Contaminant Monitoring Program are particularly effective in detecting increases or decreases in contaminant levels over time.

The Sport Fish Contaminant Monitoring Program has been monitoring contaminant trends in Lake Superior sport fish since the 1970s. Although Lake Superior is considered to be the least contaminated of the Great Lakes, factors such as colder water temperature and longer water residence time, species composition and slower growth rates, contribute to a higher proportion of sport fish with consumption advisories than either Lake Huron or Lake Erie. Three contaminants, toxaphene, PCBs and mercury, cause 97 per cent of the consumption restrictions on Lake Superior sport fish. With the direct discharge of these contaminants having been either eliminated or severely curtailed, both the concentration of these contaminants in sport fish and the proportion of sport fish with consumption restrictions in place in Lake Superior is declining. Figures 1 through 3 show how the concentrations of these three contaminants have changed over time in lake trout from Lake Superior. Concentrations shown in the figures are the lake-wide average found over a five year period in a typical 55 centimetre (cm) lake trout.

Figure 1

PCB concentrations (parts per billion) in 55 cm lake trout from Lake Superior



Concentrations of PCBs in 55 cm lake trout have declined by 82 per cent during the period of record. From 1978 to 1980, the mean PCB concentration in 55 cm lake trout was 1,086 parts per billion (ppb); concentrations now average 195 ppb (Figure 1), which is well below 500 ppb – the concentration that causes consumption restrictions. The corresponding concentration of mercury in 55 cm lake trout has declined by 64 per cent from 0.53 ppm to 0.19 ppm (Figure 2), well below the 0.45 ppm guideline.

Figure 2

Mercury concentrations in parts per million in 55 cm Lake Trout from Lake Superior



Toxaphene data are available from 1981 onwards. During the period of record, the concentration in 55 cm lake trout has declined by 59 per cent from 672 ppb to 277 ppb; however, this concentration is still well above the 200 ppb guideline. Consequently, toxaphene remains the major cause of consumption restrictions on Lake Superior sport fish.

Between 1997 and 2003, the proportion of Lake Superior sport fish with consumption restrictions has fallen from 41.9 per cent to 25.8 per cent, almost entirely because of declining toxaphene levels.

Figure 3

Toxaphene concentrations in parts per billion in 55 cm Lake Trout in Lake Superior



As well as the Sport Fish Contaminant Monitoring Program, the Ministry of the Environment also has a young-of-the-year fish monitoring program which can detect responses to more localized contamination sources and provide an early indication of anticipated contaminant trends in sport fish. The program tests for contaminants in species such as spottail shiners, common shiners and juvenile yellow perch, which tend to stay in a more localized area than do sport fish species. Trend information has been obtained by this program as a result of long-term monitoring in a large number of Great Lakes locations.

A message from the Ontario Provincial Police and the Canadian Coast Guard on Boating Safety.

Did you know that, when it comes to recreational boating fatalities, anglers are among the most at risk groups in Canada?

The two most common factors in boating deaths are failure to use life jackets and alcohol consumption.

Responsible fishing includes knowing and following Ontario's rules for boating and liquor consumption. For more information contact your local Ontario Provincial Police detachment.

Ontario has safety regulations concerning the age of the operator and boat horsepower, as well as proof of competency requirements. To find out more about these regulations contact the Canadian Coast Guard at 1-800-267-6687, or visit their Web site at www.ccg.gcc.ca

Fish safely – and live to fish again

Fish Consumption Tables
Guide de consommation du poisson gibier

An index of the locations listed in these tables is found on page 198.

Voir l'index des emplacements à la page 198.

Southern Ontario
Sud de l'Ontario

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	> 75 (> 30)
Arthurs Lake **Lac Arthurs** 4545/7912 Mills Twp./Canton de Mills Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye Doré					4	4	2			
Ashby Lake **Lac Ashby** 4544/7723 Ashby Twp./Canton d'Ashby Lennox & Addington Co. Cté de Lennox et d'Addington	Lake Trout Truite de lac						4				
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche				4	4	2				
Ausable River **Rivière Ausable** 4319/8146 Bosanquet Twp./Canton de Bosanquet Lambton Co./Cté de Lambton	Northern Pike Brochet									4	4
	Rock Bass Crapet de roche		4								
	Carp Carpe									4	
Avon River **Rivière Avon** 4322/8917 Perth Co./Cté de Perth	Yellow Perch Perchaude										
	Rock Bass Crapet de roche										
	Brown Bullhead Barbotte brune										
	Carp Carpe										
	White Sucker Meunier noir										
	Longnose Sucker Meunier rouge										
Axe Lake **Lac Axe** 4526/7930 Parry Sound Dist. and Muskoka D. M. Dist. de Parry Sound et Mun. de dist. de Muskoka	Largemouth Bass Achigan à grande bouche		4	4	4	4	2				
Aylen Lake **Lac Aylen** 4537/7751 Dickens Twp./Canton de Dickens Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Whitefish Grand corégone										
	Lake Trout Truite de lac					4	4	2			

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	> 75 (> 30)
Ahmic Lake **Lac Ahmic** 4537/7942 Croft Twp./Canton de Croft Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye Doré				4	4	2				
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche		4	4	4	4					
	Yellow Perch Perchaude	4	4	4							
	Whitefish Grand corégone										
	White Sucker Meunier noir					4					
Anstruther Lake **Lac Anstruther** 4445/7612 Anstruther Twp./Canton d'Anstruther Peterborough Co./Cté de Peterborough	Lake Trout Truite de lac						4				
Antoine Lake **Lac Antoine** 4500/7644 Parmenter Twp./Canton de Parmenter Frontenac Co./Cté de Frontenac	Walleye Doré						4				
	Northern Pike Brochet										
Lake Aquataine **Lac Aquataine** 4500/7940 Mississagi	Yellow Perch Perchaude										
	Black Crappie Marigane noire										
	Rock Bass Crapet de roche										
	Pumpkinseed Crapet-soleil										
Ardoch Lake **Lac Ardoch** 4455/7652 Clarendon Twp./Canton de Clarendon Frontenac Co./Cté de Frontenac	Walleye Doré						4				
	Yellow Perch Perchaude										
Arran Lake **Lac Arran** 4424/8110 Arran Twp./Canton d'Arran Bruce Co./Cté de Bruce	Northern Pike Brochet										
	Yellow Perch Perchaude										
Arrowhead Lake **Lac Arrowhead** 4524/7912 Chaffey Twp./Canton de Chaffey Muskoka D. M. Mun. de dist. de Muskoka	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche					4	2				

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	> 75 (> 30)
Aylmer Police College Ponds **Étang Aylmer Police College** 4746/8359 Malahide Twp./Canton de Malahide Elgin Co./Cté d'Elgin	Carp Carpe										
Bacon Lake **Lac Bacon** 4553/7921 Laurier Twp./Canton de Laurier Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Lake Trout Truite de lac								4	4	
Balsam Lake **Lac Balsam** 4430/7855 Fenelon Twp./Canton de Fenelon Victoria Co./Cté de Victoria	Walleye Doré								4		
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche										
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche							4			
	Yellow Perch Perchaude										
	Rock Bass Crapet de roche										
	Pumpkinseed Crapet-soleil										
	Bluegill Crapet arlequin										
	Black Crappie Marigane noire										
Baptiste Lake **Lac Baptiste** 4507/7803 Herschel Twp./Canton de Herschel Hastings Co./Cté de Hastings	Walleye Doré							2			
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche			4	4	4	2				
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche				4	4	2				
	Yellow Perch Perchaude		4								
	Muskie Maskinongé										
Bark Lake **Lac Bark** 4456/7628 Glamorgan Twp./Canton de Glamorgan Haliburton Co./Cté de Haliburton	White Sucker Meunier noir										
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche										

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Bark Lake / Lac Bark Jones Twp./Canton de Jones Renfrew Co./Cté de Renfrew	Walleye / Doré	○	○	○	○	4	4	2		
	Northern Pike / Brochet						○	4	4	4
	Lake Trout / Truite de lac						2	2	●	●
	Whitefish / Grand corégone			○	○	○	4			
	Cisco / Cisco	○	○							
Bass Lake / Lac Bass Simcoe Co./Cté de Simcoe	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	○	4			
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○	4				
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○	○						
	Yellow Perch / Perchaude	○								
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○								
Basshaunt Lake / Lac Basshaunt Haliburton Co./Cté de Haliburton	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	4	4	4				
Bay Lake / Lac Bay Perry Twp./Canton de Perry Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye / Doré			○	○	4	2	●	●	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	4	4	4	4				
Bayfield River / Rivière Bayfield Huron Co./Cté de Huron	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○						
	Rock Bass / Crapet de roche	4	4							

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Belmont Lake / Lac Belmont Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye / Doré	○	○	○	○	4	2	●		
	Northern Pike / Brochet				○	○	4	4		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	4	4	2			
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○	2	●			
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○						
	Rock Bass / Crapet de roche	○	4							
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○	○							
Belwood Lake / Lac Belwood Wellington Co./Cté de Wellington	Northern Pike / Brochet				○	○	○	○	○	4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	4	4				
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
	Rock Bass / Crapet de roche	4	4							
	Brown Bullhead / Barbotte brune	○	○							
	Carp / Carpe			○	○	○	○	○		
Bennett Lake / Lac Bennett Lanark Co./Cté de Lanark	Northern Pike / Brochet				○	○	○	4	4	
	Walleye / Doré		○	○	○	○	4	4		
	Yellow Perch / Perchaude		○	○						
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	○	○				
	Bluegill / Crapet arlequin	○	○							

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake of Bays / Lac de Bays Muskoka D.M./Mun. de Dist. de Muskoka	Lake Trout / Truite de lac					4	4	2	●	●
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	4	4	4	2	●			
Bear Lake / Lac Bear Haliburton Co./Cté de Haliburton	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	4	4	2			
	Lake Trout / Truite de lac			○	○	4	4			
Bear Lake / Lac Bear Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche				4	2				
	Northern Pike / Brochet						4	4	4	
Beatty (Wolfe) Lake / Lac Beatty (Wolfe) Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye / Doré			○	○	4	2			
Beaver Lake / Lac Beaver Lennox & Addington Co.	Northern Pike / Brochet				○	○	○	4	4	4
	Walleye / Doré		○	○	○	4	4			
Beaver River / Rivière Beaver Grey Co./Cté de Grey	Brown Trout / Truite brune	○	○	○	○	○				
	Brook Trout / Omble de fontaine	○	○							
Beaver River / Rivière Beaver Grey Co./Cté de Grey	Brown Trout / Truite brune	○	○	○	○	○	○	4		
Bella Lake / Lac Bella Muskoka D.M.	Lake Trout / Truite de lac						○	4	4	4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	○	4				

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○	○					
	White Sucker / Meunier noir					○	○			
Bentley Lake / Lac Bentley Hastings Co./Cté de Hastings	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○	○				
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	○				
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○						
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○	○						
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○	○							
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○	○					
	White Sucker / Meunier noir		○	○	○	○				
Bentshoe Lakes / Lacs Bentshoe Haliburton Co./Cté de Haliburton	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	4	4				
	White Sucker / Meunier noir				○	○	○			
Berford Lake / Lac Berford Bruce Co./Cté de Bruce	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○						
	Northern Pike / Brochet					○	○			
Lake Bernard / Lac Bernard Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Lake Trout / Truite de lac					○	4	4	2	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	4				
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
Big Bald Lake / Lac Big Bald Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye / Doré				○	○				
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○	4	4			
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							

Continued next page / Suite page suivante

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Big Bald Lake **Lac Big Bald**	Rock Bass Crapet de roche	
	Bluegill Crapet arlequin	
	Brown Bullhead Barbotte brune	
Big Clear Lake **Lac Big Clear**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	④
	Lake Trout Truite de lac	④ ④ ④
Big Clear Lake **Lac Big Clear**	Walleye Doré	④ ④ ④ ②
	Northern Pike Brochet	④ ④ ④
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	④ ④ ② ②
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche	④ ④
Big Creek **Ruisseau Big**	Carp Carpe	
	Brook Trout Omble de fontaine	
	Brown Bullhead Barbotte brune	
	Rock Bass Crapet de roche	④
	Yellow Perch Perchaude	
	White Sucker Meunier noir	
Big Gull Lake **Lac Big Gull**	Walleye Doré	④ ②

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Binbrook Reservoir **Réservoir Binbrook**	Carp Carpe	④ ④
	Black Crappie Marigane noire	④
	Brown Bullhead Barbotte brune	④ ②
Birchy Lake **Lac Birchy**	Brook Trout Omble de fontaine	
Black Creek **Ruisseau Black**	Brook Trout Omble de fontaine	
Black Lake **Lac Black**	White Sucker Meunier noir	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	④ ④ ②
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche	④
Black Lake **Lac Black**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	④ ④ ④
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche	④ ④ ④
	Northern Pike Brochet	④ ④ ② ②
	Walleye Doré	④ ④ ②
	Brown Bullhead Barbotte brune	
Blue Chalk Lake **Lac Blue Chalk**	Lake Trout Truite de lac	④

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Big Mink Lake **Lac Big Mink**	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	④ ④ ④
Big Porcupine Lake **Lac Big Porcupine**	Lake Trout[1] Truite de lac[1]	④
	Brook Trout[1] Omble de fontaine[1]	
Big Rideau Lake **Lac Big Rideau**	Lake Trout[1] Truite de lac[1]	④ ④
	Northern Pike[1,2] Brochet[1,2]	④ ④
	Smallmouth Bass[1,2] Achigan à petite bouche[1,2]	④ ④
	Largemouth Bass[1,2] Achigan à grande bouche[1,2]	④ ④
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]	
	Pumpkinseed[1] Crapet-soleil[1]	
	Yellow Perch[1,2] Perchaude[1,2]	
Big Salmon Lake **Lac Big Salmon**	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]	④
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]	④
Bighead River **Rivière Bighead**	Brown Trout[1] Truite brune[1]	
	Brook Trout[1] Omble de fontaine[1]	
Bigwind Lake **Lac Bigwind**	Lake Trout[1] Truite de lac[1]	
	Rainbow Trout[1] Truite arc-en-ciel[1]	

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Blue Hawk Lake **Lac Blue Hawk**	Walleye[1] Doré[1]	④ ④
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	④ ④ ④
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]	
Blue Rock (Lowry) Lake **Lac Blue Rock (Lowry)**	Brook Trout[1] Omble de fontaine[1]	
Bob Lake **Lac Bob**	White Sucker[1] Meunier noir[1]	④
Bobs Lake **Lac Bobs**	Walleye[1] Doré[1]	④ ④ ④ ②
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	
Boleau Lake **Lac Boleau**	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]	④ ④
Bonnechere Lake **Lac Bonnechere**	Lake Trout[1] Truite de lac[1]	④
Boshkung Lake **Lac Boshkung**	Lake Trout[1] Truite de lac[1]	④ ④ ④
	Whitefish[1] Grand corégone[1]	
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]	④ ④
Boston Creek **Ruisseau Boston**	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol–no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Bow Lake / Lac Bow
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche: 2
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche:
Yellow Perch / Perchaude:
Rock Bass / Crapet de roche:
Pumpkinseed / Crapet-soleil:
White Sucker / Meunier noir:

Brady Lake / Lac Brady
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche: 4 4 4
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche: 4 4
Yellow Perch / Perchaude: 4 4 4
White Sucker / Meunier noir:

Brandy Lake / Lac Brandy
Northern Pike / Brochet: 4 4 4 2
Walleye / Doré: 4 4 4 4 2 2
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche: 4 4 2 2
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche: 4 4 4 2
Cisco / Cisco: 4

Bronte Creek / Ruisseau Bronte
Chinook Salmon / Saumon quinnat: 4 4 2
Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel: 4 4 2 2
Brown Trout / Truite brune: 4 2 1

Buckhorn Lake / Lac Buckhorn
Walleye / Doré: 4
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche: 4
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche:
Yellow Perch / Perchaude:
Carp / Carpe:
Pumpkinseed / Crapet-soleil:
Bluegill / Crapet arlequin:
Black Crappie / Marigane noire:
Brown Bullhead / Barbotte brune: 4

Buckshot Lake / Lac Buckshot
Walleye / Doré: 4 4
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche: 4

Bull Lake / Lac Bull
Northern Pike / Brochet: 4 4 2
Walleye / Doré: 4 4 2 2
Cisco / Cisco: 4

Buller Lake / Lac Buller
Cisco / Cisco:

Burns Lake / Lac Burns
Lake Trout / Truite de lac:

Brule Lake / Lac Brûlé
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche:
Lake Trout / Truite de lac:

Buchanan Lake / Lac Buchanan
Brook Trout / Omble de fontaine:

Buck Lake / Lac Buck
Lake Trout / Truite de lac:
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche:

Buck Lake / Lac Buck
Northern Pike / Brochet: 4 4 4 2
Walleye / Doré: 4 4 4 2
Cisco / Cisco:

Buck Lake / Lac Buck
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche: 4 4
Lake Trout / Truite de lac:

Buck Lake / Lac Buck
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche: 2
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche: 4 4 4 4 2
Northern Pike / Brochet: 4 4 2

Buck (McCann) Lake / Lac Buck (McCann)
Lake Trout / Truite de lac: 4

Cache Lake / Lac Cache
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche: 4 4 4
Lake Trout / Truite de lac: 4 4

Calabogie Lake / Lac Calabogie
Walleye / Doré: 4 4 4 4
Northern Pike / Brochet: 4 4 4 4
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche: 4 4 4 4

Cameron Lake / Lac Cameron
Walleye / Doré: 4 4
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche: 4 4 2
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche: 4 4
Yellow Perch / Perchaude:
Rock Bass / Crapet de roche: 4
Pumpkinseed / Crapet-soleil:
Bluegill / Crapet arlequin:

Cameron Lake / Lac Cameron
Walleye / Doré: 4 4
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche:

Camp Lake / Lac Camp
Lake Trout / Truite de lac:

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Canagagigue Creek / Ruisseau Canagagigue

Carp / Carpe
White Sucker / Meunier noir
Redhorns Sucker / Suceur rouge
Rock Bass / Crapet de roche
Brown Bullhead / Barbotte brune

Canagagigue Creek / Ruisseau Canagagigue

Northern Pike / Brochet
Brown Bullhead / Barbotte brune

Canagagigue Creek / Ruisseau Canagagigue

Northern Pike / Brochet
Carp / Carpe
White Sucker / Meunier noir
Redhorns Sucker / Suceur rouge
Rock Bass / Crapet de roche
Brown Bullhead / Barbotte brune

Canal Lake / Lac Canal

Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Yellow Perch / Perchaude

Cataraqui River / Rivière Cataraqui

Northern Pike / Brochet
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Yellow Perch / Perchaude
Black Crappie / Marigane noire
Pumpkinseed / Crapet-soleil
Bluegill / Crapet arlequin
Brown Bullhead / Barbotte brune
Carp / Carpe

Cataraqui River / Rivière Cataraqui

Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Yellow Perch / Perchaude
Black Crappie / Marigane noire
Pumpkinseed / Crapet-soleil
Bluegill / Crapet arlequin
Brown Bullhead / Barbotte brune
Carp / Carpe

Cecebe Lake / Lac Cecebe

Northern Pike / Brochet
Walleye / Doré
Whitefish / Grand corégone

Canisbay Lake / Lac Canisbay

Lake Trout / Truite de lac

Canonto Lake / Lac Canonto

Northern Pike / Brochet
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Cisco / Cisco

Cardwell Lake / Lac Cardwell

Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Yellow Perch / Perchaude

Caribou Lake / Lac Caribou

Lake Trout / Truite de lac
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Walleye / Doré

Cashel Lake / Lac Cashel

White Sucker / Meunier noir

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Black Crappie / Marigane noire
Rock Bass / Crapet de roche
Pumpkinseed / Crapet-soleil
Brown Bullhead / Barbotte brune
Carp / Carpe

Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche

Cedar Lake / Lac Cedar

Lake Trout / Truite de lac
Walleye / Doré
Whitefish / Grand corégone

Centennial/ Black Donald Lake / Lac Centennial/ Black Donald

Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Yellow Perch / Perchaude
Whitefish / Grand corégone
White Sucker / Meunier noir

Centre Lake / Lac Centre

Lake Trout / Truite de lac
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Yellow Perch / Perchaude
Rock Bass / Crapet de roche
Pumpkinseed / Crapet-soleil
Brown Bullhead / Barbotte brune
White Sucker / Meunier noir

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèce	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Chandos Lake **Lac Chandos**	Lake Trout Truite de lac								4	4	2		
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche						4						
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche					4	4	4					
	Walleye Doré							4	2				
	Perch Perche												
Charleston Lake **Lac Charleston**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche			4	4	2	2						
	Brown Bullhead Barbotte brune												
	Lake Trout Truite de lac								4	4	4		
	Yellow Perch Perchaude		4										
	Bowfin Lingue jaune												
	White Sucker Meunier noir												
	Northern Pike Brochet								4	4	4	2	
Chateau Lake **Lac Chateau**	Walleye Doré						4	4	●				
	Yellow Perch Perchaude												
Cheddar Lake **Lac Cheddar**	Brook Trout Ombre de fontaine							4					
Chemung Lake **Lac Chemung**	Walleye Doré								4				
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche							4					
	Yellow Perch Perchaude												
	Pumpkinseed Crapet-soleil												
	Bluegill Crapet arlequin												
Chesley Lake **Lac Chesley**	Walleye Doré							4	2				
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche						4	4					
	Brown Bullhead Barbotte brune												
Christie Lake **Lac Christie**	Walleye Doré						4	4	4	4			
	Northern Pike Brochet								4	4	4		
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche						4						
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche						4	2					
	Yellow Perch Perchaude				4								
	Rock Bass Crapet-de-roche												
	Pumpkinseed Crapet-soleil												
	Bluegill Crapet arlequin												
Christie Reservoir **Réservoir Christie**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche												
	Brown Bullhead Barbotte brune												
	Carp Carpe												

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the closer fish symbol no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèce	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Clairmont Reservoir **Réservoir Clairmont**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche								4	4			
	Brown Bullhead Barbotte brune						4						
	Carp Carpe												
	White Sucker Meunier noir												
	Yellow Perch Perchaude												
	Rock Bass Crapet-de-roche		4										
Clayton Lake **Lac Clayton**	Walleye Doré									4	2		
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche									4	2		
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche									4	2		
Clear Lake **Lac Clear**	Lake Trout Truite de lac											4	4
Clear Lake **Lac Clear**	Lake Trout Truite de lac												
Clear (Schumacherhorn) Lake/Lac Clear (Schumacherhorn)	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche									4	2		
Clear (Watt) Lake **Lac Clear (Watt)**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche									4			
	Walleye Doré									4	4	2	●
Lake Clear **Lac Clear**	Walleye Doré									4	4		
	Northern Pike Brochet												4
	Lake Trout Truite de lac										1	●	●
	Whitefish Grand corégone										2	1	
	Carp Carpe											4	4
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche										2		
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche												
	Yellow Perch Perchaude								4				
	Rock Bass Crapet-de-roche												
	Brown Bullhead Barbotte brune							2					
	White Sucker Meunier noir										4	4	
Clearwater Lake **Lac Clearwater**	Lake Trout Truite de lac											4	4
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche								4	●			2
Clinto Lake **Lac Clinto**	Lake Trout Truite de lac											4	
Commanda Lake **Lac Commanda**	Walleye Doré								2	●	●		

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés au symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/Emplacement	Species/Espèces
Conestogo Lake **Lac Conestogo**	Northern Pike/Brochet Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche Brown Bullhead/Barbotte brune
Conestogo River **Rivière Conestogo**	Northern Pike/Brochet Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche Yellow Perch/Perchaude
Consecon Lake **Lac Consecon**	Walleye/Doré Northern Pike/Brochet Largemouth Bass/Achigan à grande bouche Yellow Perch/Perchaude Rock Bass/Crapet de roche Bluegill/Crapet arlequin Brown Bullhead/Barbotte brune White Sucker/Meunier noir
Constance Lake **Lac Constance**	Northern Pike/Brochet
Constant Lake **Lac Constant**	Yellow Perch/Perchaude Northern Pike/Brochet Walleye/Doré
Contau Lake **Lac Contau**	Walleye/Doré
Cope Lake **Lac Cope**	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Cordova Lake **Lac Cordova**	Walleye/Doré Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche Yellow Perch/Perchaude Rock Bass/Crapet de roche Largemouth Bass/Achigan à grande bouche
Lake Couchiching **Lac Couchiching**	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche Largemouth Bass/Achigan à grande bouche Walleye/Doré Northern Pike/Brochet Yellow Perch/Perchaude

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol–no more than 4 meals per month.

Location/Emplacement	Species/Espèces
Cranberry Lake **Lac Cranberry**	Walleye/Doré Yellow Perch/Perchaude Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche Largemouth Bass/Achigan à grande bouche Pumpkinseed/Crapet-soleil
Cranberry Lake **Lac Cranberry**	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche
Crane Lake **Lac Crane**	Walleye/Doré Largemouth Bass/Achigan à grande bouche Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Credit River **Rivière Credit**	Brown Trout/Truite brune Brook Trout/Omble de fontaine
Credit River **Rivière Credit**	Chinook Salmon/Saumon quinnat Coho Salmon/Saumon coho Rainbow Trout/Truite arc-en-ciel Brown Trout/Truite brune
Credit River Marsh **Marais Rivière Credit**	Northern Pike/Brochet Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche Largemouth Bass/Achigan à grande bouche Yellow Perch/Perchaude Black Crappie/Marigane noire Rock Bass/Crapet de roche Carp/Carpe Brown Bullhead/Barbotte brune White Sucker/Meunier noir
Crosby Lake **Lac Crosby**	Walleye/Doré Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Cross (Lyell) Lake **Lac Cross (Lyell)**	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche
Crotch Lake **Lac Crotch**	Walleye/Doré Northern Pike/Brochet Largemouth Bass/Achigan à grande bouche Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche Yellow Perch/Perchaude Rock Bass/Crapet de roche Brown Bullhead/Barbotte brune

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Crowe Lake **Lac Crowe**	Walleye/ Doré	④ ④ ④
	Northern Pike/ Brochet	④
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	④ ②
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche	
	Rock Bass/ Crapet de roche	
	Yellow Perch/ Perchaude	
	Black Crappie/ Marigane noire	④
	Pumpkinseed/ Crapet-soleil	
	Brown Bullhead/ Barbotte brune	
Crown Lake **Lac Crown**	Brook Trout/ Omble de fontaine	
Crystal Lake **Lac Crystal**	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	④ ④
	Whitefish/ Grand corégone	④
	Lake Trout/ Truite de lac	
Dalhousie Lake **Lac Dalhousie**	Walleye/ Doré	④ ④ ④
	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④
	Cisco/ Cisco	
	White Sucker/ Meunier noir	
Dalrymple Lake **Lac Dalrymple**	Walleye/ Doré	④
	Northern Pike/ Brochet	④ ④
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	④ ②
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche	
	Yellow Perch/ Perchaude	
	Rock Bass/ Crapet de roche	④ ④
	Pumpkinseed/ Crapet-soleil	
	Brown Bullhead/ Barbotte brune	④
Deer Creek Reservoir **Réservoir Deer Creek**	Rock Bass/ Crapet de roche	
	Bluegill/ Crapet arlequin	④
	Black Crappie/ Marigane noire	
	Pumpkinseed/ Crapet-soleil	④
	White Sucker/ Meunier noir	④
	Brown Trout/ Truite brune	
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche	
	Yellow Perch/ Perchaude	④
	Carp/ Carpe	④
	Brown Bullhead/ Barbotte brune	④
Deer Lake **Lac Deer**	Walleye/ Doré	④ ④ ④ ②

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Deer Lake **Lac Deer**	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche	④ ④
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	
Deerock Lake **Lac Deerock**	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche	④ ④ ④
Delano Lake **Lac Delano**	Lake Trout/ Truite de lac	④ ④
Delhi Reservoir **Réservoir Delhi**	Bluegill/ Crapet arlequin	
	Pumpkinseed/ Crapet-soleil	
Denbigh Lake **Lac Denbigh**	Walleye/ Doré	④ ②
	Northern Pike/ Brochet	④
	Yellow Perch/ Perchaude	
Depot Lake **Lac Depot**	White Sucker/ Meunier noir	
Devil Lake **Lac Devil**	Lake Trout/ Truite de lac	④
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	④ ④
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche	
Diamond Lake **Lac Diamond**	Lake Trout/ Truite de lac	④ ④
Dickey Lake **Lac Dickey**	Lake Trout/ Truite de lac	
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	④ ④ ②
	Rock Bass/ Crapet de roche	④ ②
Dickie Lake **Lac Dickie**	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	④ ④
Dickson Lake **Lac Dickson**	Brook Trout/ Omble de fontaine	④ ②
Doe Lake **Lac Doe**	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④
	Walleye/ Doré	④ ④ ②
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	④ ②
Dog Lake **Lac Dog**	Black Crappie/ Marigane noire	④ ④
	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ②
Dog Lake **Lac Dog**	Brook Trout/ Omble de fontaine	
Dollars Lake **Lac Dollars**	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④ ②
	Walleye/ Doré	④ ④ ② ②
	Whitefish/ Grand corégone	

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol–no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
		Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)								
Don River / Rivière Don Pottery Road area / Environs de Pottery Road (spawning run/frayère) 4341/7921 Toronto	White Sucker / Meunier noir					(fish)	4			
Lake Doré / Lac Doré 4537/7707 Wilberforce Twp./Canton de Wilberforce Renfrew Co./Cté de Renfrew	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			(fish)	(fish)	4	2			
	Northern Pike / Brochet				(fish)	(fish)	4	4	2	
	Yellow Perch / Perchaude	(fish)	(fish)							
Drag Lake / Lac Drag 4505/7824 Dudley & Dysart Twps. Cantons de Dudley et de Dysart Haliburton Co./Cté de Haliburton	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	4	2			
	Lake Trout / Truite de lac		(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	4	4	2	
	Cisco / Cisco			(fish)	(fish)	4				
	Rock Bass / Crapet de roche	(fish)	4							
Dropledge Lake / Lac Dropledge 4516/7731 Ragian Twp./Canton de Raglan Renfrew Co./Cté de Renfrew	Brook Trout / Omble de fontaine			(fish)	(fish)	(fish)				
Duck Lake / Lac Duck 4503/7831 Guilford Twp./Canton de Guilford Haliburton Co./Cté de Haliburton	Brook Trout / Omble de fontaine	(fish)								
Duck Lake / Lac Duck 4500/7809 Minden Twp./Canton de Minden Haliburton Co./Cté de Haliburton	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			(fish)	(fish)	4	2			
	White Sucker / Meunier noir			(fish)	(fish)	(fish)	(fish)			
Eagle Lake / Lac Eagle 4550/7900 Machar Twp./Canton de Machar Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		(fish)	(fish)	(fish)	4	2			
Eagle Lake / Lac Eagle 4441/7642 Olden Twp./Canton d'Olden Frontenac Co./Cté de Frontenac	Lake Trout / Truite de lac			(fish)	(fish)	(fish)	4	4	4	4
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		(fish)	(fish)	(fish)	(fish)				
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		(fish)	(fish)	(fish)	4				
East Lake / Lac East 4365/7712 Athol Twp./Canton d'Athol Prince Edward Co./Cté de Prince Edward	Northern Pike / Brochet					4	4	4	4	4
	Walleye / Doré				(fish)	(fish)	4	4		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche				(fish)	4	4			
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		(fish)	(fish)	(fish)	4				
	Yellow Perch / Perchaude	(fish)	(fish)	(fish)						
	Rock Bass / Crapet de roche	(fish)	(fish)	4						
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	(fish)	(fish)							
	Bluegill / Crapet arlequin	(fish)								
	Black Crappie / Marigane noire		(fish)	(fish)	(fish)					
	Brown Bullhead / Barbotte brune		(fish)	(fish)						
Eastern Lake / Lac Eastern 4448/7929 Matchedash Twp. Canton de Matchedash Simcoe Co./Cté de Simcoe	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		(fish)	(fish)	(fish)	4				

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Duffin Creek Marsh / Marais Duffin Creek Ajax 4348/7903 Durham R. M./Mun. rég. de Durham	Northern Pike / Brochet					(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	
	Rock Bass / Crapet de roche	(fish)	(fish)	4						
	Yellow Perch / Perchaude	(fish)								
	Brown Bullhead / Barbotte brune	(fish)	4	4	4	2				
	Carp / Carpe						2	1	1	(black fish)
Duffin Creek (east) / Ruisseau Duffin (est) 4348/7902 Pickering Twp./Canton de Pickering Durham R. M./Mun. rég. de Durham	Brook Trout / Omble de fontaine	(fish)	(fish)	(fish)						
Duffin Creek (west) / Ruisseau Duffin (ouest) 4358/7911 Pickering Twp./Canton de Pickering Durham R. M./Mun. rég. de Durham	Brook Trout / Omble de fontaine	(fish)	(fish)	(fish)						
Dumbell Lake / Lac Dumbell 4449/7931 Matchedash Twp. Canton de Matchedash Simcoe Co./Cté de Simcoe	Black Crappie / Marigane noire	(fish)	(fish)	4	4					
	Yellow Perch / Perchaude	(fish)	(fish)	4	4					
Dummer (White) Lake / Lac Dummer (White) 4430/7816 Dummer Twp./Canton de Dummer Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye / Doré		(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	(fish)			
	Yellow Perch / Perchaude	(fish)								
Dutton Lake / Lac Dutton 4516/7831 Eyre Twp./Canton d'Eyre Haliburton Co./Cté de Haliburton	White Sucker / Meunier noir	(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	(fish)				
Eagle Lake / Lac Eagle 4508/7829 Guilford & Harburn Twps. Cantons de Guilford et de Harburn Haliburton Co./Cté de Haliburton	Whitefish / Grand corégone					(fish)	(fish)			
Echo Lake / Lac Echo 4511/7904 McLean Twp./Canton de McLean Muskoka D. M./Mun. de dist. de Muskoka	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	(fish)	4	4	4	2				
Eels Lake / Lac Eels 4454/7808 Anstruther Twp./Canton d'Anstruther Peterborough Co./Cté de Peterborough	Lake Trout / Truite de lac		(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	4		
Eglinton Flats Pond / Étang Eglinton Flats 4341/7928 Toronto	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	(fish)	(fish)	(fish)	4	4				
	Black Crappie / Marigane noire	(fish)	(fish)							
	Brown Bullhead / Barbotte brune		(fish)	(fish)	(fish)					
	Goldfish / Poisson doré		(fish)	(fish)						
Elephant Lake / Lac Elephant 4503/7808 Harcourt Twp./Canton de Harcourt Haliburton Co./Cté de Haliburton	Northern Pike / Brochet			(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	(fish)		
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		(fish)	(fish)	4	4	2			
	Yellow Perch / Perchaude	(fish)	(fish)							
Emmett Lake / Lac Emmett 4513/8126 St. Edmunds Twp. Canton de St. Edmunds Bruce Co./Cté de Bruce	Northern Pike / Brochet		(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	4	4	4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	(fish)	(fish)	(fish)	(fish)	4	4			
Eramosa River / Rivière Eramosa upstream of Speed River / en amont de Rivière Speed 4332/8010 Guelph Twp./Canton de Guelph Wellington Co./Cté de Wellington	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		(fish)	(fish)	(fish)	(fish)				
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche				(fish)					
	Rock Bass / Crapet de roche	(fish)								
	Brown Bullhead / Barbotte brune	(fish)	(fish)	(fish)						
	White Sucker / Meunier noir		(fish)	(fish)	(fish)	(fish)				

(fish) **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

(fish) **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-55 (16-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Esson Lake / Lac Esson	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche									
Eugenia Lake / Lac Eugenia	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche									
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche						4	2		
	Rock Bass / Crapet de roche			4						
	Yellow Perch / Perchaude									
	Pumpkinseed / Crapet-soleil									
Eyre Lake / Lac Eyre	Lake Trout / Truite de lac					4				
Fairy Lake / Lac Fairy	Northern Pike / Brochet									
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche						4			
	Black Crappie / Marigane noire									
	Rock Bass / Crapet de roche									
	Pumpkinseed / Crapet-soleil									
	Brown Bullhead / Barbotte brune									
Fairy Lake / Lac Fairy	Lake Trout / Truite de lac					4	2			
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4	4	2	2					
Fanshawe Reservoir / Réservoir Fanshawe	Walleye / Doré									
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche						4			
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche									
	Rock Bass / Crapet de roche									
	Carp / Carpe									
	White Sucker / Meunier noir									
	Redhorse Sucker / Suceur rouge									
Faraday Lake / Lac Faraday	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche					4				
Farlain Lake / Lac Farlain	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche						4			
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche					4				
Farrel Lake / Lac Farrel	Yellow Perch / Perchaude	4	4	4	2					
	White Sucker / Meunier noir									
	Brown Bullhead / Barbotte brune									
Farrell (Farren) Lake / Lac Farrell (Farren)	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche					4				
	Yellow Perch / Perchaude									
	White Sucker / Meunier noir									
	Cisco / Cisco									

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol–no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-55 (16-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Fawn Lake / Lac Fawn	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		4	4	2					
	White Sucker / Meunier noir					4				
Fergusons Lake / Lac Fergusons	Walleye / Doré						2	2		
	Northern Pike / Brochet						4			
	Cisco / Cisco									
Fifteen Mile Lake / Lac Fifteen Mile	Lake Trout / Truite de lac									
Fifth Depot Lake / Lac Fifth Depot	Walleye / Doré						4			
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche					4	4			
	Northern Pike / Brochet									
Fisher Lake / Lac Fisher	Brook Trout / Omble de fontaine									
Flaherty Lake / Lac Flaherty	Brook Trout / Omble de fontaine									
Fletcher Lake / Lac Fletcher	Lake Trout / Truite de lac							4	4	
Foote Lake / Lac Foote	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			4	4					
Fortescue Lake / Lac Fortescue	Lake Trout / Truite de lac									
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			4	4	2				
Fortune Lake / Lac Fortune	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche					4				
Four Mile Lake / Lac Four Mile	Walleye / Doré						4	2		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche						2			
	Yellow Perch / Perchaude									
Fox Lake / Lac Fox	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			4	2					
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche			4	2					
	Northern Pike / Brochet						2	2	2	2
Fraser Lake / Lac Fraser	Northern Pike / Brochet									
	Walleye / Doré						4	4	2	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche					4				
Fraser Lake / Lac Fraser	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche				4	4				

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
French River / Rivière French — Lake Nipissing to Georgian Bay / entre Lac Nipissing à la Baie Georgienne — 4605/8010 — Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye/Doré		○	○	○	4	4	4	2	
	Northern Pike/Brochet	○	○	○	○	○	○	4	4	4
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	○	○	○	4	4				
	Yellow Perch/Perchaude	○	○	4	4					
	Rock Bass/Crapet de roche	○	○	4						
	White Sucker/Meunier noir				○	○	○			
French River / Rivière French — Western Channel/Chenal Ouest — 4603/8055 — Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye/Doré			○	○	○	○	4		
Galeairy Lake / Lac Galeairy — 4530/7817 — Airy Twp./Canton d'Airy — Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		○	○						
Gananoque Lake / Lac Gananoque — 4427/7609 — Leeds & Lansdowne Twps./Cantons de Leeds et de Lansdowne — Leeds Co./Cté de Leeds	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche	○	○	○	4	4				
	Black Crappie/Marigane noire	○	○	○						
	Northern Pike/Brochet					○	○	4	4	4
	Bluegill/Crapet arlequin	○								
	Pumpkinseed/Crapet-soleil	○								
	Brown Bullhead/Barbotte brune	○	○							
	Yellow Perch/Perchaude	○	○							
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		○	○	○	4	2			

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake Gibson / Lac Gibson — 4306/7914 — Thorold Twp./Canton de Thorold — Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara	Northern Pike/Brochet				○	○	○	○	○	
	Carp/Carpe						2	1	●	
	Yellow Perch/Perchaude	○	○	○	○					
	Rock Bass/Crapet de roche	○	○							
	Bluegill/Crapet arlequin	○								
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche			○	○	○				
	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche		○	○	○	○	4			
	Black Crappie/Marigane noire	○	○	○						
	White Sucker/Meunier noir				○	○				
	Redhorse Sucker/Suceur rouge			○	○	○				
	Brown Bullhead/Barbotte brune	○	○	○	○	○				
	Freshwater Drum/Malachigan			○	○	4	4			
Lake Gibson / Lac Gibson — Marlatts Pond/Étang Marlatts — 4307/7913 — Thorold Twp./Canton de Thorold — Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara	Carp/Carpe						4	2	1	
	Rock Bass/Crapet de roche	○								
	Pumpkinseed/Crapet-soleil	○								
	Bluegill/Crapet arlequin	○	○							
	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche			○	○	4	4			
	White Crappie/Marigane blanche	○	○							

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Ganaraska River / Rivière Ganaraska — Port Hope — 4357/7818 — Hope Twp./Canton de Hope — Northumberland Co./Cté de Northumberland	Rainbow Trout/Truite arc-en-ciel				○	○	○	○	○	○
	Brown Trout/Truite brune				○	○	4	4	1	
	Lake Trout/Truite de lac						4	1	●	●
	Coho Salmon/Saumon coho							4	4	
	Chinook Salmon/Saumon quinnat					4	4	4	4	4
Loch Garry — 4510/7443 — Kenyon Twp./Canton de Kenyon — Glengarry Co./Cté de Glengarry	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche		○	○	○	4				
George Lake / Lac George — 4512/8128 — St. Edmunds Twp./Canton de St. Edmunds — Bruce Co./Cté de Bruce	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		○	○	○	○	4			
	Northern Pike/Brochet						○	4		
Lac Georges — N. Plantagenet & Alfred Twps./Canton d'Alfred et de Plantagenet N. — Prescott Co./Cté de Prescott	Walleye/Doré	○	○	○	○	○	4	2	●	
Gibson Lake / Lac Gibson — Gibson Twp./Canton de Gibson — Muskoka D.M./Mun. de dist. de Muskoka	Northern Pike/Brochet				4	4	4	2	●	●
	Walleye/Doré		○	4	4	4	2	2	●	
	Rock Bass/Crapet de roche	4	4							
	Pumpkinseed/Crapet-soleil	4								
	Cisco/Cisco	○	○							
	Brown Bullhead/Barbotte brune	○	○	○						

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Gillies Lake / Lac Gillies — Lindsay Twp./Canton de Lindsay — Bruce Co./Cté de Bruce	Cisco/Cisco	○	○	○	○					
	Lake Trout/Truite de lac	○	○	○	○	○	○			
Gloucester Pool / Bassin Gloucester — Severn River/Rivière Severn — 4451/7942 — Baxter Twp./Canton de Baxter — Muskoka D.M./Mun. de dist. de Muskoka	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		○	○	○	4				
	Northern Pike/Brochet			○	○	○	○	○	4	
	Walleye/Doré						2	●		
	Black Crappie/Marigane noire	○	○	○	4					
	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche	○	○	○	○	○	4			
Go Home Lake / Lac Go Home — Gibson Twp./Canton de Gibson — Muskoka D.M./Mun. de dist. de Muskoka	Northern Pike/Brochet						○	4	4	2
	Walleye/Doré	○	4	4	4	4	4	2	●	
	Cisco/Cisco		○	○	4					
Golden Lake / Lac Golden — 4534/7721 — N. & S. Algona Twps./Cantons d'Algona N. et S. — Renfrew Co./Cté de Renfrew	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche				○	4				
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche				4	2				
	White Sucker/Meunier noir					○	○	4		
	Walleye/Doré			○	○	4	4	2		
	Brown Bullhead/Barbotte brune	○	○	○						
Gooderham Lake / Lac Gooderham — 4454/7823 — Glamorgan Twp./Canton de Glamorgan — Haliburton Co./Cté de Haliburton	Walleye/Doré	○	○	○	○	4	4	●		
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		○	○	4	4	●			
Govan Lake / Lac Govan — North & South Canonto Twps./Cantons de Canonto N. et de Canonto S. — Frontenac Co./Cté de Frontenac	Northern Pike/Brochet						○	○	○	○
	Walleye/Doré				○	○	○	4		

○ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol–no more than 4 meals per month.

○ Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Graham Lake
Lac Graham

Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Northern Pike
Brochet

Grand River
Rivière Grand

Northern Pike
Brochet — 4
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche — 4 4
Yellow Perch
Perchaude
Rock Bass
Crapet de roche — 4 4
Brown Bullhead
Barbotte brune
Carp
Carpe

Grand River
Rivière Grand

Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche — 4 2
Northern Pike
Brochet — 4
Brown Trout
Truite brune
Yellow Perch
Perchaude
Rock Bass
Crapet de roche
Brown Bullhead
Barbotte brune
Carp
Carpe
White Sucker
Meunier noir
Redhorse Sucker
Suceur rouge — 4

Grand River
Rivière Grand

Northern Pike
Brochet — 4 4
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche — 4 2
Black Crappie
Marigane noire
Rock Bass
Crapet de roche
Pumpkinseed
Crapet-soleil
Carp
Carpe
White Sucker
Meunier noir
Redhorse Sucker
Suceur rouge
Brown Bullhead
Barbotte brune

Grand River
Rivière Grand

Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche — 4

Grand River
Rivière Grand

Walleye
Doré
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche — 4 4
Northern Pike
Brochet — 4 4
Yellow Perch
Perchaude
Channel Catfish
Barbue de rivière
Brown Bullhead
Barbotte brune
Carp
Carpe

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Grand River
Rivière Grand

Walleye
Doré
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche — 4
Northern Pike
Brochet
Black Crappie
Marigane noire
White Bass
Bar blanc
Carp
Carpe
Channel Catfish
Barbue de rivière — 4 1
Brown Bullhead
Barbotte brune
Freshwater Drum
Maskinongé — 2
Redhorse Sucker
Suceur rouge
Goldeye/Mooneye
Aloise à gorge — 4

Grass (Sweny) Lake
Lac Grass (Sweny)

Lake Trout
Truite de lac — 4 4

Green Lake
Lac Green

Northern Pike
Brochet — 4 4 4 4
Brook Trout
Ombre de fontaine
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche — 4

Grenadier Pond
Étang Grenadier

Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Black Crappie
Marigane noire
Yellow Perch
Perchaude
White Perch
Barbet
Pumpkinseed
Crapet-soleil
Bluegill
Crapet arlequin
Brown Bullhead
Barbotte brune
Carp
Carpe

G. Ross Lord
Reservoir
Réservoir G. Ross Lord

Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Rock Bass
Crapet de roche
Brown Bullhead
Barbotte brune
Carp
Carpe
White Sucker
Meunier noir

Guelph Lake
Lac Guelph

Black Crappie
Marigane noire
Brown Bullhead
Barbotte brune
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche — 4 4
Carp
Carpe
White Sucker
Meunier noir
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Yellow Perch
Perchaude

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) [illegible]								
Gull Lake / Lac Gull	Lake Trout / Truite de lac	○	○	○	○	○				
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○	④	④			
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	④	●			
Haas Lake / Lac Haas	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche			○	○	○	④			
Haines Lake / Lac Haines	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	④	④	④	②				
Halfway Lake / Lac Halfway	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○	○				
Haliburton Lake / Lac Haliburton	Whitefish / Grand corégone			○	○	○				
	Lake Trout / Truite de lac					④	④	②	●	
Hallis Lake / Lac Hallis	Lake Trout / Truite de lac	○	○	○	○	○	○	○		
	White Sucker / Meunier noir					○	④			
Hemlock Lake #1 / Lac Hemlock nº 1	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		○	④	④	●				
	Rock Bass / Crapet de roche	④								
Hemlock Lake #2 / Lac Hemlock nº 2	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		○	○	○	④				
	Yellow Perch / Perchaude		④	④						
	Rock Bass / Crapet de roche	④	④							
Harp Lake / Lac Harp	Lake Trout / Truite de lac		○	○	④	④	②	●	●	●
	White Sucker / Meunier noir				○	○				
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	④	④	④	②				
Harris Lake / Lac Harris	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	④	④	②				
Head Lake / Lac Head	Muskie / Maskinongé									②
Head Lake / Lac Head	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	○	④			
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		○	○	○	○	④			
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○	○						
	Yellow Perch / Perchaude		○							
Healey Lake / Lac Healey	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	④	④	④				
	Yellow Perch / Perchaude	○	④							
	Rock Bass / Crapet de roche	○								
	Black Crappie / Marigane noire	○								
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○								
	Brown Bullhead / Barbotte brune	○	○	○						
	White Sucker / Meunier noir	○	○	○						

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) [illegible]								
Heart Lake / Lac Heart	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○	○	④			
	Rock Bass / Crapet de roche	○								
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○	○					
Heeney Lake / Lac Heeney	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	④	④	④	②				
	White Sucker / Meunier noir		○	○	○	○	○			
Hicks Lake / Lac Hicks	Brook Trout / Omble de fontaine	○	○	○	○					
Hogan Lake / Lac Hogan	Brook Trout / Omble de fontaine		○	○	○	○				
Holland Marsh Canals / Chenaux du marais Holland	Northern Pike / Brochet					○	○	○	○	○
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		○	○	○	④				
	Black Crappie / Marigane noire		○							
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○							
	Carp / Carpe				○	○	○	○	○	○
Holland River / Rivière Holland	Northern Pike / Brochet				○	○	○	○	④	
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche				○	○				
	Black Crappie / Marigane noire	○	○	○						
	Yellow Perch / Perchaude	○								
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○								
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○						
	Carp / Carpe							○	○	○
	Bowfin / Poisson-castor					○	○	④	④	
Horn Lake / Lac Horn	Yellow Perch / Perchaude	④	②	●	●					
Horseshoe Lake / Lac Horseshoe	Northern Pike / Brochet						○	④	④	
	Walleye / Doré		○	○	④	④	②	●	●	
Horseshoe Lake / Lac Horseshoe	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche			○	○	○	④			
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○	④						
Horseshoe Lake / Lac Horseshoe	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	④	④				
Hudson Lake / Lac Hudson	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	○	④	②			
Humber River / Rivière Humber	Brown Trout / Truite brune		○	○						
	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○					
Humber River / Rivière Humber	Chinook Salmon / Saumon quinnat							②	②	①
	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel			○	○	○	④	②	②	②
	Brown Trout / Truite brune					④	④	②	①	

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole de poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish over x centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)											
		15–20 (6–8)	20–25 (8–10)	25–30 (10–12)	30–35 (12–14)	35–40 (14–16)	40–45 (16–18)	45–50 (18–20)	50–55 (20–22)	55–60 (22–24)	60–75 (24–30)	75 + (30 +)
Humber River Marsh / Marais Humber River	Northern Pike / Brochet											④
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche					④						
	Rock Bass / Crapet de roche		④	②								
	Brown Bullhead / Barbotte brune					④						
	Carp / Carpe						④	④	②	②		
	White Sucker / Meunier noir											
Hungry Lake / Lac Hungry	Brook Trout / Omble de fontaine				④	④						
Hunters Bay / Baie Hunters	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		④	②								
Hurds Lake / Lac Hurds	Walleye / Doré					④	④					
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche											
	Northern Pike / Brochet						④	④				
Isaac Lake / Lac Isaac	Yellow Perch / Perchaude											
	Northern Pike / Brochet							④	④	④		
Isabella Lake / Lac Isabella	Northern Pike / Brochet							④	④	②		
	Walleye / Doré						②					

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish over x centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)											
		15–20 (6–8)	20–25 (8–10)	25–30 (10–12)	30–35 (12–14)	35–40 (14–16)	40–45 (16–18)	45–50 (18–20)	50–55 (20–22)	55–60 (22–24)	60–75 (24–30)	75 + (30 +)
Jordan Lake / Lac Jordan	Yellow Perch / Perchaude		④	④								
Lake Joseph / Lac Joseph	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche				④	④						
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	④										
	Lake Trout / Truite de lac										④	④
	Cisco / Cisco											
	Whitefish / Grand corégone											
	Rock Bass / Crapet de roche		④									
Julian Lake / Lac Julian	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche				④	④	②					
Kahshe Lake / Lac Kahshe	Northern Pike / Brochet									④	④	④
	Walleye / Doré											
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche				④	④						
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche											
	Yellow Perch / Perchaude											
	Black Crappie / Marigane noire											
	Rock Bass / Crapet de roche											
	Pumpkinseed / Crapet-soleil											

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish over x centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)											
		15–20 (6–8)	20–25 (8–10)	25–30 (10–12)	30–35 (12–14)	35–40 (14–16)	40–45 (16–18)	45–50 (18–20)	50–55 (20–22)	55–60 (22–24)	60–75 (24–30)	75 + (30 +)
Island Lake (Orangeville Reservoir) / Lac Island (Réservoir Orangeville)	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche				④	④	④					
	Northern Pike / Brochet					④	④	②				
	Yellow Perch / Perchaude				④							
	Pumpkinseed / Crapet-soleil											
	Brown Bullhead / Barbotte brune											
Island (Proudfoot) Lake / Lac Island (Proudfoot)	Brook Trout / Omble de fontaine											
	Lake Trout / Truite de lac								④	④	④	
Jack Lake / Lac Jack	Walleye / Doré						④	④	②			
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche											
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche											
	Yellow Perch / Perchaude											
	Cisco / Cisco											
Jacks (Burden) Lake / Lac Jacks (Burden)	Northern Pike / Brochet						④	④	②			
	Walleye / Doré				④	④	②					
Jordan Lake / Lac Jordan	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche				④	④	②					
	Yellow Perch / Perchaude											
	Rock Bass / Crapet de roche											
	Brown Bullhead / Barbotte brune											

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish over x centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)											
		15–20 (6–8)	20–25 (8–10)	25–30 (10–12)	30–35 (12–14)	35–40 (14–16)	40–45 (16–18)	45–50 (18–20)	50–55 (20–22)	55–60 (22–24)	60–75 (24–30)	75 + (30 +)
	Cisco / Cisco											
	Brown Bullhead / Barbotte brune											
Kamaniskeg Lake / Lac Kamaniskeg	Lake Trout / Truite de lac							④	④	②		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche				④	④	②					
	Yellow Perch / Perchaude											
Kashagawigamog Lake/Lac Kashagawigamog	Walleye / Doré						④	②				
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche					④	④					
	Whitefish / Grand corégone											
Kashwakamak Lake / Lac Kashwakamak	Walleye / Doré						④	②				
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche					④						
Kasshabog Lake / Lac Kasshabog	Walleye / Doré								④	④		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche					④	④					
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche					④						
	Yellow Perch / Perchaude											
	Pumpkinseed / Crapet-soleil											
	Cisco / Cisco											
Katchewanooka Lake / Lac Katchewanooka	Yellow Perch / Perchaude											
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche					④	④					
	Walleye / Doré						④	④				

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol–no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location/Emplacement	Species/Espèce	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Kawagama Lake / Lac Kawagama	Lake Trout / Truite de lac		○	○	○	○	○			
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	○				
Kennebec Lake / Lac Kennebec	Northern Pike / Brochet					○	4			
	Walleye / Doré			○	○	4	4	●	●	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	4	4	4	2				
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		○	4	4					
	Cisco / Cisco			○	○	○				
Kennisis Lake / Lac Kennisis	Lake Trout / Truite de lac		○	○	○	○	4	4	2	
	Longnose Sucker / Meunier rouge					4	4			
Kernick Lake / Lac Kernick	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○					
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	4	4					
Kerr Lake / Lac Kerr	Brown Bullhead / Barbotte brune	○	○	○						
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	4				
	White Sucker / Meunier noir			○	○	○	4			
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○						
Kettle Creek / Ruisseau Kettle	Carp / Carpe				○	○				
Lake La Muir / Lac La Muir	Lake Trout / Truite de lac					○	○	4	2	
Laurel Creek / Ruisseau Laurel	Carp / Carpe					○	○	○	○	
Lake Lavieille / Lac Lavieille	Brook Trout / Omble de fontaine	○	○	○	○	4				
	Whitefish / Grand corégone		○	○	○	○				
	Lake Trout / Truite de lac				○	4	4	●	●	●
Le Grou Lake / Lac Le Grou	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	4	4	4	4			
Leonard Lake / Lac Leonard	Walleye / Doré						4	4	2	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			4	4	4				
	Whitefish / Grand corégone		○	○	○	○	○			
Limerick Lake / Lac Limerick	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	4	●	●			
	Lake Trout / Truite de lac			○	○	○	4	4	2	
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		○	○	4	4	●			
Lingham Lake / Lac Lingham	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		4	4	4	4				

Location/Emplacement	Species/Espèce	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Key River / Rivière Key	Walleye / Doré		○	○	○	○	○			
	Northern Pike / Brochet				○	○	○	4	4	4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			○	○	4	4			
	Black Crappie / Marigane noire		○	○						
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○	○	○				
	Redhorse Sucker / Suceur rouge				○	○	○	○		
	White Sucker / Meunier noir			○	○	○	○			
Kimball Lake / Lac Kimball	Lake Trout / Truite de lac			○	○	4	4			
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		4	4	4	2	2			
Kioshkokwi Lake / Lac Kioshkokwi	Whitefish / Grand corégone					4	4			
	Lake Trout / Truite de lac			○	○	4	2	●	●	
Koshlong Lake / Lac Koshlong	Lake Trout / Truite de lac				○	4	4	2	●	●
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	4	2	●			
	Rock Bass / Crapet de roche	4	2							
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	○								
Kushog Lake / Lac Kushog	Lake Trout / Truite de lac						2	●	●	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		4	4	2					
L'Amable Lake / Lac l'Amable	Lake Trout / Truite de lac			○	○	○	○			
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			○	○	4	●			
Lake Lisgar / Lac Lisgar	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○					
	Carp / Carpe					○	○	○	○	
	Black Crappie / Marigane noire	○								
	White Sucker / Meunier noir			○	○	○				
Little Bald Lake / Lac Little Bald	Walleye / Doré			○	○	4				
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	4					
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		○	○	4	4				
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
	Rock Bass / Crapet de roche	○	4							
	Bluegill / Crapet arlequin	○								
Little Bob Lake / Lac Little Bob ●	Cisco / Cisco			○	4					
Little Credit River / Rivière Little Credit	Brook Trout / Omble de fontaine	○	○							
Little Crooked Lake / Lac Little Crooked	Brook Trout / Omble de fontaine				○	○				
Little Dudmon Lake / Lac Little Dudmon	Lake Trout / Truite de lac							○	4	
	Rock Bass / Crapet de roche	○	4							

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

○ ● **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location/Emplacement	Species/Espèces	Fish size in centimetres (inches)/Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Little French River / Rivière Little French	Northern Pike / Brochet	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Rock Bass / Crapet de roche	
Little Gull Lake / Lac Little Gull	Splake / Truite moulac	2
Little Hawk Lake / Lac Little Hawk	Lake Trout / Truite de lac	4 4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4 4 4
Little Kennisis Lake / Lac Little Kennisis	Lake Trout / Truite de lac	4 2
	White Sucker / Meunier noir	4
Little (Midland Park) Lake/Lac Little (Midland Park)	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	4 4
Little Lake / Lac Little	Walleye / Doré	4 4 4
	Northern Pike / Brochet	4 4 4
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	4
	Black Crappie / Marigane noire	
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	4
	Carp / Carpe	
	Rock Bass / Crapet de roche	
	Yellow Perch / Perchaude	
Little Maitland River / Rivière Little Maitland	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Rock Bass / Crapet de roche	
	Carp / Carpe	
	White Sucker / Meunier noir	
Little MyKiss Lake / Lac Little MyKiss	Splake / Truite moulac	
	Brook Trout / Omble de fontaine	
Little Silver Lake / Lac Little Silver	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4 4
	White Sucker / Meunier noir	
	Bluegill / Crapet arlequin	
Livingstone Lake / Lac Livingstone	Lake Trout / Truite de lac	4 4 4
Loafers Lake / Lac Loafers	Northern Pike / Brochet	
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	
Long Lake / Lac Long	Yellow Perch / Perchaude	
	Northern Pike / Brochet	4 4 2
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	

Location/Emplacement	Species/Espèces	Fish size in centimetres (inches)/Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Loon (Dudmon) Lake / Lac Loon (Dudmon)	Lake Trout / Truite de lac	
	Walleye / Doré	4 4 2
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4
Loon (Pevensey) Lake / Lac Loon (Pevensey)	Lake Trout / Truite de lac	
Lorimer Lake / Lac Lorimer	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	4
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4
Loughborough Lake / Lac Loughborough	Lake Trout / Truite de lac	4 4
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	4 4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4 4 2
	Splake / Truite moulac	
Lake Louisa / Lac Louisa	Lake Trout / Truite de lac	
Lovesick Lake / Lac Lovesick	Walleye / Doré	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	
	Yellow Perch / Perchaude	
	Rock Bass / Crapet de roche	
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
Lower Beverley Lake / Lac Lower Beverley	Northern Pike / Brochet	4 4 4
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	4 2
	Yellow Perch / Perchaude	4
	Black Crappie / Marigane noire	
	Bluegill / Crapet arlequin	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	
	White Sucker / Meunier noir	
Lower Buckhorn Lake / Lac Lower Buckhorn	Walleye / Doré	4 2
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	
	Yellow Perch / Perchaude	
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
Lower Fletcher Lake / Lac Lower Fletcher	Lake Trout / Truite de lac	4 4 4
Lower Hay Lake / Lac Lower Hay	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4 4
Lower Paudash Lake / Lac Lower Paudash	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4 4 2
	Yellow Perch / Perchaude	
	Cisco / Cisco	

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-55 (16-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lower Rideau Lake **Lac Lower Rideau**	Lake Trout Truite de lac							4	4	4
	Walleye Doré								4	2
Lucknow River **Rivière Lucknow**	Brook Trout Omble de fontaine						4			
Lutterworth Lake **Lac Lutterworth**	Yellow Perch Perchaude		4	2						
	White Sucker Meunier noir							4		
	Lake Trout Truite de lac									
Lynn River **Rivière Lynn**	Carp Carpe									
Lynn River **Rivière Lynn**	White Sucker Meunier noir									
	Rock Bass Crapet de roche									
	Pumpkinseed Crapet-soleil									
Lyons Creek **Ruisseau Lyons**	Carp Carpe		4	4	2	1	1			
	Brown Bullhead Barbotte brune			4	4					
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche		4							
	Pumpkinseed Crapet-soleil	2								
	Bluegill Crapet arlequin	2								
	Bowfin Poisson-castor									4
Lyons Creek **Ruisseau Lyons**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche					4				
	Carp Carpe									
	Brown Bullhead Barbotte brune									
	Pumpkinseed Crapet-soleil									
	Bluegill Crapet arlequin									
Mackie Lake **Lac Mackie**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche				4	4	2			
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche									
MacLean Lake **Lac MacLean**	Black Crappie Marigane noire					4				
	Northern Pike Brochet							4	4	4
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche				4	4	2			
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche					4	2			
Madawaska Lake **Lac Madawaska**	Walleye Doré					4	4	2		
	Northern Pike Brochet									2
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche			4	4	2				
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche					4	4			
	Yellow Perch Perchaude									
	Black Crappie Marigane noire									
	Channel Catfish Barbue de rivière						4	2		
	Brown Bullhead Barbotte brune				4					
	Rock Bass Crapet de roche		4							
	Pumpkinseed Crapet-soleil									
Manitouwaba Lake **Lac Manitouwaba**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche		4	4	2					
Manitouwabing Lake **Lac Manitouwabing**	Northern Pike Brochet							4	4	2
	Walleye Doré			4	4	4	2			
Marlatts Pond **Étang Marlatts**	Carp Carpe						4	2	1	
	Rock Bass Crapet de roche									
	Pumpkinseed Crapet-soleil									
	Bluegill Crapet arlequin									
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche					4	4			
	White Crappie Marigane blanche									
Marl Lakes **Lacs Marl**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche			4	4	4				
	Yellow Perch Perchaude									
Martindale Pond **Étang Martindale**	Northern Pike Brochet									
	Carp Carpe						4	2	2	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche					4				
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche									
	Yellow Perch Perchaude									

Continued next page
Suite page suivante

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol–no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Martindale Pond / Étang Martindale (Continued/Suite)	Rock Bass/Crapet de roche	○	○							
	Pumpkinseed/Crapet-soleil	④								
	Brown Bullhead/Barbotte brune	○	○	④	②					
	White Sucker/Meunier noir				○	○				
Mary Lake / Lac Mary	Lake Trout/Truite de lac				②	●	●	●	●	●
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	④	④	④	②	●				
	Rainbow Smelt/Éperlan arc-en-ciel	②								
Matchedash Lake / Lac Matchedash	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche		○	○	④	④				
	Walleye/Doré				○	○				
Mazinaw Lake / Lac Mazinaw	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	○	○	○	④	④	●			
	Walleye/Doré		○	○	○	④	②	●		
	Lake Trout/Truite de lac	○	○	④	④	④	②	●	●	
McCann Lake / Lac McCann	Lake Trout/Truite de lac					○	○	○		
McCauley Lake / Lac McCauley	Lake Trout/Truite de lac				④	②	●	●	●	●

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Meadow (Mead) Lake / Lac Meadow (Mead)	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche	○	④	④	④	②	●			
Memesagamesing Lake/Lac Memesagamesing	Walleye/Doré			○	④	②	●	●	●	●
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	○	④	④	②	②				
	Northern Pike/Brochet						②	●	●	●
	White Sucker/Meunier noir			○	○	○				
	Lake Trout/Truite de lac					④	②	●	●	●
Mephisto Lake / Lac Mephisto	Lake Trout/Truite de lac	○	○	○	○	○	○			
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche			○	○	④	●			
Methuen Lake / Lac Methuen	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		○	○	○	④	②	●		
	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche		○	○	○	④				
Middle Maitland River / Rivière Middle Maitland	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	○	○	○	○	④	④			
	Carp/Carpe							④	④	
	White Sucker/Meunier noir			○	○	○				
Mill Lake / Lac Mill	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	○	④	④	④	●				
	Walleye/Doré				④	②	②			
Mill Pond / Étang Mill	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche		○	○	○	④				
	Yellow Perch/Perchaude	○	○	○						

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
McCraney Lake / Lac McCraney	Lake Trout/Truite de lac	○	○	○	○	④				
McFadden Lake / Lac McFadden	Lake Trout/Truite de lac		○	○	○	○	○	④		
McGarvey Lake / Lac McGarvey	Lake Trout/Truite de lac						○	○	④	④
McKay Lake / Lac McKay	White Sucker/Meunier noir		○	○	○	○				
McKenzie Creek / Ruisseau McKenzie	White Sucker/Meunier noir	○	○	○	○	○	○	④		
	White Crappie/Marigane blanche	○	○	○						
McKellar Lake / Lac McKellar	Walleye/Doré			○	○	○	④	④		
	Northern Pike/Brochet					○	○	○	④	④
McKenzie Lake / Lac McKenzie	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		○	④	④					
McNab Lake / Lac McNab	Northern Pike/Brochet					○	○	○	④	
McQuaby Lake / Lac McQuaby	Walleye/Doré					④	④	●	●	

○ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Rock Bass/Crapet de roche	○								
	Pumpkinseed/Crapet-soleil	○								
	Carp/Carpe		○	○	○	○	○	○		
	White Sucker/Meunier noir		○	○	○	○				
Millichamp Lake / Lac Millichamp	Brook Trout/Omble de fontaine	○	④	④						
Milne Reservoir / Réservoir Milne	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche			○	○					
	Rock Bass/Crapet de roche	○	○							
	Black Crappie/Marigane noire		○							
	Carp/Carpe			○	○	○	○			
Mink Lake / Lac Mink	Walleye/Doré	○	○	○	○	○	④	④		
	Northern Pike/Brochet					○	○	④		
	Yellow Perch/Perchaude	○	○	○	④					
	Whitefish/Grand corégone					○	○	○		
Miskokway Lake / Lac Miskokway	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	○	○	④	④					
	Cisco/Cisco	○	④							
	Lake Trout/Truite de lac				○	④	●	●	●	
Miskwabi Lake / Lac Miskwabi	Lake Trout/Truite de lac		○	○	○	○	○	○	○	
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		○	○	④	④	④			

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**





Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Monck Lake
Lac Monck

Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche

Moon River
Rivière Moon

Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Rock Bass
Marigane noire
Brown Bullhead
Barbotte brune

Moot Lake
Lac Moot

White Sucker
Meunier noir
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche

Morrison Lake
Lac Morrison

Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

Mountain Lake
Lac Mountain

Walleye
Doré
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

Mountsberg Reservoir
Réservoir Mountsberg

Largemouth Bass
Achigan à grande bouche

Mud Lake
Lac Mud

Northern Pike
Brochet

Muskrat Lake
Lac Muskrat

Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Lake Trout
Truite de lac
Rainbow Smelt
Éperlan arc-en-ciel

Musselman Lake
Lac Musselman

White Sucker
Meunier noir
Rock Bass
Crapet de roche
Brown Bullhead
Barbotte brune
Yellow Perch
Perchaude
Pumpkinseed
Crapet soleil
Northern Pike
Brochet

MyKiss Lake
Lac MyKiss

Brook Trout
Ombre de fontaine
Sucker
Truite mouchetée

Nabobo Lake
Lac Nabobo

Brook Trout
Ombre de fontaine

Newboro Lake
Lac Newboro

Northern Pike
Brochet
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Brown Bullhead
Barbotte brune

Mud Lake
Lac Mud

Northern Pike
Brochet

Muldrew Lakes
Lacs Muldrew

Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Yellow Perch
Perchaude
Rock Bass
Crapet de roche
Pumpkinseed
Crapet soleil
Brown Bullhead
Barbotte brune

Lake Muskoka
Lac Muskoka

Lake Trout
Truite de lac
Rock Bass
Crapet de roche
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Rainbow Smelt
Éperlan arc-en-ciel
Brown Bullhead
Barbotte brune
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré

Lake Muskoka
Lac Muskoka

Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Northern Pike
Brochet
Rock Bass
Crapet de roche
Brown Bullhead
Barbotte brune
Yellow Perch
Perchaude

Bluegill
Crapet arlequin
Pumpkinseed
Crapet soleil
Black Crappie
Marigane noire
Yellow Perch
Perchaude

Lake Niapenco
Lac Niapenco

Carp
Carpe
Black Crappie
Marigane noire
Brown Bullhead
Barbotte brune

Niger Lake
Lac Niger

Brook Trout
Ombre de fontaine

Nine Mile Lake
Lac Nine Mile

Largemouth Bass
Achigan à grande bouche

Lake Nipissing
Lac Nipissing

Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Yellow Perch
Perchaude
White Bass
Bar blanc
Rock Bass
Crapet de roche
Whitefish
Grand corégone
Cisco
Cisco
Brown Bullhead
Barbotte brune

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the silver fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne devront consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Lake Nipissing **Lac Nipissing**	Freshwater Drum / Malachigan	④
	White Sucker / Meunier noir	
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	
Norcan Lake **Lac Norcan**	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ②
	Walleye / Doré	④ ④ ④ ④
	Whitefish / Grand corégone	
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	④ ④
	Coho / Coho	
	Carp / Carpe	④
North Creek **Ruisseau North**	Carp / Carpe	
Norway Lake **Lac Norway**	Walleye / Doré	④ ②
Nosbonsing Lake **Lac Nosbonsing**	Walleye / Doré	④ ④
	Northern Pike / Brochet	
Nottawasaga River **Rivière Nottawasaga**	Walleye / Doré	④ ② ②
	Northern Pike / Brochet	④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Yellow Perch / Perchaude	④
	Black Crappie / Marigane noire	④
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	
	Carp / Carpe	④
	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel	
	Chinook Salmon / Saumon quinnat	
Nunikani Lake **Lac Nunikani**	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ④
	Lake Trout / Truite de lac	
Oak Lake **Lac Oak**	Walleye / Doré	④ ④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ④
Oastler Lake **Lac Oastler**	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ④
Old Welland Canal **Vieux Canal Welland**	Northern Pike / Brochet	④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ④
	Rock Bass / Crapet de roche	
	Black Crappie / Marigane noire	
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	
	Carp / Carpe	④ ④ ④
	Freshwater Drum / Malachigan	④ ④ ④

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Old Welland Canal **Vieux Canal Welland**	Northern Pike / Brochet	④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④
	Yellow Perch / Perchaude	
	Rock Bass / Crapet de roche	④
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	
	Freshwater Drum / Malachigan	④
Oliphant (Long) Lake **Lac Oliphant (Long)**	Lake Trout / Truite de lac	④ ④
Oliver Lake **Lac Oliver**	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④
Opeongo Lake **Lac Opeongo**	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ④ ②
	Whitefish / Grand corégone	
	Coho / Coho	
Opinicon Lake **Lac Opinicon**	Yellow Perch / Perchaude	④
	Northern Pike / Brochet	④
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	④
	Brown Bullhead / Barbotte brune	
	Bluegill / Crapet arlequin	
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④
Oram Lake **Lac Oram**	Splake / Truite moulac	
Orangeville Reservoir **Réservoir Orangeville** **(Island Lake/Lac Island)**	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	④ ④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ②
	Yellow Perch / Perchaude	④
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	
Orr Lake **Lac Orr**	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
	Yellow Perch / Perchaude	
	Rock Bass / Crapet de roche	④
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	
Oshawa Creek **Ruisseau Oshawa**	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel	④ ④ ② ②

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.







Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.



Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Oxtongue Lake **Lac Oxtongue** 45/20/7655 McCintock Twp./Canton de McCintock Haliburton Co./Cté de Haliburton	Lake Trout[1] Truite de lac[1]					④	④	②		
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			④	④					
Pakeshkag Lake **Lac Pakeshkag** 45/04/6752 Mowat Twp./Canton de Mowat Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Northern Pike[1] Brochet[1]						④	④	②	②
Palgrave Reservoir **Réservoir Palgrave** Humber River/Rivière Humber 43/27/7960 Peel R.M./Mun. rég. de Peel	Brown Trout[1] Truite brune[1]									
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
Palmerston Lake **Lac Palmerston** 45/01/7651 Palmerston & S. Canonto Twps. Cantons de Palmerston et de s. Canonto Frontenac Co./Cté de Frontenac	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]					④	②			
Papineau Lake **Lac Papineau** 45/21/7749 Wicklow & Bangor Twps. Cantons de Wicklow et de Bangor Hastings Co./Cté de Hastings	Lake Trout[1] Truite de lac[1]					④	④	④		
	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
	Cisco[1] Cisco[1]									
Park Lake **Lac Park** 45/27/7636 Dalhousie Twp./Canton de Dalhousie Lanark Co./Cté de Lanark	Northern Pike[1] Brochet[1]							④		
	Walleye[1] Doré[1]					④	④	④		
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]					④	④			
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Percy Reach **Bief Percy** Continued/Suite	Black Crappie[1] Marigane noire[1]									
	Pumpkinseed[1] Crapet-soleil[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	Carp[1] Carpe[1]									
Pickerel Lake **Lac Pickerel** 45/41/7618 Armour & Proudfoot Twps. Cantons d'Armour et de Proudfoot Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye[1] Doré[1]	④	④	④	②					
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			④	④					
	Northern Pike[1] Brochet[1]					④	②	②		
Pickerel River **Rivière Pickerel** 45/42/7516 Mowat Twp./Canton de Mowat Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Northern Pike[1] Brochet[1]						④			
	Walleye[1] Doré[1]					④	④	④		
Pigeon Lake **Lac Pigeon** 44/27/7540 Victoria Co./Cté de Victoria	Walleye[1] Doré[1]						④	④	④	
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Black Crappie[1] Marigane noire[1]									
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]									
	Bluegill[1] Crapet arlequin[1]									
	Pumpkinseed[1] Crapet-soleil[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Patterson (Stormy) Lake **Lac Patterson (Stormy)** 45/05/7947 Patterson Twp./Canton de Patterson Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye[1] Doré[1]					④	④	②		
Paudash Lake **Lac Paudash** 44/56/7803 Cardiff Twp./Canton de Cardiff Haliburton Co./Cté de Haliburton	Walleye[1] Doré[1]						④	②	②	②
	Northern Pike[1] Brochet[1]					④	④	④		
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]			④	④	④	④			
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]					④				
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]			④						
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
Peninsula Lake **Lac Peninsula** 45/20/7806 Chaffey Twp./Canton de Chaffey Muskoka D. M./Mun. de dist. de Muskoka	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]				④	④				
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]						④	④	④	
Percy Lake **Lac Percy** 45/12/7822 Harburn Twp./Canton de Harburn Haliburton Co./Cté de Haliburton	Lake Trout[4] Truite de lac[4]					④	④	④	②	
Percy Reach **Bief Percy** Trent River/Rivière Trent 44/14/7747 Percy Twp./Canton de Percy Northumberland Co./ Cté de Northumberland	Walleye[1] Doré[1]						④	④	②	
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]					④	④			
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
Continued top right *Suite colonne de droite*	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]		④	④						

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Carp[1] Carpe[1]									
Pigeon River **Lac Pigeon** Emily Provincial Park area environs d'Emily Provincial Park 44/16/7655 Emily Twp./Canton d'Emily Victoria Co./Cté de Victoria	Walleye[1] Doré[1]						④			
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	Carp[1] Carpe[1]									
Pike Lake **Lac Pike** 44/47/7621 N. Burgess Twp. Canton de Burgess-N. Lanark Co./Cté de Lanark	Walleye[1] Doré[1]					④	④	②		
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]				④	④				
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]						④	④	④	
Pine Lake **Lac Pine** 45/07/7635 Guilford Twp./Canton de Guilford Haliburton Co./Cté de Haliburton	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]					④				
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
Pine Lake **Lac Pine** 45/04/7904 Oakley Twp./Canton d'Oakley Muskoka D. M./Mun. de dist. de Muskoka	Rainbow Trout[1] Truite arc-en-ciel[1]									
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]							④	④	
Pittock Reservoir **Réservoir Pittock** Thames River/Rivière Thames Woodstock 43/08/8544 Oxford Co./Cté d'Oxford	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]						④			
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	Carp[1] Carpe[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									

[1] **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

[1] **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

15-20 (6-8) 20-25 (8-10) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-45 (14-18) 45-55 (18-22) 55-65 (22-26) 65-75 (26-30) >75 (>30)

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Portage Lake / Lac Portage 4503/7823 Dudley Twp./Canton de Dudley Haliburton Co./Cté de Haliburton	Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]	○	○	○	④					
	Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]			○	○	○	○	○		
Portage Lake / Lac Portage 4554/8003 Mowat Twp./Canton de Mowat Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Northern Pike[6] / Brochet[6]						④	②	②	
	Black Crappie[2] / Marigane noire[2]			④	④					
	Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]		○	○	○					
Professor's Lake / Lac Professor's 4344/7946 Brampton	Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2]	○	○	○	④	●	●			
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	④	④							
	Rock Bass[2] / Crapet de roche[2]	○	④	④						
	Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	○								
	Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	○								
	Carp[2] / Carpe[2]			○	○	○	○	○	○	
Prospect Lake / Lac Prospect 4459/7906 Draper Twp./Canton de Draper Muskoka D.M./Mun. de dist. de Muskoka	Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]	○	④	④	②	●				
Purdy Lake / Lac Purdy 4521/7744 Bangor Twp./Canton de Bangor Hastings Co./Cté de Hastings	Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]	○	○	○	○					
Pusey Lake / Lac Pusey 4503/7813 Cardiff Twp./Canton de Cardiff Haliburton Co./Cté de Haliburton	Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]		○	○	○					

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Red Horse Lake / Lac Red Horse 4432/7605 Rear of Leeds & Lansdowne Twp./Canton de Leeds et de Lansdowne Leeds Co./Cté de Leeds	Northern Pike[1] / Brochet[1]							④	④	④
	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				○	○	○	④	④	
	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]				④	④				
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	○	○	○						
Redhorse Lake / Lac Redhorse 4506/7648 South Canonto Twp./Canton de Canonto S. Frontenac Co./Cté de Frontenac	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	○	④	④	④
	Walleye[1] / Doré[1]			○	○	④	④	②		
	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	○	○	○	○	④	④			
Red Pine Lake / Lac Red Pine 4512/7842 Sherborne Twp./Canton de Sherborne Haliburton Co./Cté de Haliburton	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	○	○	○	④	④				
	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			○	○	○	○	○		
Redrock Lake / Lac Redrock 4546/7928 Bower Twp./Canton de Bower Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Brook Trout[1] / Omble de fontaine[1]	○	○	○	○	②				
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	○								
Redstone Lake / Lac Redstone 4511/7832 Guilford Twp./Canton de Guilford Haliburton Co./Cté de Haliburton	Lake Trout[4] / Truite de lac[4]	○	○	○	○	○	○	④	④	
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]				○	④				
Restoule Lake / Lac Restoule 4603/7946 Patterson Twp./Canton de Patterson Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye[1] / Doré[1]			②	②	●	●			
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]					④	④			
Rice Lake / Lac Rice eastern end/Côté est 4414/7808 Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	○	○	④	④	
	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	○	○	○	○	○	●			
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	○	○	○	○					

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Puslinch Lake / Lac Puslinch 4325/8016 Puslinch Twp./Canton de Puslinch Wellington Co./Cté de Wellington	Northern Pike[2] / Brochet[2]					○	○	○	○	
	Walleye[2] / Doré[2]					○	○			
Queenston Reservoir / Réservoir Queenston 4309/7905 Niagara R. M./Mun. rég. de Niagara	Yellow Perch[2] / Perchaude[2]		○	○	○					
Rainy Lake / Lac Rainy 4532/7930 Ryerson Twp./Canton de Ryerson Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	○	○	④	④	②				
Raisin River / Rivière Raisin MacGillivrays Bridge/Pont MacGillivrays 4509/7439 Charlottenburg Twp./Canton de Charlottenburg Glengarry Co./Cté de Glengarry	Walleye[5,7,9] / Doré[5,7,9]					④	④	②	②	●
Raven Lake / Lac Raven 4512/7841 Sherborne Twp./Canton de Sherborne Haliburton Co./Cté de Haliburton	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				○	○	④	②	●	
	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		○	○	○	④	②			
Rebecca Lake / Lac Rebecca 4526/7902 Sinclair Twp./Canton de Sinclair Muskoka D.M./Mun. de dist. de Muskoka	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			④	④	④	②			
	Lake Trout[3] / Truite de lac[3]						○	④	②	②
Red Chalk Lake / Lac Red Chalk 4511/7857 Ridout Twp./Canton de Ridout Muskoka D.M./Mun. de dist. de Muskoka	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		○	○	○	○	○	○	④	
Red Deer Lake / Lac Red Deer 4553/7914 Laurier Twp./Canton de Laurier Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Brook Trout[1] / Omble de fontaine[1]	○	○	○	○					
Red Hill Creek / Ruisseau Red Hill at Queenston Avenue / à l'avenue Queenston (spawning run/frayère) 4314/7947 City of Hamilton / Ville de Hamilton	Chinook Salmon[2] / Saumon quinnat[2]							②	②	②
	White Sucker[2] / Meunier noir[2]					○	④			

○ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	○	○	○						
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	○	○	○						
	Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	○								
	Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	○	○							
	Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	○	○	○	○	○				
	Carp[1] / Carpe[1]				○	○	○	④	②	②
Rice Lake / Lac Rice off Otonabee River / à la rivière Otonabee 4412/7810 Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye[1,9] / Doré[1,9]	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	○	○	○	○	○	④			
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	○	○	○	○					
	Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	○	○	○	④					
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	○	○							
	Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	○	○							
	Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	○	○							
	Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	○	○	○	○	○				
	Carp[1,3] / Carpe[1,3]		○	○	○	○	○	④	②	①
Rideau River / Rivière Rideau Smiths Falls to Merrickville / Smiths Falls à Merrickville 4453/7556 Lanark & Leeds Cos. / Ctés de Lanark et de Leeds	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	④			
	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		○	○	④	④				
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	○	○							
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	○	○							
	Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	○								

Continued next page / Suite page suivante

○ Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Rideau River **Rivière Rideau** Continued/Suite	Brown Bullhead Barbotte brune	🐟	🐟	🐟	🐟	🐟	🐟			
Rideau River **Rivière Rideau** below Merrickville to Manotick en aval de Merrickville jusqu'à Manotick 4508/7538 Ottawa-Carleton R.M. Mun. rég. d'Ottawa-Carleton	Walleye Doré					🐟	④	④	④	
	Northern Pike Brochet					🐟	🐟	🐟	④	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	🐟	🐟	🐟	🐟	④	②			
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche		🐟	🐟	🐟	④				
	Rock Bass Crapet de roche	🐟	④							
	Yellow Perch Perchaude	🐟	🐟	🐟	④					
	Pumpkinseed Crapet-soleil	🐟								
	Bluegill Crapet arlequin	🐟	🐟							
	Black Crappie Marigane noire	🐟	🐟	🐟						
	Brown Bullhead Barbotte brune	🐟	🐟	🐟	🐟					
	Carp Carpe				🐟	🐟	🐟	🐟	🐟	🐟
Rideau River **Rivière Rideau** below Manotick to Ottawa en aval de Manotick jusqu'à Ottawa 4507/7542 Ottawa-Carleton R.M. Mun. rég. d'Ottawa-Carleton	Northern Pike Brochet					🐟	🐟	🐟	④	
	Walleye Doré			🐟	🐟	④	④	④	②	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	🐟	🐟	🐟	🐟	④	④			
	Rock Bass Crapet de roche	🐟	🐟							
	Yellow Perch Perchaude	🐟	🐟	🐟						
	Bluegill Crapet arlequin	🐟								

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Roger Lake **Lac Roger** 4526/7845 Livingstone Twp./Canton de Livingstone Haliburton Co./Cté de Haliburton	Brook Trout Omble de fontaine	🐟	🐟	🐟						
Lake Rosseau **Lac Rosseau** 4510/7005 Cardwell Twp./Canton de Cardwell Muskoka D. M./Mun. de dist. de Muskoka	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche		🐟	🐟	④	②	🐟			
	Lake Trout Truite de lac		🐟	🐟	🐟	🐟	④	④	②	②
	Rainbow Smelt Éperlan arc-en-ciel	🐟								
	Cisco Cisco		🐟	🐟	🐟	🐟				
	Rock Bass Crapet de roche	🐟	④							
	Whitefish Grand corégone					🐟	🐟	🐟	④	
Rouge River **Rivière Rouge** (spawning runs)/(frayères) 4355/7910 Scarborough	Chinook Salmon Saumon quinnat							④	②	①
	Coho Salmon Saumon coho					🐟	🐟	🐟	④	④
	Rainbow Trout Truite arc-en-ciel					🐟	🐟	④	②	②
	Brown Trout Truite brune					④	②	②	①	
Rouge River Marsh **Marais Rouge River** 4346/7967 Scarborough	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche			🐟	④	②				
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche			🐟	④	④				
	Brown Bullhead Barbotte brune	🐟	🐟	🐟	🐟					
	Pumpkinseed Crapet-soleil	🐟								
	Carp Carpe					🐟	🐟			

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Black Crappie Marigane noire	🐟	🐟	🐟	🐟					
	Brown Bullhead Barbotte brune	🐟	🐟	🐟	🐟	🐟				
	White Sucker Meunier noir			🐟	🐟					
	Carp Carpe							🐟	🐟	🐟
Robertson Lake **Lac Robertson** 4554/7639 Laurent Twp./Canton de Laurent Lanark Co./Cté de Lanark	Walleye Doré		🐟	🐟	🐟	🐟	④			
	Northern Pike Brochet					🐟	🐟	④	④	④
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	🐟	🐟	🐟	🐟	④	②			
	Yellow Perch Perchaude	🐟	🐟	🐟						
	Rock Bass Crapet de roche	④	④							
	Pumpkinseed Crapet-soleil	🐟	🐟							
Robin Lake **Lac Robin** 4603/7958 I.R. 9/Rés. autochtone 9 Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Largemouth Bass Achigan à grande bouche		④	④	④	②				
Robinson Lake **Lac Robinson** 4495/7143 Limerick Twp./Canton de Limerick Hastings Co./Cté de Hastings	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	🐟	🐟	🐟	🐟	④				
Rock Island Lake **(Shawanaga River)** **Lac Rock Island** **(Rivière Shawanaga)** 4533/8015 Shawanaga Twp./Canton de Shawanaga Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Walleye Doré	🐟	🐟	④	④	④	②	🐟	🐟	
	Cisco Cisco	🐟	🐟	🐟						
Rocky Saugeen **River/Rivière** **Rocky Saugeen** 4416/8040 Glenelg, Euphrasia & Artemesia Twps. Cantons de Glenelg, d'Euphrasie et d'Artemesia Grey Co./Cté de Grey	Brook Trout Omble de fontaine	🐟	🐟	🐟						

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Round Lake **Lac Round** 4430/7753 Belmont Twp./Canton de Belmont Peterborough Co./Cté de Peterborough	Walleye Doré					④	④	②	🐟	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche			④	④	④				
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche				④	④	②			
	Yellow Perch Perchaude			④						
	Rock Bass Crapet de roche		④							
	Bluegill Crapet arlequin									
	Brown Bullhead Barbotte brune									
	White Sucker Meunier noir									
Round Lake **Lac Round** 4509/7904 McMurrich Twp./Canton de McMurrich Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche		④	④	②	🐟				
Round Lake **Lac Round** 4546/7735 Richards & Hagarty Twps. Cantons de Richards et de Hagarty Renfrew Co./Cté de Renfrew	Lake Trout Truite de lac						④	②	🐟	🐟
	Whitefish Grand corégone				🐟	🐟	🐟	④		
	Walleye Doré			④	④	④	②			
	Northern Pike Brochet					🐟	④	④	④	②
Round Island Lake **Lac Round Island** 4544/7812 Dickson & Preston Twps. Cantons de Dickson et de Preston Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout Truite de lac					④	④	②		
Round Schooner Lake **Lac Round Schooner** 4507/7600 Miller Twp./Canton de Miller Frontenac Co./Cté de Frontenac	Whitefish Grand corégone							🐟	🐟	
	Lake Trout Truite de lac				🐟	🐟				
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche		🐟	🐟	④	④	🐟			

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Ruth Lake / Lac Ruth
Walleye / Doré
Pike / Brochet

Ryan Lake / Lac Ryan
Splake / Hybride omble
Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel

St. Catharines — Water Intake Canal / Canal de prise d'eau de St. Catharines
White Crappie / Marigane blanche

Lake St. John / Lac St. John
Northern Pike / Brochet
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Yellow Perch / Perchaude
Black Crappie / Marigane noire
Rock Bass / Crapet de roche
Pumpkinseed / Crapet soleil
Brown Bullhead / Barbotte brune
Carp / Carpe
White Sucker / Meunier noir

Sandy Lake / Lac Sandy
Walleye / Doré
Rock Bass / Crapet de roche
Lake Trout / Truite de lac
Lake Whitefish / Grand corégone

Sandy Lake #1 / Lac Sandy n° 1
Northern Pike / Brochet

Sandy Lake #2 / Lac Sandy n° 2
Northern Pike / Brochet
Yellow Perch / Perchaude

Saugeen River / Rivière Saugeen
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Carp / Carpe
Brown Bullhead / Barbotte brune
Channel Catfish / Barbue de rivière
Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel
Chinook Salmon / Saumon quinnat

Saugeen River / Rivière Saugeen
Northern Pike / Brochet
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Rock Bass / Crapet de roche
Carp / Carpe

St. Nora Lake / Lac St. Nora
Lake Trout / Truite de lac
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche

Lake St. Peter / Lac St. Peter
Lake Trout / Truite de lac

Salerno Lake / Lac Salerno
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche

Salmon Trout Lake / Lac Salmon Trout
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche

Sand Lake / Lac Sand
Lake Trout / Truite de lac

Sand Lake / Lac Sand
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Bluegill / Crapet arlequin
Brown Bullhead / Barbotte brune
Yellow Perch / Perchaude
Pumpkinseed / Crapet soleil

Sand (Pievna) Lake / Lac Sand (Pievna)
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Northern Pike / Brochet

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

White Sucker / Meunier noir
Brown Bullhead / Barbotte brune

Lake Scugog / Lac Scugog
Yellow Perch / Perchaude
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Carp / Carpe

Scugog River / Rivière Scugog
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Yellow Perch / Perchaude
Rock Bass / Crapet de roche
Bluegill / Crapet arlequin
Brown Bullhead / Barbotte brune
Carp / Carpe
White Sucker / Meunier noir

Scucog River / Rivière Scugog
Walleye / Doré
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Largemouth Bass / Achigan à grande bouche
Yellow Perch / Perchaude

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)										
		15-23 (6-9)	23-25 (9-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-60 (20-24)	60-75 (24-30)	>75 (>30)
Scugog River **Rivière Scugog**	Rock Bass/ Crapet de roche										
	Bluegill/ Crapet arlequin										
	Pumpkinseed/ Crapet-soleil										
	Brown Bullhead/ Barbotte brune										
	Carp/ Carpe										④
	White Sucker/ Meunier noir										
Seagull Lake **Lac Seagull**	Walleye/ Doré				④	④					
	Northern Pike/ Brochet					④	④	④	④	②	
Second Depot Lake **Lac Second Depot**	Northern Pike/ Brochet						④	④	④	②	
	Walleye/ Doré					④	④	④			
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche				④	④	④				
	Cisco/ Cisco						④				
Seymour Lake **Lac Seymour**	Walleye/ Doré								④	②	
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche										
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche						④	④			
	Yellow Perch/ Perchaude										
	Rock Bass/ Crapet de roche										
	Black Crappie/ Marigane noire										

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)										
		15-23 (6-9)	23-25 (9-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-60 (20-24)	60-75 (24-30)	>75 (>30)
Silver Lake **Lac Silver**	Northern Pike/ Brochet							④	④	④	②
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche			④	④	②	②				
	White Sucker/ Meunier noir										
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche				④	④					
Lake Simcoe **Lac Simcoe**	Walleye/ Doré								④	④	②
	Northern Pike/ Brochet										④
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche										
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche						④	②			
	Lake Trout/ Truite de lac									④	④
	Yellow Perch/ Perchaude						④				
	Black Crappie/ Marigane noire										
	Rock Bass/ Crapet de roche										
	Whitefish/ Grand corégone										
	Cisco/ Cisco										
	Pumpkinseed/ Crapet-soleil										
	Brown Bullhead/ Barbotte brune										
	White Sucker/ Meunier noir										
	Carp/ Carpe										
	Ling/ Lotte										

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)										
		15-23 (6-9)	23-25 (9-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-60 (20-24)	60-75 (24-30)	>75 (>30)
	Pumpkinseed/ Crapet-soleil										
	Brown Bullhead/ Barbotte brune										
	Carp/ Carpe										④
Shabomeka Lake **Lac Shabomeka**	Lake Trout/ Truite de lac							④	④	②	②
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche						④				
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche										
Sharbot Lake **Lac Sharbot**	Northern Pike/ Brochet									④	④
	Walleye/ Doré						④	④	②	②	
	Lake Trout/ Truite de lac							④	②		
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche					④	④				
	Yellow Perch/ Perchaude										
	Cisco/ Cisco										
Sheppard Lake **Lac Sheppard**	Yellow Perch/ Perchaude										
Sherborne Lake **Lac Sherborne**	Lake Trout/ Truite de lac							④	④	④	
Silent Lake **Lac Silent**	Lake Trout/ Truite de lac								④	④	
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche				④	④					
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche				④	④					

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)										
		15-23 (6-9)	23-25 (9-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-60 (20-24)	60-75 (24-30)	>75 (>30)
	Rainbow Smelt/ Eperlan arc-en-ciel										
	Bowfin/ Poisson-castor								④	④	
Six Mile Lake **Lac Six Mile**	Walleye/ Doré							④	②		
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche						④				
	Largemouth Bass/ Achigan à grande bouche										
	Yellow Perch/ Perchaude										
	Black Crappie/ Marigane noire										
	Rock Bass/ Crapet de roche										
	Pumpkinseed/ Crapet-soleil										
	Brown Bullhead/ Barbotte brune										
Skeleton Lake **Lac Skeleton**	Lake Trout/ Truite de lac								④	④	
	Walleye/ Doré							④	④		
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche						④				
Skootamatta Lake **Lac Skootamatta**	Walleye/ Doré					④	④	②			
	Northern Pike/ Brochet								④	④	④
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	④	④	④	④	②	②				
	Rock Bass/ Crapet de roche		④								
Slipper Lake **Lac Slipper**	Lake Trout/ Truite de lac						④				
	Brook Trout/ Omble de fontaine										

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Smoke Lake
Lac Smoke
Lake Trout
Touite de lac
Whitefish
Grand corégone
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Carp
Carpe
Chub
Cisco
4 4 2
4
4 4 4 4

Snigisi Lake
Lac Snigisi
Northern Pike
Brochet
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
4 4
4

Solitaire Lake
Lac Solitaire
Lake Trout
Touite de lac

South Lake
Lac South
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
White Sucker
Meunier noir

South Nation River
Rivière South Nation
Walleye
Doré
Sauger
Doré noir
Northern Pike
Brochet
Pumpkinseed
Crapet soleil
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Yellow Perch
Perchaude
Brown Bullhead
Barbotte brune
4 4 4
4 2
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 2

Sparrow Lake
Lac Sparrow
Pumpkinseed
Crapet soleil
Rock Bass
Crapet de roche
Brown Bullhead
Barbotte brune
Channel Catfish
Barbue de rivière
4

Speed River
Rivière Speed
Northern Pike
Brochet
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
White Sucker
Meunier noir
Brown Bullhead
Barbotte brune
Carp
Carpe

Speed River
Rivière Speed
Yellow Perch
Perchaude
White Sucker
Meunier noir
Brown Bullhead
Barbotte brune
4
4

Speed River
Rivière Speed
Black Crappie
Marigane noire
White Sucker
Meunier noir
Brown Bullhead
Barbotte brune
Carp
Carpe
4

Speed River
Rivière Speed
Northern Pike
Brochet
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

South Nation River
Rivière South Nation
Walleye
Doré
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Yellow Perch
Perchaude
Black Crappie
Marigane noire
Freshwater Drum
Maskinongé
Carp
Carpe
Brown Bullhead
Barbotte brune
Channel Catfish
Barbue de rivière
Redhorse Sucker
Suceur rouge
Carp
Carpe
Redhorse Sucker
Suceur rouge
4 4
2 2
4
4 2

South Portage Lake
Lac Portage Sud
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
4 4 2
4 4 4

Sparrow Lake
Lac Sparrow
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Yellow Perch
Perchaude
Black Crappie
Marigane noire
4 4
4
4
4 2
4

Speed River
Rivière Speed
Carp
Carpe
Brown Bullhead
Barbotte brune
Northern Pike
Brochet
4
4

Steenburg Lake
Lac Steenburg
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
4
2

Stoco Lake
Lac Stoco
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche
Largemouth Bass
Achigan à grande bouche
Yellow Perch
Perchaude
Pumpkinseed
Crapet soleil
Rock Bass
Crapet de roche
White Sucker
Meunier noir
Brown Bullhead
Barbotte brune
4 4 4
4 4 4
4 4 4 4
4
4 2

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Stony Lake / Lac Stony	Walleye/Doré	◁	◁	◁	◁	◁	④	④	④	
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	◁	◁	◁	④	④				
	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche		◁	◁	④	④				
	Yellow Perch/Perchaude	◁	◁	◁						
	Rock Bass/Crapet de roche	◁	④							
	Bluegill/Crapet arlequin	◁	④							
	Pumpkinseed/Crapet-soleil	◁								
	Cisco/Cisco			◁	◁	◁	④			
	Ling/Lotte			◁	◁	◁	◁	④		
	Brown Bullhead/Barbotte brune	◁	◁	◁						
	Muskie/Maskinongé									④
Stormy Lake / Lac Stormy	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		◁	◁	④	②				
Sturgeon Lake / Lac Sturgeon	Walleye/Doré		◁	◁	◁	◁	◁	④		
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	◁	◁	◁	◁	◁	④			
	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche		◁	◁	◁	④	④			
	Yellow Perch/Perchaude	◁	◁	◁						
	Rock Bass/Crapet de roche	◁	◁	◁						

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Sydenham Lake / Lac Sydenham Loughborough Twp./Canton de Loughborough, Frontenac Co./Cté de Frontenac	Yellow Perch/Perchaude	◁								
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	◁	◁	◁	④	④				
	Black Crappie/Marigane noire	◁	◁	◁	④					
	Northern Pike/Brochet						④	④	④	④
Sydenham River / Rivière Sydenham Dresden to Tupperville/entre Dresden et Tupperville, Camden & Chatham Twps./Cantons de Camden et de Chatham, Kent Co./Cté de Kent	Northern Pike/Brochet				◁	◁	◁	④		
	Walleye/Doré				◁	◁	④			
	Black Crappie/Marigane noire	◁	◁	◁	④	④				
	White Bass/Bar blanc		◁	◁	④	④				
	Redhorse Sucker/Suceur rouge			◁	◁	◁	◁			
Sydenham River / Rivière Sydenham Sullivan Twp./Canton de Sullivan, Grey Co./Cté de Grey	Brown Trout/Truite brune	◁	◁	◁	◁	④	④	②		
Sydenham River / Rivière Sydenham at Owen Sound/à Owen Sound, Sydenham Twp./Canton de Sydenham, Grey Co./Cté de Grey	Carp/Carpe					◁	◁	④		
	Chinook Salmon/Saumon quinnat (spawning run/frayère)						◁	◁	◁	◁
Tadenac Lake / Lac Tadenac Freeman Twp./Canton de Freeman, Muskoka D.M./Mun. de dist. de Muskoka	Lake Trout/Truite de lac		◁	◁	◁	◁	④	④	④	②
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	◁	◁	◁	④	②	◀			
	Northern Pike/Brochet				◁	◁	◁	④	④	④
Talbot River / Rivière Talbot Durham R.M./Mun. rég. de Durham	Walleye/Doré						④	④	②	②

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Pumpkinseed/Crapet-soleil	◁	◁							
	Bluegill/Crapet arlequin	◁	◁							
	Carp/Carpe						④	④	②	②
	Brown Bullhead/Barbotte brune			◁	◁	◁				
	Cisco/Cisco		◁	◁	◁					
Sturgeon Lake / Lac Sturgeon Goose Bay/Baie Goose, 4427/7845, Victoria Co./Cté de Victoria	Walleye/Doré		◁	◁	◁	◁	◁	◁		
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		◁	◁	◁	◁				
	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche		◁	◁	◁	④	④			
	Yellow Perch/Perchaude	◁	◁	◁						
	Rock Bass/Crapet de roche	◁	◁							
	Pumpkinseed/Crapet-soleil	◁	◁							
	Bluegill/Crapet arlequin	◁	◁							
	Brown Bullhead/Barbotte brune		◁	◁	◁					
	Carp/Carpe						④	④	②	②
Sturgeon Lake / Lac Sturgeon 4621/7723, Buchanan Twp./Canton de Buchanan, Renfrew Co./Cté de Renfrew	Northern Pike/Brochet					◁	④	④	④	④
	Walleye/Doré			④	④	④	②			
	Whitefish/Grand corégone						◁			
	Cisco/Cisco				◁	④	④			
Swan Lake / Lac Swan 4530/7843, Peck Twp./Canton de Peck, Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche				◁	④				

◁ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake Talon / Lac Talon Mattawa River/Rivière Mattawa, 4618/7905, Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout/Truite de lac			◁	◁	◁	◁	◁		
	Ling/Lotte					④	④	②	◀	
	Cisco/Cisco		◁	◁	④					
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		◁	◁	④	④				
	Whitefish/Grand corégone				◁	◁	④			
	Walleye/Doré			◁	◁	②	◀	◀	◀	
Tangamong Lake / Lac Tangamong 4443/7750, Lake Twp./Canton de Lake, Hastings Co./Cté de Hastings	Walleye/Doré	◁	④	④	②	◀				
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		④	④	④	②	②			
Tasso Lake / Lac Tasso 4527/7856, Finlayson Twp./Canton de Finlayson, Muskoka D.M./Mun. de dist. de Muskoka	Lake Trout/Truite de lac		◁	◁	◁	◁	④	④	②	②
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	◁	◁	◁	◁	④				
Tay River / Rivière Tay 4453/7607, N. Elmsley Twp., Canton d'Elmsley N, Lanark Co./Cté de Lanark	Largemouth Bass/Achigan à grande bouche		◁	◁	◁	④				
	Black Crappie/Marigane noire		④	④	④					
	Brown Bullhead/Barbotte brune		◁	◁						
	Redhorse Sucker/Suceur rouge					◁	④			
	Northern Pike/Brochet					④	②			
Tea Lake / Lac Tea 4452/7939, Matchedash Twp., Canton de Matchedash, Simcoe Co./Cté de Simcoe	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		④	④	④	④				
	Walleye/Doré				◁	④	④	②	◀	
Tedious Lake / Lac Tedious 4510/7835, Guilford Twp./Canton de Guilford, Haliburton Co./Cté de Haliburton	White Sucker/Meunier noir		◁	◁	◁	◁				

◁ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Teeswater River / Rivière Teeswater	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	④								
Temperance Lake / Lac Temperance	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]	⑪	⑪	⑪	⑪	②				
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	⑪	⑪							
Thames River / Rivière Thames	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			⑪	⑪	⑪	④			
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	⑪	⑪							
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	⑪	⑪							
	Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]		⑪	⑪						
	Carp[1] / Carpe[1]						⑪	⑪		
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]			⑪	⑪	⑪				
Thames River / Rivière Thames	Northern Pike[1] / Brochet[1]						⑪	⑪	⑪	
	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		⑪	⑪	⑪	⑪				
	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		⑪	⑪	⑪	④	④			
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	⑪	⑪							
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	⑪								
	Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1]	⑪								
	Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	⑪	⑪							

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Thames River / Rivière Thames	Smallmouth Bass[1,2] / Achigan à petite bouche[1,2]	⑪	⑪	⑪	⑪	④				
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	⑪	⑪							
	Carp[1] / Carpe[1]					⑪	⑪	④	④	④
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]			⑪	⑪	④				
	Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]					⑪	⑪			
Thames River / Rivière Thames	Walleye[1] / Doré[1]					⑪	⑪	④		
	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	⑪	⑪	⑪	⑪	④				
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	⑪	⑪							
	Carp[1] / Carpe[1]					⑪	⑪	⑪	⑪	
Thames River / Rivière Thames	Walleye[1] / Doré[1]					⑪	④	④	②	
Thames River / Rivière Thames	Northern Pike[1] / Brochet[1]		⑪	⑪	⑪	⑪	⑪			
	Walleye[1,2] / Doré[1,2]					⑪	④	②		
	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			⑪	⑪	④	④			
	White Bass[1] / Bar blanc[1]	⑪	⑪	⑪	⑪					
	White Crappie[1] / Marigane blanche[1]	⑪	⑪	⑪	⑪					
	Black Crappie[1] / Marigane noire[1]	⑪	⑪							
	Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]	⑪								

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Carp[1] / Carpe[1]						⑪	⑪		
Thames River / Rivière Thames	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		⑪	⑪	⑪	④				
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	④	②							
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	⑪	⑪							
	Carp[1] / Carpe[1]						⑪	⑪		
	Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]				⑪	⑪	⑪			
Thames River / Rivière Thames	Rock Bass[1,2] / Crapet de roche[1,2]	⑪	⑪							
	Carp[1,2] / Carpe[1,2]					④	④	④	④	④
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]			⑪	④	②				
	Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]			⑪	⑪	⑪	⑪			
Thames River / Rivière Thames	Walleye[1] / Doré[1]			⑪	⑪					
	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	⑪	⑪	⑪	⑪	⑪	④			
	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]		⑪	⑪	⑪	⑪				
	Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]	⑪	⑪							
	Carp[1] / Carpe[1]					⑪	⑪	⑪		
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]		⑪	⑪	⑪	⑪				
	Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]			⑪	⑪	⑪	⑪			

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]	⑪	⑪							
	Channel Catfish[1] / Barbue de rivière[1]	⑪	⑪	⑪	④	④	④	④		
	Carp[1] / Carpe[1]				⑪	⑪	⑪	④	②	
	Freshwater Drum[1] / Malachigan[1]	⑪	⑪	④	②					
	Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]				⑪	⑪	⑪			
	Gizzard Shad[1] / Alose à gésier[1]	⑪	⑪	⑪	⑪	⑪				
Third Depot Lake / Lac Third Depot 4434/7847 Hinchinbrooke Twp. / Canton de Hinchinbrooke Frontenac Co./Cté de Frontenac	Walleye[1] / Doré[1]			④	④	④	②	🐟		
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					④	④	④		
Three Mile Lake / Lac Three Mile 4535/7819 Armour Twp. / Canton d'Armour Parry Sound Dist. / Dist. de Parry Sound	Walleye[1] / Doré[1]			⑪	⑪	⑪	④	②		
Three Mile Lake / Lac Three Mile 4510/7827 Watt Twp. / Canton de Watt Muskoka D. M./Mun. de dist. de Muskoka	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		⑪	⑪	⑪					
	Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]			⑪	⑪	⑪				
	Walleye[1] / Doré[1]				④	④	②	②		
Tilden Lake / Lac Tilden 4637/7933 Gladman & Notman Twps. Cantons de Gladman et de Notman Nipissing Dist. / Dist. de Nipissing	Walleye[1] / Doré[1]			④	④	②	🐟	🐟		
Timberwolf Lake / Lac Timberwolf 4541/7848 Hunter Twp. / Canton de Hunter Nipissing Dist. / Dist de Nipissing	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]			④	④	④	④	④	④	④
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	⑪	④	④						

[1] **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

[1] **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location/ Emplacement	Species/ Especes	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Toogood Pond Étang Toogood 4352/7918 Unionville	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]				④					
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	④	④							
	Carp[1] Carpe[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
Tower Lake Lac Tower 4555/7914 Laurier Twp./Canton de Laurier Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Brook Trout[1] Omble de fontaine[1]			④						
Trent River Rivière Trent east of Rice Lake to Seymour Lake à l'est du lac Rice jusqu'au lac Seymour 4423/7749 Northumberland & Peterborough Cos./Cnés de Northumberland et de Peterborough	Walleye[1] Doré[1]							④	②	
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]					④	④			
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]									
	Black Crappie[1] Marigane noire[1]									
	Pumpkinseed[1] Crapet-soleil[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	Carp[1] Carpe[1]							④	④	
Trent River Rivière Trent Below Seymour Lake to Percy Reach en aval du lac Seymour jusqu'à Bel Percy 4414/7747 Northumberland Co. Cté de Northumberland	Walleye[1] Doré[1]						④	④	②	
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]					④	④			

Location/ Emplacement	Species/ Especes	Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Trout Lake Lac Trout 4535/8010 E. Burpee Twp./Canton de Burpee-E. Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound	Smallmouth Bass[6] Achigan à petite bouche[6]									
	Lake Trout[6] Truite de lac[6]							④	④	②
	Cisco[6] Cisco[6]									
Turtle Lake Lac Turtle Mattawa River/Rivière Mattawa 4618/7910 Bonfield & Phelps Twps. Cantons de Bonfield et de Phelps Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout[2] Truite de lac[2]						④			
Twelve Mile Lake Lac Twelve Mile 4501/7843 Medden Twp./Canton de Medden Haliburton Co./Cté de Haliburton	Lake Trout[2] Truite de lac[2]							④	④	
	Whitefish[2] Grand corégone[2]									
	Smallmouth Bass[2] Achigan à petite bouche[2]						④			
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]			④						
Twenty Mile Creek Ruisseau Twenty Mile (spawning run)(frayère) Jordan 4309/7923 Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara	Chinook Salmon[2] Saumon quinnat[2]							②	②	②
Twenty Mile Creek Ruisseau Twenty Mile 4310/7922 Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara	Carp[2] Carpe[2]									
Unnamed Lake #420 Lac sans nom nº 420 4531/7857 Finlayson Twp./Canton de Finlayson Muskoka D. M./Mun. de dist. de Muskoka	Brook Trout[1] Omble de fontaine[1]									
Upper Beverley Lake Lac Upper Beverley 4437/7606 Bastard Twp./Canton de Bastard Leeds Co./Cté de Leeds	Northern Pike[1] Brochet[1]						④			
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]				④	④				

Location/ Emplacement	Species/ Especes	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]		④	④						
	Black Crappie[1] Marigane noire[1]									
	Pumpkinseed[1] Crapet-soleil[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	Carp[1] Carpe[1]									
Trent River Rivière Trent Bel[illegible] en aval de Bel Percy jusqu'à Trenton 4416/7736 Northumberland & Hastings Cos. Cnés de Northumberland et de Hastings	Northern Pike[1] Brochet[1]							④	④	
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]									
	Black Crappie[1] Marigane noire[1]									
	Pumpkinseed[1] Crapet-soleil[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	Carp[1] Carpe[1]									
Trent River Rivière Trent below first dam to Bay of Quinte (spawning run) en aval du premier barrage jusqu'à la baie de Quinté (frayère) 4416/7744 Hastings Co./Cté de Hastings	Whitefish[1] Grand corégone[1]					②	①			
	Chinook[1] Saumon quinnat[1]									④
Trout Lake Lac Trout east of North Bay/à l'est de North Bay 4616/7909 E. Ferris & Widdifield Twps. Cantons de Ferris-E. et de Widdifield Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Location/ Emplacement	Species/ Especes	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
Upper Rideau Lake Lac Upper Rideau 4441/7620 N. Crosby Twp./Canton de Crosby N. Leeds Co./Cté de Leeds	Northern Pike[1] Brochet[1]							④	④	④
	Walleye[1] Doré[1]						④	④		
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]					④	②			
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]					④	④			
	Black Crappie[1] Marigane noire[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]				④					
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]		④	④						
	Pumpkinseed[1] Crapet-soleil[1]									
	Bluegill[1] Crapet arlequin[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
Urbach Lake Lac Urbach 4450/7743 Wollaston Twp./Canton de Wollaston Hastings Co./Cté de Hastings	Yellow Perch[2] Perchaude[2]			④						
Valens Reservoir Réservoir Valens Spencer Creek/Ruisseau Spencer 4315/8002 Beverly Twp./Canton de Beverly Hamilton Wentworth R.M. Mun. rég. de Hamilton Wentworth	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]									
	Pumpkinseed[1] Crapet-soleil[1]									
	Bluegill[1] Crapet arlequin[1]									
	Black Crappie[1] Marigane noire[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèce	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake Vernon / Lac Vernon	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④	④	④	②	②				
	Lake Trout / Truite de lac				②	②	●	●	●	●
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	④	④						
	Northern Pike / Brochet						④	④	④	②
Wadsworth Lake / Lac Wadsworth	Whitefish / Grand corégone					○	④			
Wahwashkesh Lake / Lac Wahwashkesh	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	④	④	④	②			
Wainfleet Marsh / Marais Wainfleet	Carp / Carpe						○	○	○	
Walker Lake / Lac Walker	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		④	④	④	④				
Waseosa Lake / Lac Waseosa	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	④	●				
	Lake Trout / Truite de lac								●	●
	Brook Trout / Omble de fontaine		○	○	④	②				
Waterford Lakes / Lacs de Waterford	Black Crappie / Marigane noire	○	○	○						
	Carp / Carpe			○	○	○	○	○		
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○	○	○			

Location / Emplacement	Species / Espèce	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Welland River / Rivière Welland (Continued/Suite)	Channel Catfish / Barbue de rivière	○	○	○	○	○	○	○		
	Brown Bullhead / Barbotte brune	○	○	○						
	Freshwater Drum / Malachigan	○	○	○	○	④	④	②		
	Carp / Carpe					○	○	○	○	
	Bigmouth Buffalo / Buffalo à grande bouche							○	○	
Welland River / Rivière Welland	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○			
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			○	○					
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○							
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
	White Crappie / Marigane blanche	○	○							
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○								
	Channel Catfish / Barbue de rivière						○			
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○						
	Freshwater Drum / Malachigan				○	④				
	Carp / Carpe						○	○	④	
Welland River / Rivière Welland	Northern Pike / Brochet						○	○		
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○	○	②			
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○	○						
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							

Location / Emplacement	Species / Espèce	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Welland Canal (Old) / Canal Welland (Vieux) Port Colborne to Dain City / De Port Colborne à Dain City / Niagara R. M./Mun. rég. de Niagara	Northern Pike / Brochet					○	○	○	④	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	④	④			
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○							
	Black Crappie / Marigane noire	○	○	○						
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○								
	Brown Bullhead / Barbotte brune			○	○					
	Carp / Carpe						○	④	④	④
	Freshwater Drum / Malachigan			○	○	④	④	④		
Welland Canal (Old) / Canal Welland (Vieux) Broadway Bridge to Port Robinson / Du Pont Broadway à Port Robinson / Niagara R. M./Mun. rég. de Niagara	Northern Pike / Brochet		○	○	○	○	○	○	④	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	④				
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
	Rock Bass / Crapet de roche	○	④							
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○								
	Brown Bullhead / Barbotte brune			○	○					
	Freshwater Drum / Malachigan				○	○	④			
Welland River / Rivière Welland Port Davidson to upstream of Old Welland Canal / du Port Davidson jusqu'en amont du Vieux Canal Welland / Niagara R. M./Mun. rég. de Niagara	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○			
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	④					
	Yellow Perch / Perchaude	○	④							
	Black Crappie / Marigane noire	○	○							
	White Crappie / Marigane blanche	○	○	○						

Continued far right / Suite colonne de droite

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

Location / Emplacement	Species / Espèce	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	Black Crappie / Marigane noire		○							
	White Crappie / Marigane blanche	○	○	○						
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○								
	Channel Catfish / Barbue de rivière			○	○	○	④	②		
	Brown Bullhead / Barbotte brune			○	○					
	Freshwater Drum / Malachigan				○	④				
Weslemkoon Lake / Lac Weslemkoon 4502/7725 / Ashby & Effingham Twps. / Cantons d'Ashby et d'Effingham / Lennox & Addington Co. / Cté de Lennox et d'Addington	Lake Trout / Truite de lac				○	○	○	④		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	④	④	④	④			
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		○	○	○	④	④			
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
	Rock Bass / Crapet de roche	○								
West Don River / Rivière West Don G. Ross Lord Reservoir / Réservoir G. Ross Lord / 4344/7923 / North York	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche			○	○					
	Rock Bass / Crapet de roche	○								
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○						
	Carp / Carpe				○	○	○	○		
	White Sucker / Meunier noir		○	○	○					
West Don River / Rivière West Don below G. Ross Lord Dam / en aval du barrage G. Ross Lord / 4343/7923 / North York	Carp / Carpe	○	○	○	○	②	①			
	White Sucker / Meunier noir	○	○	④						
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○								

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-25 (6-9)	25-35 (9-13)	35-45 (13-17)	45-55 (17-21)	55-65 (21-25)	65-75 (25-29)	>75 (>29)
West Humber River **Rivière West Humber**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche				④	④		
	Brown Bullhead Barbotte brune			④				
	Carp Carpe							
	White Sucker Meunier noir							
	Yellow Perch Perchaude							
	Rock Bass Crapet de roche		④					
West Humber River **Rivière West Humber**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche							
	Carp Carpe				④	②		
West Lake **Lac West**	Northern Pike Brochet						④	④
	Walleye Doré				④	④		
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche							
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche				④			
	Yellow Perch Perchaude							
	Black Crappie Marigane noire							
	Rock Bass Crapet de roche							
	Pumpkinseed Crapet soleil							
	Brown Bullhead Barbotte brune							
Wilcox Lake **Lac Wilcox**	Bluegill Crapet arlequin	◁						
	Brown Bullhead Barbotte brune		◁	◁	◁			
	Carp Carpe						④	
Wildwood Reservoir **Réservoir Wildwood**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche		◁	◁	◁	④	④	
	Northern Pike Brochet				◁	◁	◁	◁
	White Sucker Meunier noir			◁	◁	◁		
Willow Creek **Ruisseau Willow**	Brown Trout Truite brune	◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁
Wilmot Creek **Ruisseau Wilmot**	Brown Trout Truite brune			◁	④	②		
Wolf Lake **Lac Wolf**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche		◁	◁	④	②	◀	
Wolfe Lake **Lac Wolfe**	Northern Pike Brochet					◁	◁	④
	Walleye Doré	◁	◁	◁	◁	◁	④	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche		◁	◁	◁	④		
	Yellow Perch Perchaude	◁	◁	◁	◁			
	Cisco Cisco			◁	◁	◁	◁	◁

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-25 (6-9)	25-35 (9-13)	35-45 (13-17)	45-55 (17-21)	55-65 (21-25)	65-75 (25-29)	>75 (>29)
White Lake **Lac White**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche				④	②		
	Brown Bullhead Barbotte brune							
	Northern Pike Brochet							
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche				④			
	Yellow Perch Perchaude							
White Lake **Lac White**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche				④	④		
White Partridge Lake **Lac White Partridge**	Brook Trout Omble de fontaine							
	Yellow Perch Perchaude							
Whitefish Lake **Lac Whitefish**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche			④	④			
	Bluegill Crapet arlequin							
Whitestone Lake **Lac Whitestone**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche			④	④	④		
	Walleye Doré				④	④	②	
Widow Lake **Lac Widow**	Walleye Doré						④	② ◀
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche				④			
Wilcox Lake **Lac Wilcox**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche				④	②		
	Black Crappie Marigane noire							
	Yellow Perch Perchaude							
	Rock Bass Crapet de roche							

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-25 (6-9)	25-35 (9-13)	35-45 (13-17)	45-55 (17-21)	55-65 (21-25)	65-75 (25-29)	>75 (>29)
Wollaston Lake **Lac Wollaston**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche			④	④	②		
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	④	④	④	②			
Wood Lake **Lac Wood**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche				④			
	Walleye Doré					④	④	② ◀
Woodcock Lake **Lac Woodcock**	Walleye Doré				④	④	②	◀
	Northern Pike Brochet					④	④	②
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche			④	④	④		
Woodland Lake **Lac Woodland**	Largemouth Bass Achigan à grande bouche	④	④	②	◀	◀		
Woods Lake **Lac Woods**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	◁	◁	◁	◁			
Woolwich Reservoir **Réservoir Woolwich**	Northern Pike Brochet				◁	◁	◁	◁
	Brown Bullhead Barbotte brune	◁	◁	◁				
Young Lake **Lac Young**	Lake Trout Truite de lac				◁	◁	④	② ◀ ◀

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol—no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Northern Ontario
Nord de l'Ontario

Lake Abitibi
Lac Abitibi

Abitibi River
Rivière Abitibi

Abitibi River
Rivière Abitibi

Abitibi River
Rivière Abitibi

Abitibi River
Rivière Abitibi

Abamasagi Lake
Lac Abamasagi

Abbotsford Lake
Lac Abbotsford

Abimatinu Lake
Lac Abimatinu

Lake Abitibi
Lac Abitibi

Abitibi River
Rivière Abitibi

Abitibi River
Rivière Abitibi

Aegean Lake
Lac Aegean

Agnes Lake
Lac Agnes

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Agnew Lake **Lac Agnew**	Walleye / Doré	④ ④ ② ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④
Agonzon Lake **Lac Agonzon**	Yellow Perch / Perchaude	
	Walleye / Doré	④ ④ ④
	White Sucker / Meunier noir	
Agutua Lake **Lac Agutua**	Walleye / Doré	④ ④ ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
Aitken Lake **Lac Aitken**	Walleye / Doré	④ ④ ②
	Northern Pike / Brochet	④ ②
Albany River **Rivière Albany**	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
	Longnose Sucker / Meunier rouge	④
	White Sucker / Meunier noir	④
	Whitefish / Grand corégone	
Allan Lake **Lac Allan**	Walleye / Doré	④ ④ ② ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ④
Alph Lake **Lac Alph**	Walleye / Doré	④ ④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ④
Ara Lake **Lac Ara**	Walleye / Doré	④ ④ ④
	Northern Pike / Brochet	④
	Yellow Perch / Perchaude	
	Whitefish / Grand corégone	
	Cisco / Cisco	
	White Sucker / Meunier noir	
Aramis Lake **Lac Aramis**	Walleye / Doré	④ ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④
Ashley Lake **Lac Ashley**	Yellow Perch / Perchaude	
Asinne Lake **Lac Asinne**	Walleye / Doré	④ ④
Asipoquobah Lake **Lac Asipoquobah**	Walleye / Doré	④ ④ ④
Astonish Lake **Lac Astonish**	Brook Trout / Omble de fontaine	④
Atikomik Lake **Lac Atikomik**	Walleye / Doré	④ ④

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
	Whitefish / Grand corégone	
	Cisco / Cisco	
	White Sucker / Meunier noir	
Amikougami Lake **Lac Amikougami**	Northern Pike / Brochet	
	Walleye / Doré	④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④
Angling Lake **Lac Angling**	Northern Pike / Brochet	
Anima Nipissing Lake **Lac Anima Nipissing**	Walleye / Doré	④ ④
Anjigami Lake **Lac Anjigami**	Walleye / Doré	④ ④ ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
Apungsisagen (Lower Steeprock) Lake **Lac Apungsisagen (lac Lower Steeprock)**	Walleye / Doré	④ ④ ④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ② ②
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Sucker / Meunier noir	
Aquatuk Lake **Lac Aquatuk**	Northern Pike / Brochet	④ ④
Attawapiskat River **Rivière Attawapiskat**	Northern Pike / Brochet	
	Whitefish / Grand corégone	
	Longnose Sucker / Meunier rouge	
	White Sucker / Meunier noir	
Attawapiskat River **Rivière Attawapiskat**	Sturgeon / Esturgeon de lac	
Aubinadong River **Rivière Aubinadong**	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
Aubrey Lake **Lac Aubrey**	Northern Pike / Brochet	④ ④ ② ② ②
Audrey Lake **Lac Audrey**	Walleye / Doré	④ ④ ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ④
Austen Lake **Lac Austen**	Walleye / Doré	④ ④
	Northern Pike / Brochet	
Avery Lake **Lac Avery**	Northern Pike / Brochet	

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

		Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Badesdawa Lake / Lac Badesdawa	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
	Redhorse Sucker / Suceur rouge	
	Longnose Sucker / Meunier rouge	④
	Whitefish / Grand corégone	
	Walleye / Doré	④ ④ ④ ④ ④
	Cisco / Cisco	
Bad Vermilion Lake / Lac Bad Vermilion	Northern Pike / Brochet	④ ④
	Walleye / Doré	④
Baker Lake / Lac Baker	Northern Pike / Brochet	④ ②
	Walleye / Doré	④ ④ ②
Ball Lake / Lac Ball	Northern Pike / Brochet	④ ④ ② ② ②
	Walleye / Doré	④ ④ ④ ④ ④ ② ②
	Whitefish / Grand corégone	
	White Sucker / Meunier noir	④ ②
	Mooneye / Laquaiche argentée	④ ④ ④ ②
	Yellow Perch / Perchaude	④
	Sauger / Doré noir	④ ④ ④ ④ ②
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	②

		Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Barton Lake / Lac Barton	Northern Pike / Brochet	
	Walleye / Doré	④ ②
Basswood Lake / Lac Basswood	Walleye / Doré	④ ④ ②
	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ④
Batwing Lake / Lac Batwing	Walleye / Doré	④
Bauldry (Scott) Lake / Lac Bauldry (Scott)	Lake Trout / Truite de lac	④
Bay Lake / Lac Bay	Walleye / Doré	④ ④ ④ ② ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④
	Cisco / Cisco	
	Yellow Perch / Perchaude	
Bearhead Lake / Lac Bearhead	Walleye / Doré	④ ②
Bear Lake / Lac Bear	Lake Trout / Truite de lac	

	Cisco / Cisco	
Ball Lake / Lac Ball	Northern Pike / Brochet	④ ② ② ②
	Whitefish / Grand corégone	
	Walleye / Doré	② ② ② ② ② ②
Balmer Creek / Ruisseau Balmer	Walleye / Doré	④ ④
Bamaji Lake / Lac Bamaji	Walleye / Doré	④ ④ ②
Bamoos Lake / Lac Bamoos	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ④
Banks Lake / Lac Banks	Walleye / Doré	④ ④ ④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ②
Bardney Lake / Lac Bardney	Northern Pike / Brochet	④ ② ② ②
Barrel Lake / Lac Barrel	Walleye / Doré	④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④
	Whitefish / Grand corégone	
	Cisco / Cisco	

Bear (Kaotisinimigo) Lake / Lac Bear (Kaotisinimigo)	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ② ②
Bearskin Lake / Lac Bearskin	Walleye / Doré	④
Beaton Lake / Lac Beaton	Northern Pike / Brochet	④
Beaver Lake / Lac Beaver	Lake Trout / Truite de lac	
Beavertrap Lake / Lac Beavertrap	Walleye / Doré	④ ④ ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
Bell Creek / Ruisseau Bell	Walleye / Doré	
	White Sucker / Meunier noir	
	Northern Pike / Brochet	
Bell Lake / Lac Bell	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Bellows Lake / Lac Bellows	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]			○	○	○	④			
Bending Lake / Lac Bending	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					○	④	④	②	
	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	④	④			
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	④	④	④	
Bennet Lake / Lac Bennet	Walleye[1] / Doré[1]					④	④			
	Northern Pike[1] / Brochet[1]						④	④		
Big Basswood Lake / Lac Big Basswood	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					○	○	○		
Big Sawbill Lake / Lac Big Sawbill	Northern Pike[1] / Brochet[1]						○	○	○	○
Bigshell Lake / Lac Bigshell	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	④	④	②	②
	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					○	④	②		
Big Trout Lake / Lac Big Trout	Walleye[1,7] / Doré[1,7]			○	○	○	○	④	④	④
	Northern Pike[1,7] / Brochet[1,7]						○	○	○	④
	Whitefish[1,7] / Grand corégone[1,7]		○	○	○	○	○	○		
	Lake Trout[1,7] / Truite de lac[1,7]						○	○	○	
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]					○	○			
	Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					○	○			
Big Turkey Lake / Lac Big Turkey	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					○	④			
Bigwater Lake / Lac Bigwater	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	○				
	Northern Pike[1] / Brochet[1]				○	○	○	④		
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]			○	○	○	○			
Bigwood Lake / Lac Bigwood	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					○	④			
	Walleye[1] / Doré[1]	○	○	○	○	○				
	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]	○	○	○	○					
Billy Lake / Lac Billy	Rainbow Trout[1] / Truite arc-en-ciel[1]		○	○	○	○				
	Splake[1] / Truite moulac[1]			○	○	○	○			
Biscotasi Lake / Lac Biscotasi	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	④	④	●		
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	○	④	④	●
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]			○	○	○	○	○	④	
Black Beaver Lake / Lac Black Beaver	Brook Trout[1] / Omble de fontaine[1]		○	○	○	○	○	○		
	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]	○	○	○	○	○	○	④	④	
Black Birch Lake / Lac Black Birch	Walleye[1] / Doré[1]		④	④	④	②	●			

○ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Black River / Rivière Black	Walleye[1] / Doré[1]		④	④	④	②	●			
Black River / Rivière Black	Walleye[1] / Doré[1]			④	④	②	②			
Black River / Rivière Black	Walleye[1] / Doré[1]				○	④				
Black Sturgeon Lake / Lac Black Sturgeon	Northern Pike[1] / Brochet[1]				○	④	④	④	④	②
	Walleye[1] / Doré[1]	○	○	④	④	②	●	●		
Black Trout Lake / Lac Black Trout	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		○	○	○	○	④	●		
Blackwater Lake / Lac Blackwater	Walleye[1] / Doré[1]						●	●	●	
	Northern Pike[1] / Brochet[1]							④	②	
Blackwater River / Rivière Blackwater	Walleye[1] / Doré[1]				○	○	○			
	Northern Pike[1] / Brochet[1]		○	○	○	○	○	○	○	
Blue Lake / Lac Blue	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				○	○	○	○		
Blueberry Lake / Lac Blueberry	Northern Pike[1] / Brochet[1]			○	○	○	④	②	●	●
	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	④	④	②		
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]	○	○	○	○	○	○			
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	○	○							
Bluesucker Lake / Lac Bluesucker	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]	○	○	○	○	○	○	○		
Bobs Lake / Lac Bobs	Northern Pike[1] / Brochet[1]			○	○	○	○	○	○	
Boffin Lake / Lac Boffin	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	○	④	④	②	
	Northern Pike[1] / Brochet[1]	○	○	○	○	○	○	○	○	④
Bolster Lake / Lac Bolster	Northern Pike[1] / Brochet[1]						○	○	○	○
Bonner Lake / Lac Bonner	Northern Pike[1] / Brochet[1]					④	④	④		
Borden Lake / Lac Borden	Walleye[1] / Doré[1]	○	○	○	○	④	④	④		
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]						○			
Botsford Lake / Lac Botsford	Walleye[1] / Doré[1]				○	④	④			
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					④	④	②	②	●

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish sizes in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Bound Lake / Lac Bound	Walleye* / Doré*	④ ②
	Northern Pike* / Brochet*	④ ④
Bourinot Lake / Lac Bourinot	Walleye* / Doré*	
	Northern Pike* / Brochet*	
Bovril Lake / Lac Bovril	Northern Pike* / Brochet*	④ ④ ②
	Walleye* / Doré*	④ ④ ②
Bowland Lake / Lac Bowland	Lake Trout* / Truite de lac*	
Bragg Lake / Lac Bragg	Northern Pike* / Brochet*	④ ④ ②
	Walleye* / Doré*	④ ②
Brant River / Rivière Brant	Brook Trout* / Omble de fontaine*	
Breakneck Lake / Lac Breakneck	Northern Pike* / Brochet*	④ ④
Bridgeland Lake / Lac Bridgeland	Brook Trout* / Omble de fontaine*	④

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish sizes in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Burrows Lake / Lac Burrows	Walleye* / Doré*	④ ④ ④
	Northern Pike* / Brochet*	④ ④ ④
Burt Lake / Lac Burt	Walleye* / Doré*	②
	Northern Pike* / Brochet*	④ ②
Cabin Lake / Lac Cabin	Walleye* / Doré*	④
Calm Lake / Lac Calm	Walleye* / Doré*	④ ④ ② ②
	Northern Pike* / Brochet*	④ ④ ②
	White Sucker* / Meunier noir*	
	Yellow Perch* / Perchaude*	
Calstock Lake / Lac Calstock	Whitefish* / Grand corégone*	
	White Sucker* / Meunier noir*	
Campfire Lake / Lac Campfire	Northern Pike* / Brochet*	④ ②
	Walleye* / Doré*	④ ④ ④
Canoeshed Lake / Lac Canoeshed	Walleye* / Doré*	④ ②

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish sizes in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Bright Lake / Lac Bright	Walleye* / Doré*	④
	Northern Pike* / Brochet*	
Brock Lake / Lac Brock	Walleye* / Doré*	④ ④ ④
Bruce Lake / Lac Bruce	Walleye* / Doré*	④ ④
	Northern Pike* / Brochet*	④ ④ ④
	White Sucker* / Meunier noir*	
Brunswick Lake / Lac Brunswick	Walleye* / Doré*	④ ④ ②
	Northern Pike* / Brochet*	④ ④ ④
Buck Lake / Lac Buck	Lake Trout* / Truite de lac*	④ ②
Burnfield Lake / Lac Burnfield	Walleye* / Doré*	④ ④ ④ ②
Burns Lake / Lac Burns	Lake Trout* / Truite de lac*	④ ④
Burntbush Lake / Lac Burntbush	Walleye* / Doré*	④ ④
	Northern Pike* / Brochet*	④ ④ ④

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish sizes in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Caribou Lake / Lac Caribou	Walleye* / Doré*	
Carlyle Lake / Lac Carlyle	Smallmouth Bass* / Achigan à petite bouche*	④
Carpenter Lake / Lac Carpenter	Walleye* / Doré*	④ ②
Castlebar Lake / Lac Castlebar	Northern Pike* / Brochet*	
	Walleye* / Doré*	
Catfish Lake / Lac Catfish	Walleye* / Doré*	④ ②
Cedar Creek / Ruisseau Cedar	White Sucker* / Meunier noir*	
	Northern Pike* / Brochet*	④ ④ ④
Chapleau River / Rivière Chapleau	Northern Pike* / Brochet*	④
	Walleye* / Doré*	④ ④ ④ ④
	White Sucker* / Meunier noir*	
Charlotte Lake / Lac Charlotte	White Sucker* / Meunier noir*	

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Charlton Lake / Lac Charlton	Northern Pike / Brochet					◯	◯	4	4	2
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		◯	◯	◯	◯				
	Walleye / Doré						4	4	4	
Chase Lake / Lac Chase	Northern Pike / Brochet				◯	◯	4	4	4	4
	Walleye / Doré		◯	◯	◯	4	4	2		
	Cisco / Cisco		◯	◯	◯					
	White Sucker / Meunier noir			◯	◯	◯	◯			
Cheepash River / Rivière Cheepash	Northern Pike / Brochet				◯	◯	◯	◯	◯	
	Walleye / Doré					2	2			
Chiblow Lake / Lac Chiblow	Lake Trout / Truite de lac				◯	◯	◯	4		
	Whitefish / Grand corégone					◯	◯	◯		
Chilton Lake / Lac Chilton	Walleye / Doré				4	2	2	●	●	
Chiniguchi Lake / Lac Chiniguchi	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			◯	◯	◯				
Chin Lake / Lac Chin	Walleye / Doré		4	4	4	2				
	Northern Pike / Brochet					4	4	2	●	●
Chipman Lake / Lac Chipman	Whitefish / Grand corégone					◯	◯			
	Walleye / Doré				◯	4	2	●		
Chub Lake / Lac Chub	Walleye / Doré		◯	◯	◯	4	4			
	Northern Pike / Brochet						4	4	4	
Chuggin Lake / Lac Chuggin	Lake Trout / Truite de lac						◯	◯	4	
Chukini River / Rivière Chukini	Walleye / Doré					◯	◯	4	2	
	Northern Pike / Brochet						◯	◯	◯	4
Cigar Lake / Lac Cigar	White Sucker / Meunier noir			◯	◯	◯	4			
Claire Lake / Lac Claire	Brook Trout / Omble de fontaine		◯	◯						
Clarice Lake / Lac Clarice	Lake Trout / Truite de lac					◯	4	4	2	
Clay Lake / Lac Clay	Northern Pike / Brochet					4	2	●	●	●
	Walleye / Doré			●	●	●	●	●	●	●
	Whitefish / Grand corégone		◯	◯	◯	◯	4	4		
Continued on right / Suite colonne de droite	Cisco / Cisco	◯	◯	◯	4	4				

◯ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Clay Lake / Lac Clay (continued)	White Sucker / Meunier noir			4	4	4	2			
Clearwater Lake / Lac Clearwater	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel				◯	◯	◯			
Clearwater West Lake / Lac Clearwater West	Lake Trout / Truite de lac						◯	◯	4	4
Cleaver Lake / Lac Cleaver	Brook Trout / Omble de fontaine	◯	◯	◯	◯	◯				
Cliff Lake / Lac Cliff	Lake Trout / Truite de lac	◯	◯	◯	◯	◯	◯	4	4	
	Walleye / Doré			◯	◯	◯	4	2	●	
	Whitefish / Grand corégone					◯	◯			
	White Sucker / Meunier noir			◯	◯					
Cloud Lake / Lac Cloud	Walleye / Doré						4	4	4	
	Northern Pike / Brochet				◯	◯	◯	◯		
	White Sucker / Meunier noir					◯	◯			
Cobalt Lake / Lac Cobalt	White Sucker / Meunier noir		4	4	4					
	Yellow Perch / Perchaude	2	●	●	●					
Cobre Lake / Lac Cobre	Lake Trout / Truite de lac			◯	◯	◯	◯			
Coli Lake / Lac Coli	Walleye / Doré		◯	◯	◯	◯	◯			
	Northern Pike / Brochet					◯	◯	◯	◯	4
	White Sucker / Meunier noir				◯	◯	◯	◯		
Commando Lake / Lac Commando	Lake Trout / Truite de lac					4	4	4		
Como Lake / Lac Como	Lake Trout / Truite de lac						4	2	2	●
	Northern Pike / Brochet				◯	◯	◯	◯	◯	◯
Confederation Lake / Lac Confederation	Lake Trout / Truite de lac	◯	◯	◯	◯	◯	◯	4		
	Northern Pike / Brochet				◯	◯	◯	◯	4	
	White Sucker / Meunier noir				◯	◯	◯			
Constance Lake / Lac Constance	Northern Pike / Brochet				◯	◯	◯	◯	◯	◯
	White Sucker / Meunier noir		◯	◯	◯	◯	◯			
	Yellow Perch / Perchaude		◯	◯	◯					
	Whitefish / Grand corégone		◯	◯	◯	◯	◯	◯		
	Cisco / Cisco		◯	◯	◯					
Cooper Lake / Lac Cooper	Northern Pike / Brochet					◯	4	4		

◯ Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèce	15-20 cm	20-25	25-30	30-35	35-45	45-55	55-65	65-75	>75
Coppell Lake / Lac Coppell	Northern Pike / Brochet				○	4	4	2		
Cordick Lake / Lac Cordick	Northern Pike / Brochet					○	○	○	4	
Cordingley Lake / Lac Cordingley	Northern Pike / Brochet					○	○	4	4	
Corner Lakes / Lacs aux Coins	Brook Trout / Omble de fontaine	○	○	○	○	4				
	Yellow Perch / Perchaude	○								
Cosgrave Lake / Lac Cosgrave	Lake Trout / Truite de lac					○	4			
Cox Lake / Lac Cox	Northern Pike / Brochet		○	○	○	○	○			
Crerar Lake / Lac Crerar	Walleye / Doré	○	○	○	4	4	2			
	Northern Pike / Brochet				○	○	4	4	4	
Crooked Lake / Lac Crooked	Northern Pike / Brochet				○	○	4	2		
	Walleye / Doré		○	○	○	4	2	2		
Crooked Pine Lake / Lac Crooked Pine	Walleye / Doré				○	4	4	4	4	
	Northern Pike / Brochet					○	○	4	4	2
	Cisco / Cisco	○	○	○	○					
Crossecho Lake / Lac Crossecho	Northern Pike / Brochet					○	○	○	○	○
Crosswise Lake / Lac Crosswise	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		4	4	4	2				
	Yellow Perch / Perchaude	4	2	●						
	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○					
	Northern Pike / Brochet				4	4	4	2	●	
Crystal Lake / Lac Crystal	Lake Trout / Truite de lac					4	4	4		
Culverson Lake / Lac Culverson	Walleye / Doré				4	4	●			
Cutler Lake / Lac Cutler	Walleye / Doré				○	○	4			
Darkwater Lake / Lac Darkwater	Northern Pike / Brochet						4	4	2	
	Walleye / Doré			○	4	4	2	2		
	White Sucker / Meunier noir					○	○			

○ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèce	15-20 cm	20-25	25-30	30-35	35-45	45-55	55-65	65-75	>75
Darrel Lake / Lac Darrel	Yellow Perch / Perchaude			4	4					
Davies Lake / Lac Davies	Walleye / Doré		4	4	4	2	2	●	●	
	Northern Pike / Brochet			○	○	4	4	2	●	●
DeCoursey Lake / Lac DeCoursey	Walleye / Doré		○	○	○	○	○	4		
	Whitefish / Grand corégone			○	○	○	○			
Deer Lake / Lac Deer	Walleye / Doré		○	○	○	4	2	●		
	Northern Pike / Brochet						4	2		
Delaney Lake / Lac Delaney	White Sucker / Meunier noir		○	○	○	○				
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	○	4				
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○	4						
	Ling / Lotte				○	○	○	4		
	Lake Trout / Truite de lac					○	○	○	○	
	Whitefish / Grand corégone						○	○	○	
	Northern Pike / Brochet							○	4	4
De Lesseps Lake / Lac De Lesseps	Walleye / Doré			○	4	4	2			
Denyes Lake / Lac Denyes	Walleye / Doré		○	○	○	○	4	4	2	
	Northern Pike / Brochet						○	4	4	
Departure Lake / Lac Departure	Walleye / Doré			4	4	2	2			
	Northern Pike / Brochet			○	○	4	2	●		
Deschenes Lake / Lac Deschenes	Walleye / Doré	○	○	○	○	4	2			
	Northern Pike / Brochet					4	4	4	4	
Devonshire Lake / Lac Devonshire	Walleye / Doré			○	4	2	●	●		
	Northern Pike / Brochet					4	4	2	2	2
Dobie Lake / Lac Dobie	Walleye / Doré				○	○	○			
	Northern Pike / Brochet						4	4		
Dog Lake / Lac Dog	Walleye / Doré	○	○	○	○	○	4	2	●	●
	Northern Pike / Brochet	○	○	○	○	○	4	4	2	2
Dog Lake / Lac Dog	Northern Pike / Brochet	○	○	○	○	○	4	4	2	2
	Walleye / Doré			○	○	4	2	●	●	
Dogtooth Lake / Lac Dogtooth	Walleye / Doré				○	4	4	2		
	Northern Pike / Brochet					○	4	4	4	
	Whitefish / Grand corégone				○	○	○	○		
	White Sucker / Meunier noir			○	○	○	○	○	○	

○ Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole de poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Dominion Lake
Lac Dominion
Walleye
Doré

Donald Lake
Lac Donald
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré

Donaldson Lake
Lac Donaldson
Walleye
Doré

Donnegana Lake
Lac Donnegana
Northern Pike
Brochet

Donnelly Lake
Lac Donnelly
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Dore Lake
Lac Dore
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Doucette Lake
Lac Doucette
Walleye
Doré

Douglas Lake
Lac Douglas
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Duchatham Lake
Lac Duchatham
Northern Pike
Brochet

Dumbell Lake
Lac Dumbell
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Duncan Lake
Lac Duncan
Walleye
Doré

Durell Lake
Lac Durell
Walleye
Doré

Eatonwell Lake
Lac Eatonwell
Walleye
Doré

Eddy Lake
Lac Eddy
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Eagle Lake
Lac Eagle
Northern Pike
Brochet
White Sucker
Meunier noir
Whitefish
Grand corégone
Walleye
Doré
Yellow Perch
Perchaude
Cisco
Cisco

Eaglehead Lake
Lac Eaglehead
Northern Pike
Brochet

Earl Lake
Lac Earl
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Echo Lake
Lac Echo
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Eddie Lake
Lac Eddie
Walleye
Doré

Eden Lake
Lac Eden
Whitefish
Grand corégone
Lake Trout
Touladi de lac
Ling
Lotte
White Sucker
Meunier noir

Edna Lake
Lac Edna
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet

Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

Elsanor Lake
Lac Elsanor
Northern Pike
Brochet
Walleye
Doré

Elizabeth Lake
Lac Elizabeth
Northern Pike
Brochet

Elizabeth Lake
Lac Elizabeth
Northern Pike
Brochet

Elk Lake
Lac Elk
Walleye
Doré
Northern Pike
Brochet
Whitefish
Grand corégone
Cisco
Cisco
Ling
Lotte
White Sucker
Meunier noir
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

Elliot Lake
Lac Elliot
Lake Trout
Touladi de lac
Cisco
Cisco
Whitefish
Grand corégone
Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche

Shown at childbearing age and children under 12 should only consume fish represented by the blue hot symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 12 ans ne devront consommer que les poissons illustrés du symbole de poisson chaud et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Elmer Lake / Lac Elmer	Walleye / Doré			○	○	4	4	2		
Emerald Lake / Lac Emerald	Lake Trout / Truite de lac			○	○	○				
Endelman Lake / Lac Endelman	Northern Pike / Brochet						○	○	○	
Endikai Lake / Lac Endikai	Lake Trout / Truite de lac		4	4	4	4	4	4		
	Walleye / Doré	○	○	○	4	4	2			
Eskwanonwatin Lake / Lac Eskwanonwatin	Walleye / Doré		○	○	○	4	4	2		
Esmee Lake / Lac Esmee	Walleye / Doré				○	○	4			
Esnagami Lake / Lac Esnagami	Walleye / Doré	○	○	○	○	○	4	4		
	Northern Pike / Brochet					○	○	○	○	4
	Cisco / Cisco		○	○	○					
	Whitefish / Grand corégone					○	○			
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○						
	White Sucker / Meunier noir				○	○	○			

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Favel Lake / Lac Favel	Lake Trout / Truite de lac			○	○	○	4	4		
	Whitefish / Grand corégone				○	○	○			
	Ling / Lotte					4	4			
Favourable Lake / Lac Favourable	Walleye / Doré	○	4	4	4	4	2	2		
	Northern Pike / Brochet				○	○	4	2	●	●
	Sauger / Doré noir		○	4	4					
Fawn Lake / Lac Fawn	Walleye / Doré					4	4	2		
Fernow Lake / Lac Fernow	Lake Trout / Truite de lac				○	○	○	4		
	Northern Pike / Brochet						4	4	2	2
Fields Lake / Lac Fields	Walleye / Doré			○	○	4	2	●		
	Northern Pike / Brochet					○	4	4	4	
Fife Lake / Lac Fife	Brook Trout / Omble de fontaine	○	○	○	○					
Findlay Lake / Lac Findlay	Northern Pike / Brochet				○	○	4	4		
Finlayson Lake / Lac Finlayson	Walleye / Doré			○	○	4	2	●	●	
	Northern Pike / Brochet				○	○	○	4	4	2

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Esnagi Lake / Lac Esnagi	Walleye / Doré				○	○	4	4	2	
	Northern Pike / Brochet						○	4	4	4
Esten Lake / Lac Esten	Lake Trout / Truite de lac		○	○	○	○	○	4	4	2
Eva Lake / Lac Eva	Lake Trout / Truite de lac						○	4	4	4
	Northern Pike / Brochet					○	○	○	4	4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	4				
	White Sucker / Meunier noir						○	○		
Evangeline Lake / Lac Evangeline	Walleye / Doré	○	○	○	4	4	2			
	Northern Pike / Brochet					4	4	4	4	
Fairbank Lake / Lac Fairbank	Lake Trout / Truite de lac		○	○	○	○	○	○		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○						
Falls Lake / Lac Falls	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	4	4				
Fat Lake / Lac Fat	Northern Pike / Brochet							4	4	4

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Fire Hill Lake / Lac Fire Hill	Northern Pike / Brochet					○	4	4	2	●
Five Mile Lake / Lac Five Mile	Walleye / Doré			○	○	○	○	4		
	Northern Pike / Brochet					○	○	4		
Flack Lake / Lac Flack	Lake Trout / Truite de lac			○	○	○				
Flanders Lake / Lac Flanders	Walleye / Doré				○	○	4	4	2	
Flatt Lake / Lac Flatt	Northern Pike / Brochet				○	○	○	4	4	
Foster Lake / Lac Foster	Walleye / Doré				4	4	4			
	Northern Pike / Brochet					○	4			
Fraleck Lake / Lac Fraleck	Lake Trout / Truite de lac		○	○	○	○	○	○		
Frances Lake / Lac Frances	Northern Pike / Brochet					○	4	4	2	●
	Walleye / Doré	○	○	○	4	4	2			
Francklyn Lake / Lac Francklyn	Walleye / Doré		○	○	○	4	4			
	Northern Pike / Brochet				○	○	4	4		

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location / Emplacement	Species / Espèce	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Frank Lake **Lac Frank**	Walleye / Doré	④
	Northern Pike / Brochet	④ ④
Frank Lake **Lac Frank**	Northern Pike / Brochet	④ ④ ②
	Walleye / Doré	② ②
Fraser Lake **Lac Fraser**	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	
Frederick House Lake **Lac Frederick House**	Northern Pike / Brochet	
	Walleye / Doré	
	Goldeye / Laquaiche aux yeux d'or	
	Sauger / Doré noir	④ ②
	White Sucker / Meunier noir	
	Longnose Sucker / Meunier rouge	
Frederick House River **Rivière Frederick House**	Northern Pike / Brochet	④ ④
	Walleye / Doré	④ ④ ②
French River **Rivière French**	Walleye / Doré	④ ④ ④ ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ④
	Yellow Perch / Perchaude	④ ④
	Rock Bass / Crapet de roche	④
	White Sucker / Meunier noir	
French River **Rivière French**	Walleye / Doré	④ ④ ④ ②
French River **Rivière French**	Walleye / Doré	④ ④ ④ ②
Fungus Lake **Lac Fungus**	Walleye / Doré	④ ④ ④ ②
Fushimi Lake **Lac Fushimi**	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
	Walleye / Doré	④ ④ ②
Gamsby Lake **Lac Gamsby**	Walleye / Doré	④ ④ ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
	Whitefish / Grand corégone	
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Sucker / Meunier noir	
	Redhorse Sucker / Suceur rouge	
Garden Lake **Lac Garden**	Walleye / Doré	④ ④ ④ ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ②
	White Sucker / Meunier noir	④
	Cisco / Cisco	
Gargantua Lake **Lac Gargantua**	Brook Trout / Omble de fontaine	
Garnham Lake **Lac Garnham**	Walleye / Doré	④ ④
Garrett Lake **Lac Garrett**	Walleye / Doré	④ ④
Gaugino Lake **Lac Gaugino**	Yellow Perch / Perchaude	
	Walleye / Doré	④ ②
Geneva Lake **Lac Geneva**	Walleye / Doré	④ ④
George Lake **Lac George**	Walleye / Doré	④ ④ ②
Ghost Lake **Lac Ghost**	Walleye / Doré	④ ④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ②
Ghost (Talon) Lake **Lac Ghost (Talon)**	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ② ②
	Whitefish / Grand corégone	
	White Sucker / Meunier noir	
Gifford Lake **Lac Gifford**	Northern Pike / Brochet	④ ④
Giroux Lake **Lac Giroux**	Northern Pike / Brochet	④ ④
	Walleye / Doré	④ ④ ②
Gong Lake **Lac Gong**	Brook Trout / Omble de fontaine	
	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ② ②
Gooseneck Lake **Lac Gooseneck**	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ② ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ②
	Cisco / Cisco	④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ④ ②
	White Sucker / Meunier noir	
	Redhorse Sucker / Suceur rouge	
Gorden Lake **Lac Gorden**	Walleye / Doré	④ ④ ④ ②
	Northern Pike / Brochet	④

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Gordon Lake / Lac Gordon	Walleye/Doré		○	○	4	4	2	2		
	Whitefish/Grand corégone						○	○		
	Cisco/Cisco	○	○	○	○					
	Northern Pike/Brochet					4	4	4		
Goudreau Lake / Lac Goudreau	Northern Pike/Brochet					○	○	○	○	
Gough (Birch) Lake / Lac Gough (Birch)	Walleye/Doré		○	○	○	4	4	2	●	
	Northern Pike/Brochet					○	4	4	2	
	Lake Trout/Truite de lac							4	4	
	Whitefish/Grand corégone						4	4		
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	○	○	○	4	4				
Goulais Lake / Lac Goulais	Lake Trout/Truite de lac			○	4	2				
	Brook Trout/Omble de fontaine		○	○	4					
Gourlay Lake / Lac Gourlay	Walleye/Doré	○	○	○	○	4	4			
	Northern Pike/Brochet				○	○	○	○		
Government Lake / Lac Government	Northern Pike/Brochet						4	4	4	2
	Walleye/Doré	○	○	○	○	○	○			
Grassy Lake / Lac Grassy	Walleye/Doré		4	4	4	4				
Grassy Narrows Lake / Lac Grassy Narrows	Northern Pike/Brochet				2	2	2	●	●	●
	Walleye/Doré		2	2	2	●	●	●		
	White Sucker/Meunier noir				○	4	2			
	Mooneye/Laquaiche argentée		4	4	4	●				
	Sauger/Doré noir		2	●	●	●				
	Whitefish/Grand corégone				○	○	○	○		
	Cisco/Cisco		○	○	○	○	○			
	Yellow Perch/Perchaude	4	4	●						
Gravel Lake / Lac Gravel	Walleye/Doré				4	4	4	4	2	
Graveyard Lake / Lac Graveyard	Northern Pike/Brochet						4	4	2	
	Walleye/Doré				4	4	2			
Graveyard Lake / Lac Graveyard	Walleye/Doré		○	○	4	4	2	2	●	●
	Northern Pike/Brochet					4	4	4	4	

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Gowan Lake / Lac Gowan	Northern Pike/Brochet				○	○	4	2	●	●
Gowganda Lake / Lac Gowganda	Walleye/Doré				○	4	4	2		
	Whitefish/Grand corégone			○	○	○				
	Northern Pike/Brochet					○	4	4	2	2
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		○	○	4	4				
Grandeur Lake / Lac Grandeur	Lake Trout/Truite de lac			○	○	4	4	2	●	●
Granitehill Lake / Lac Granitehill	Walleye/Doré	○	○	○	○	○	4	4	2	
	Northern Pike/Brochet					○	○	○	4	2
	Whitefish/Grand corégone		○	○	○	○	○	○		
	Cisco/Cisco	○	○	○	○					
Grant Lake / Lac Grant	Walleye/Doré	○	○	4	4	4	2	2		
	Northern Pike/Brochet		○	○	○	4	4	2	●	●
	White Sucker/Meunier noir		○	○	○	○	○			
	Cisco/Cisco				○	○				
Grassy Lake / Lac Grassy	Walleye/Doré		○	○	○	4	4			
	Northern Pike/Brochet				○	○	○	4	4	4
Grays Lake / Lac Grays	Brook Trout/Omble de fontaine	○	○	○	○	○				
Greenbush Lake / Lac Greenbush	Northern Pike/Brochet						4	4	2	
	Walleye/Doré				4	4	2			
Greenmantle Lake / Lac Greenmantle	Northern Pike/Brochet					○	○	4	4	
Greenwater Lake / Lac Greenwater	Whitefish/Grand corégone	○	○	○	○	○	○			
	Cisco/Cisco	○	○	○	○					
	Yellow Perch/Perchaude	○								
	Lake Trout/Truite de lac		○	○	○	○	○	4	2	
Gremm Lake / Lac Gremm	Walleye/Doré		○	○	○	4	4			
	Northern Pike/Brochet		○	○	○	○	4			
Griffin Lake / Lac Griffin	Walleye/Doré			4	4	4	2			
Grist Lake / Lac Grist	Walleye/Doré		4	2	2	●	●			
Groundhog Lake / Lac Groundhog	Walleye/Doré			○	○	4	4	2	●	●
	Northern Pike/Brochet				○	○	○	4		

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Groundhog River / Rivière Groundhog upper reaches near Groundhog Lake / cours supérieur de la rivière environs du lac Groundhog 4815/8209 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] / Doré[1]			○	○	4	2	2	●	
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]					○	○	4		
	Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]					○	4			
Groundhog River / Rivière Groundhog above Carmichael Falls / en amont de chutes Carmichael 4905/8205 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] / Doré[1]		2	2	2	2	●	●		
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]				4	4	2			
Groundhog River / Rivière Groundhog below Carmichael Falls / en aval de chutes Carmichael 4915/8215 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] / Doré[1]			4	4	4	2	2		
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]				○	○				
Groundhog River / Rivière Groundhog between Wilsol Falls & Mattagami River / entre Wilsol Falls et la rivière Mattagami 4936/8156 Tucker Twp./Canton de Tucker Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike[1] / Brochet[1]				○	4	4	2	2	
	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	4	4	2	2		
	Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]							○	○	○
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]				○	○				
Groundhog River / Rivière Groundhog 4943/8154 Clay Twp./Canton de Clay Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]									○
Guernsey Lake / Lac Guernsey 5130/9309 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] / Brochet[1]						4	2	2	
	Walleye[1] / Doré[1]				4	2	●	●		
Guilfoyle Lake / Lac Guilfoyle 4945/8221 Guilfoyle Twp./Canton de Guilfoyle Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] / Doré[1]			○	○	○	4			
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	○	4	4	
Hanlan Lake / Lac Hanlan 4950/8348 Hanlan Twp./Canton de Hanlan Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] / Doré[1]			○	4	4	4	4	2	
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	4	4	4	4
Hansen Lake / Lac Hansen 5056/9443 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] / Doré[1]					2	●			
Harricanaw River / Rivière Harricanaw Hannah Bay/Baie Hannah 5101/7909 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	4	4	2	2	●	●
Harris Lake / Lac Harris 4905/8117 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] / Doré[1]			4	4	4	2	●	●	
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	4	4	2	2
Hawk Lake / Lac Hawk 4604/8434 Esquega Twp./Canton d'Esquega Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	4	4	2		
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	○	○	○	
Hawley Lake / Lac Hawley north of Sutton L./nord du lac Sutton 5430/8439 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		○	○	○	○	○	4	4	
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]					○	○	○		
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]		○	○	○	○	○			
	Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]		○	○	○	○	○			
Hawley Lakes / Lacs Hawley south of Sandy L./sud du lac Sandy 5248/9303 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] / Brochet[1]					4	4	4	2	●
Gullrock Lake / Lac Gullrock 5050/9340 Bysshe & Willans Twps. Cantons de Bysshe et de Willans Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	○	4	2	●	
	Sauger[1] / Doré noir[1]		○	○	○	4				
Gun Lake / Lac Gun 4957/9439 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] / Brochet[1]						4	4	2	2
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]	○	○	○	○	○	4			
	Walleye[1] / Doré[1]			○	○	4	4	2	●	
	Cisco[1] / Cisco[1]	○	○	○	○	○				
	Yellow Perch[1] / Perchaude[1]	○								
	Sauger[1] / Doré noir[1]			4	4					
	Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]				○	○				
Gurney Lake / Lac Gurney 4936/8710 Torrance & Gurney Twps. Cantons de Torrance et de Gurney Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] / Doré[1]				4	4	2	2		
	Northern Pike[1] / Brochet[1]				○	○	4	4	4	2
Halliday Lake / Lac Halliday 4753/8112 Sothman & Halliday Twps. Cantons de Sothman et de Halliday Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	○	4	4		
	Northern Pike[1] / Brochet[1]				○	○	○	○		
Hammer Lake / Lac Hammer 4624/8506 Aberdeen Twp./Canton d'Aberdeen Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye[1] / Doré[1]			○	○	○	○	4	4	
Hampton Lake / Lac Hampton 5217/9334 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike[1] / Brochet[1]					4	4	4		
Hays Lake / Lac Hays 4846/8711 Priske Twp./Canton de Priske Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike[1] / Brochet[1]					4	4	4	2	
Hayward Lake / Lac Hayward 4834/8558 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[1] / Doré[1]			○	○	4	2	●		
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	4	4	4	4
Hazelwood Lake / Lac Hazelwood 4835/8913 Gorham Twp./Canton de Gorham Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[1] / Doré[1]			○	○	4	4	2	●	
Hazen Lake / Lac Hazen 4753/8137 Hazen Twp./Canton de Hazen Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	4	4	4	
	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	4	4	●	●		
Helen Lake / Lac Helen 4606/8133 Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]				○	○	○	○		
	Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]		○	○	4	2				
Helen Lake / Lac Helen 4905/8815 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Yellow Perch[2] / Perchaude[2]		○	○	4					
	White Sucker[2] / Meunier noir[2]				○	○				
	Lake Trout[1,2] / Truite de lac[1,2]				○	○	○	○	○	
	Whitefish[1,2] / Grand corégone[1,2]					○	○	4		
	Northern Pike[2] / Brochet[2]						○	○	4	
	Walleye[2] / Doré[2]					4	4	4	4	
Heron (Upper Cranberry) Lake / Lac Heron (Upper Cranberry) 4617/8256 Mack Twp./Canton de Mack Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Northern Pike[1] / Brochet[1]					4	4	2	2	2
	Walleye[1] / Doré[1]					4	2	●		

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol–no more than 4 meals per month.**

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location/ Emplacement	Species/ Especes	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Heron Lake **Lac Heron**	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ② ②
Herrick Lake **Lac Herrick**	White Sucker/ Meunier noir	④
	Whitefish/ Grand corégone	
	Walleye/ Doré	④ ④ ②
	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④
Hicks Lake **Lac Hicks**	Walleye/ Doré	④ ②
Hidden Lake **Lac Hidden**	Yellow Perch/ Perchaude	
High Lake **Lac High**	Lake Trout/ Truite de lac	④ ④
	Northern Pike/ Brochet	④ ④
Highbrush Lake **Lac Highbrush**	Northern Pike/ Brochet	④ ④
	Whitefish/ Grand corégone	
Hopper Lake **Lac Hopper**	Walleye/ Doré	④ ④ ④ ②
	White Sucker/ Meunier noir	
	Whitefish/ Grand corégone	
	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ②
Hornblende Lake **Lac Hornblende**	White Sucker/ Meunier noir	
	Lake Trout/ Truite de lac	④ ②
Horseshoe Lake **Lac Horseshoe**	Walleye/ Doré	④
Horwood Lake **Lac Horwood**	Walleye/ Doré	④ ②
	Northern Pike/ Brochet	④ ②
	White Sucker/ Meunier noir	④
Howard Lake **Lac Howard**	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④ ④
	Walleye/ Doré	④ ④ ④
Howells Lake **Lac Howells**	Walleye/ Doré	④ ④ ④ ④ ④
Hubert Lake **Lac Hubert**	Brook Trout/ Omble de fontaine	④
	Lake Trout/ Truite de lac	
Hutchison Lake **Lac Hutchison**	Walleye/ Doré	④ ④ ④ ②
	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④ ④ ②
	Whitefish/ Grand corégone	
	Cisco/ Cisco	
	Yellow Perch/ Perchaude	
	White Sucker/ Meunier noir	④

Location/ Emplacement	Species/ Especes	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Icarus Lake **Lac Icarus**	Walleye/ Doré	④
	Northern Pike/ Brochet	
Icy Lake **Lac Icy**	Walleye/ Doré	④ ④
	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④
Indian Lake **Lac Indian**	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④
Indian Lake **Lac Indian**	Northern Pike/ Brochet	④ ④
	Walleye/ Doré	④
Indian Lake **Lac Indian**	Walleye/ Doré	④ ② ② ② ②
	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④ ②
	Whitefish/ Grand corégone	
	White Sucker/ Meunier noir	④ ④ ②
Iron Lake **Lac Iron**	Lake Trout/ Truite de lac	
Iron Lake **Lac Iron**	Lake Trout/ Truite de lac	
	Splake/ Truite mouchetée	
Iron Range Lake **Lac Iron Range**	Walleye/ Doré	④ ④
	Yellow Perch/ Perchaude	
Irwin Lake **Lac Irwin**	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ②
	Walleye/ Doré	② ② ②
Island Lake **Lac Island**	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	
Island Lake **Lac Island**	Walleye/ Doré	④ ②
	White Sucker/ Meunier noir	④
	Yellow Perch/ Perchaude	
Island (Thistle) Lake **Lac Island (Thistle)**	Walleye/ Doré	④ ④ ④
	Northern Pike/ Brochet	④ ④
	Cisco/ Cisco	
Island Dam Lake **Lac Island Dam**	Walleye/ Doré	④ ④ ②
Islington Lake **Lac Islington**	Walleye/ Doré	④ ④ ④ ④ ②
	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④ ④ ② ②
Ivanhoe Lake **Lac Ivanhoe**	Walleye/ Doré	④ ④ ②
	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④
	Yellow Perch/ Perchaude	④

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (cm) / Longueur du poisson en centimètres (cm)
Ivanhoe Lake **Lac Ivanhoe**	Whitefish Grand corégone	
	White Sucker* Meunier noir*	
Jackfish Lake **Lac Jackfish**	Walleye* Doré*	4 2
	Northern Pike* Brochet*	4 4 4 4
Jackfish Lake **Lac Jackfish**	Walleye* Doré*	4 2
	Northern Pike* Brochet*	4 4 2
	White Sucker* Meunier noir*	
	Yellow Perch* Perchaude*	4 4 2 2
Jean Lake **Lac Jean**	Northern Pike* Brochet*	4 4 2
Jomar Lake **Lac Jomar**	Northern Pike* Brochet*	4 4
	Whitefish Grand corégone	
	Walleye* Doré*	4 4 4
Jorry Lake **Lac Jorry**	Brook Trout* Ombre de fontaine*	
Joe Lake **Lac Joe**	Northern Pike* Brochet*	4 4 2
	Walleye* Doré*	4 2 2

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (cm) / Longueur du poisson en centimètres (cm)
Kaginu Lake **Lac Kaginu**	Walleye* Doré*	4 4 4
	Yellow Perch* Perchaude*	
	White Sucker* Meunier noir*	
	Northern Pike* Brochet*	
Kakagi Lake **Lac Kakagi**	Lake Trout* Truite de lac*	
Kakakise Lake **Lac Kakakise**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	4
Kam River **Rivière Kam**	Walleye* Doré*	4 4 4 4
	White Sucker*[1] Meunier noir*[1]	
Kam River **Rivière Kam**	Walleye* Doré*	4 4
	White Sucker* Meunier noir*	
Kam River **Rivière Kam**	White Sucker*[1] Meunier noir*[1]	4
Kamiskotia Lake **Lac Kamiskotia**	Northern Pike* Brochet*	4 4
	Walleye* Doré*	
	White Sucker* Meunier noir*	

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (cm) / Longueur du poisson en centimètres (cm)
Johnnie Lake **Lac Johnnie**	Lake Trout* Truite de lac*	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	
Jojo Lake **Lac Jojo**	Cisco Cisco	4
	Northern Pike* Brochet*	4 4 4 4
Jowsey Lake **Lac Jowsey**	Yellow Perch* Perchaude*	
	Walleye* Doré*	4 2
	Northern Pike* Brochet*	
Jumping Caribou Lake **Lac Jumping Caribou**	Walleye* Doré*	4 4
Kabenung Lake **Lac Kabenung**	Walleye* Doré*	4 4 2
Kabinskagami Lake **Lac Kabinskagami**	Walleye* Doré*	4 4 4 2
	Northern Pike* Brochet*	4 4 4 4
Kageeong Lake **Lac Kageeong**	Yellow Perch* Perchaude*	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	
Kagianagami Lake **Lac Kagianagami**	Walleye* Doré*	4 4 4
	Northern Pike* Brochet*	4 4
Kagiano Lake **Lac Kagiano**	Walleye* Doré*	4 4 4 4 4
	Northern Pike* Brochet*	4 4 2 2

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (cm) / Longueur du poisson en centimètres (cm)
Kamiskotia River **Rivière Kamiskotia**	Walleye* Doré*	4 4 4
	Northern Pike* Brochet*	4 4 2
	White Sucker* Meunier noir*	
Kamiskotia River **Rivière Kamiskotia**	Walleye* Doré*	4 4 2
	Northern Pike* Brochet*	4 4 4
	White Sucker* Meunier noir*	
Kamungishkamo Lake **Lac Kamungishkamo**	Walleye* Doré*	4 4
	Northern Pike* Brochet*	4 4 4
Kanoki Lake **Lac Kanoki**	Walleye* Doré*	4 4 4
	Northern Pike* Brochet*	4 4 2
Kapiskau Lake **Lac Kapiskau**	Northern Pike* Brochet*	
	Walleye* Doré*	4 4
Kapkichi Lake **Lac Kapkichi**	Walleye* Doré*	4
	Northern Pike* Brochet*	
Kapuskasing Lake **Lac Kapuskasing**	Walleye* Doré*	4 4
	Northern Pike* Brochet*	4 4 4 4 4
	White Sucker* Meunier noir*	

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèce	Advisory symbols (left to right)
Kapuskasing River / Rivière Kapuskasing	Walleye / Doré	(4) (4)
	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (4)
	White Sucker / Meunier noir	(4) (4)
	Longnose Sucker / Meunier rouge	(4) (2)
Kapuskasing River / Rivière Kapuskasing	Walleye / Doré	(4) (4) (4) (2) ● ●
	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (2)
	Longnose Sucker / Meunier rouge	(4) (4)
Kapuskasing River / Rivière Kapuskasing	Walleye / Doré	(4) (4) (2) (2) ●
	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (4) (4)
	White Sucker / Meunier noir	(4) (4)
Karchuk Lake / Lac Karchuk	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (2)
Kasakanta Lake / Lac Kasakanta	Walleye / Doré	(4) (4) ● ●
	Northern Pike / Brochet	(4) (2) ● ● ●
Katodowa Lake / Lac Katodowa	Walleye / Doré	(4) (4) (4) (2) (2)
	Northern Pike / Brochet	
Kelley Lake / Lac Kelly	Brown Bullhead / Barbotte brune	
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Sucker / Meunier noir	
Kemp Lake / Lac Kemp	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (4)
Kenetogami Lake / Lac Kenetogami	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (2)
Kennedy Lake / Lac Kennedy	Walleye / Doré	(4) (2) (2) ●
Kenogami Lake / Lac Kenogami	Walleye / Doré	(4) (4) (4) (2)
	Northern Pike / Brochet	
Kenogami River / Rivière Kenogami	Sturgeon / Esturgeon de lac	(4) (4) (4) (4) (2)
Kenogaming Lake / Lac Kenogaming	Whitefish / Grand corégone	
	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (4) (2) ●
	White Sucker / Meunier noir	
	Walleye / Doré	(4) (4) (4) (2) ●

Location / Emplacement	Species / Espèce	Advisory symbols (left to right)
Kattawagami Lake / Lac Kattawagami	Walleye / Doré	(4) (4) (4) (4)
	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (4)
Kawene Lake / Lac Kawene	Northern Pike / Brochet	(4) (2) ●
Kawinogans River / Rivière Kawinogans	Walleye / Doré	(4)
	Redhorse Sucker / Suceur rouge	
	White Sucker / Meunier noir	
Kawinogans River / Rivière Kawinogans	Northern Pike / Brochet	
	White Sucker / Meunier noir	
Kabakwasheshi Lake / Lac Kabakwasheshi	Walleye / Doré	(4) (2)
Kecil Lake / Lac Kecil	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (2) (2)
Keenoa Lake / Lac Keenoa	Northern Pike / Brochet	
	Walleye / Doré	(4) (2) ●
Keg Lake / Lac Keg	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	
Kenogamisis Lake / Lac Kenogamisis	Walleye / Doré	(4) (4)
	Yellow Perch / Perchaude	
	Northern Pike / Brochet	(4) (4)
	Whitefish / Grand corégone	
	White Sucker / Meunier noir	
Kenogamisis Lake / Lac Kenogamisis	Yellow Perch / Perchaude	
	Whitefish / Grand corégone	
	Redhorse Sucker / Suceur rouge	
	White Sucker / Meunier noir	
	Cisco / Cisco	
	Walleye / Doré	(4) (4)
	Northern Pike / Brochet	(4) (4)
Kenogamisai Lake / Lac Kenogamisai	Walleye / Doré	(4) (2) ●
	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (4) (2)
	Whitefish / Grand corégone	
	White Sucker / Meunier noir	(4) (4)
Kesagami Lake / Lac Kesagami	Walleye / Doré	(4) (2)
	Northern Pike / Brochet	(4) (4) (2)

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés de symbole de poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Kesagami River / Rivière Kesagami Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye/Doré				④	④	②	②		
Keys Lake / Lac Keys Kenora Dist./Dist. de Kenora	Whitefish/Grand corégone		○	○	○	○	○	○		
	White Sucker/Meunier noir	○	○	○	○	○	○			
	Ling/Lotte			○	○	④	④			
	Lake Trout/Truite de lac				○	○	④	④	④	
	Cisco/Cisco		○	○	○	④				
Kilburn Lake / Lac Kilburn Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike/Brochet				○	○	④	④	②	●
	Walleye/Doré			○	④	④	④	②		
Killala Lake / Lac Killala Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout/Truite de lac						④	④	④	④
Kilvert Lake / Lac Kilvert McMeekin Twp./Canton de McMeekin, Kenora Dist./Dist. de Kenora	Lake Trout/Truite de lac						④	④		
Kindogan Lake / Lac Kindogan Kalen Twp./Canton de Kalen, Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike/Brochet				○	○	○	○	④	④
Kinloch Lake / Lac Kinloch Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye/Doré			○	④	④	②			
	Northern Pike/Brochet						④	④		

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Kukagami Lake / Lac Kukagami Kelly & Davis Twps./Cantons de Kelly et de Davis, Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout/Truite de lac	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kwagama Lake / Lac Kwagama Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Brook Trout/Omble de fontaine	○	○	○	○	○	○			
Kwinkwaga Lake / Lac Kwinkwaga Thunder Bay & Algoma Dists./Dists. de Thunder Bay et d'Algoma	Lake Trout/Truite de lac		○	○	○	④	④	②	●	
Labitchie Lake / Lac Labitchie Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike/Brochet				○	○	④	④		
La Cloche Lake / Lac La Cloche Harrow Twp./Canton de Harrow, Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye/Doré			○	④	④	④	②	●	
	Northern Pike/Brochet					○	④	④	④	④
Lac La Croix Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Northern Pike/Brochet				○	○	○	④	④	
	Walleye/Doré				○	○	○	④		
	White Sucker/Meunier noir					○	○	④		
Lac La Croix Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Northern Pike/Brochet					○	④	④	②	●
	Walleye/Doré		○	○	○	④	②	●	●	

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Kinogama Lake / Lac Kinogama Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike/Brochet					○	○	○	○	
	Walleye/Doré				④	④	④	④		
	Whitefish/Grand corégone		○	○	○	○	○			
Kirkness Lake / Lac Kirkness Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike/Brochet					○	○	○	○	④
	Walleye/Doré				○	○	④	④		
Kishikas Lake / Lac Kishikas Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye/Doré				④	④	④			
	Northern Pike/Brochet				○	○	○	○		
Klotz Lake / Lac Klotz Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye/Doré	○	○	○	○	○	④	④	④	
	Northern Pike/Brochet				○	○	○	○	④	④
	Whitefish/Grand corégone			○	○	○	○	○		
	Yellow Perch/Perchaude	○	○	○						
	White Sucker/Meunier noir	○	○	○	○	○	○	○		
	Redhorse Sucker/Suceur rouge						○			
Knife Lake / Lac Knife Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye/Doré		○	④	④	④				
Knight Lake / Lac Knight Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye/Doré			○	○	④				
	Northern Pike/Brochet					○	④	②		
Knob Lake / Lac Knob Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	White Sucker/Meunier noir		○	○	○	○				
	Yellow Perch/Perchaude	○	④	④						

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lac La France Bragg Twp./Canton de Bragg, Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye/Doré				④	④				
	Northern Pike/Brochet				④	④	④	④	②	②
Lady Evelyn Lake / Lac Lady Evelyn Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Walleye/Doré		○	○	○	④	④	②		
Lady Ruth Lake / Lac Lady Ruth Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Yellow Perch/Perchaude	○								
Lang Lake / Lac Lang southeast of Espanola, Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	○	○	○						
Lang Lake / Lac Lang north of Spanish/nord de Spanish, Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Northern Pike/Brochet							④	②	②
Lang Lake / Lac Lang northwest of L. St. Joseph/nord-ouest du lac St. Joseph, Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye/Doré				④	④	●			
Larder Lake / Lac Larder McGarry Twp./Canton de McGarry, Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Lake Trout/Truite de lac				○	○	④	④	④	
	Whitefish/Grand corégone			○	○	○	○	○		
	Northern Pike/Brochet					○	○	④	④	④
	Walleye/Doré			○	○	④	④	②	②	●
	White Sucker/Meunier noir				○	○				

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Laundrie Lake / Lac Laundrie	Lake Trout / Truite de lac	○	○	○	○	○	○	4	2	
Lillabelle Lake / Lac Lillabelle	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○	○	4	
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○						
Limestone Creek / Ruisseau Limestone	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel					○	○	○	○	
Lingman Lake / Lac Lingman	Walleye / Doré				○	○	4	4		
Link Lake / Lac Link	White Sucker / Meunier noir			○	○	○				
	Yellow Perch / Perchaude		○	4	4					
	Northern Pike / Brochet					○	○	○	○	○
Linn Lake / Lac Linn	Northern Pike / Brochet						●	●		
Lisgar Lake / Lac Lisgar	Walleye / Doré				4	2	●	●		
	Northern Pike / Brochet					4	4	2		
Little Abitibi Lake / Lac Little Abitibi	Northern Pike / Brochet				○	4	4	2	●	
	Walleye / Doré		○	○	4	4	4	2	●	
	White Sucker / Meunier noir					○	○			
Little Agawa Lake / Lac Little Agawa	Brook Trout / Omble de fontaine		○	○	○	○	4			
Little Cedar Lake / Lac Little Cedar	Walleye / Doré			○	○	4	4			
	Northern Pike / Brochet				○	○	○	4	4	2
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○						
Little French River / Rivière Little French	Northern Pike / Brochet					○	○	○		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○						
	Rock Bass / Crapet de roche	○								
Little Grassy Lake / Lac Little Grassy	Walleye / Doré	○	○	○	○	○	○	○		
	Northern Pike / Brochet					○	○	4		
Little Gull Lake / Lac Little Gull	Lake Trout / Truite de lac						○	4		
	Whitefish / Grand corégone					○	○			
	Northern Pike / Brochet							○	4	4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche					4				
(Lower) Little Jackfish River / Rivière Little Jackfish (tronçon inf.)	Walleye / Doré				○	4	4			
Little Joe Lake / Lac Little Joe	Walleye / Doré				○	4	4			
	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○	○	○			
Little Kesagami Lake / Lac Little Kesagami	Walleye / Doré			○	○	○	4			
	Northern Pike / Brochet					○	○	○	4	4
Little Manitouwadge Lake/Lac Little Manitouwadge	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
	Walleye / Doré			○	○	○	○	4		
	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○	○	○			
Little Missinaibi Lake / Lac Little Missinaibi	Walleye / Doré				○	4	4	4		
	Northern Pike / Brochet					○	4	4	4	
Little Mose Lake / Lac Little Mose	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○	○	○			
	Walleye / Doré			○	○	○	○	○	○	
	Northern Pike / Brochet						○	○	4	4
Little Sachigo Lake / Lac Little Sachigo	Walleye / Doré					○	○			
Little Serpent Lake / Lac Little Serpent	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche				4	2	●			

○ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Little Sturge Lake / Lac Little Sturge	Walleye / Doré	○	○	4	4	2	●			
	Northern Pike / Brochet					4	4	2	2	
Little Tomiko Lake / Lac Little Tomiko	Walleye / Doré					4	4	2	2	
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○	4					
Little Trout Lake / Lac Little Trout (Sudbury)	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	○					
	Lake Trout / Truite de lac		○	○	○	○	○	○	○	○
Little Trout Lake / Lac Little Trout (Kenora)	Walleye / Doré	○	○	○	○	○	○			
	Northern Pike / Brochet						○	○	○	4
Little Turtle Lake / Lac Little Turtle	Walleye / Doré	○	4	4	4	4	4			
	Northern Pike / Brochet				4	4	4	2	2	●
	Sauger / Doré noir		4	4	2	●				
Little Wawa Lake / Lac Little Wawa	Northern Pike / Brochet				○	○	○	○	○	
Lola Lake / Lac Lola	Walleye / Doré			○	○	4	4	2	●	●
	Northern Pike / Brochet					○	○	4	4	2
Long Lake / Lac Long	Walleye / Doré		○	○	○	4	4	4		
	Northern Pike / Brochet				○	○	4	4	4	2
	Whitefish / Grand corégone			○	○	○	○	○		

○ Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Long Lake **Lac Long**	Redhorse Sucker Suceur rouge	4
	Yellow Perch Perchaude	
	White Sucker Meunier noir	
	Cisco Cisco	
	Longnose Sucker Meunier rouge	4
Long Lake **Lac Long**	Northern Pike Brochet	4 4 4 2
	Walleye Doré	4 4 4 2
Long Lake **Lac Long**	Northern Pike Brochet	4 4 4 2
	Walleye Doré	4 4 4 2
Longlegged Lake **Lac Longlegged**	Walleye Doré	4 4
	Northern Pike Brochet	4 4
Longpoint Lake **Lac Longpoint**	Walleye Doré	4 2
	Northern Pike Brochet	4 4 4
	Whitefish Grand corégone	
	Cisco Cisco	
Lorrain Lake **Lac Lorrain**	Northern Pike Brochet	4 4 4

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Lower Notch Lake **Lac Lower Notch**	Northern Pike Brochet	4 4 2
	Walleye Doré	4 4 4 4 4
Lower Opikinimika Lake/Lac Lower Opikinimika	Northern Pike Brochet	4 4
	Walleye Doré	4 2
Lower Oshkegami Lake/Lac Lower Oshkegami	Northern Pike Brochet	4 4
Lower Tweed Lake **Lac Lower Tweed**	Walleye Doré	4 2
	Northern Pike Brochet	4 4 2
Lower Twin Lake **Lac Lower Twin**	Walleye Doré	4 4 2
	Northern Pike Brochet	4
Low Water Lake **Lac Low Water**	Northern Pike Brochet	4 4 2 2
Lulu Lake **Lac Lulu**	Brook Trout Omble de fontaine	4 4 4
	Lake Trout Truite de lac	4
Lyon Lake **Lac Lyon**	Northern Pike Brochet	

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Louise Lake **Lac Louise**	Cisco Cisco	
	Northern Pike Brochet	4
Louise Lake **Lac Louise**	Northern Pike Brochet	4 4 4
Lount Lake **Lac Lount**	Walleye Doré	4 4 2 2
	Northern Pike Brochet	4 2
	White Sucker Meunier noir	4
	Whitefish Grand corégone	
	Sauger Doré noir	
Lower Aitken Lake **Lac Lower Aitken**	Walleye Doré	2 2
	Northern Pike Brochet	4 4
Lower Deception Lake **Lac Lower Deception**	Walleye Doré	4 4 2
	Northern Pike Brochet	4 4 4
Lower Detour Lake **Lac Lower Detour**	Northern Pike Brochet	4 4 2
	Walleye Doré	2
Lower Matagamasi Lake **Lac Lower Matagamasi**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Macaulay (Fox) Lake **Lac Macaulay (Fox)**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	
	Lake Trout Truite de lac	4 2
Macutagon Lake **Lac Macutagon**	Walleye Doré	4 4 4 4
	Northern Pike Brochet	4 4 4 4
Madalaine Lake **Lac Madalaine**	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	4
Madawanson Lake **Lac Madawanson**	Lake Trout Truite de lac	
Madden Lake **Lac Madden**	Walleye Doré	4 4 2
	Northern Pike Brochet	2
Maggotte Lake **Lac Maggotte**	Walleye Doré	4 4 2
	Northern Pike Brochet	4 4 4 2
Magiss Lake **Lac Magiss**	Whitefish Grand corégone	
	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	4 4
Magnet Lake **Lac Magnet**	Northern Pike Brochet	4 4 2 2 2
Magpie River **Rivière Magpie**	Walleye Doré	
	Northern Pike Brochet	2 2

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Magpie River / Rivière Magpie	Walleye/Doré			(2)	●	●	●	●		
	Northern Pike/Brochet					(4)	(2)	●	●	●
	Whitefish/Grand corégone			○	(4)	(2)	●			
	Brook Trout/Omble de fontaine		○	○	○	○	○			
Makokibatan Lake / Lac Makokibatan	Northern Pike/Brochet						○	(4)	(4)	(4)
	Walleye/Doré		○	○	○	○	(4)	(4)		
	Whitefish/Grand corégone			○	○	○	○			
	Cisco/Cisco	○	○	○						
Makonie Lake / Lac Makonie	Northern Pike/Brochet			○	○	(4)	(4)	(2)		
	Walleye/Doré		○	○	(4)	(4)				
Mameigwess Lake / Lac Mameigwess	Whitefish/Grand corégone			○	○	○	○			
	Lake Trout/Truite de lac			○	○	○	○	(4)	(4)	
	Walleye/Doré					○	○			
Mameigwess Lake / Lac Mameigwess	Walleye/Doré					(4)	(4)	(2)		
	Northern Pike/Brochet							(4)	(4)	
Manitou Lake / Lac Manitou	Lake Trout/Truite de lac			○	○	○	○	○	○	
Marmion Lake / Lac Marmion	Walleye/Doré					○	○	(4)		
	Northern Pike/Brochet			○	○	○	○	○	○	(4)
Marne Lake / Lac Marne	Northern Pike/Brochet					○	○	(4)	(4)	(4)
Marquette Lake / Lac Marquette	Northern Pike/Brochet			(4)	(4)	(4)	(4)			
Marshalok Lake / Lac Marshalok	Whitefish/Grand corégone				○	○	○	○		
	Cisco/Cisco		○	○	○	○				
Marshland Lake / Lac Marshland	Brown Bullhead/Barbotte brune	○	○	(4)						
Marten Lake / Lac Marten	Walleye/Doré					(2)	●			
	Lake Trout/Truite de lac			(4)	(4)					
Martison Lake / Lac Martison	Northern Pike/Brochet						○	(4)	(4)	(4)
	Walleye/Doré					(4)	(2)			
Matagamasi Lake / Lac Matagamasi	Walleye/Doré			○	○	○				
	Lake Trout/Truite de lac					○				
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche				○	○				

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Manitou Lake / Lac Manitou	Lake Trout/Truite de lac			○	○	○	○	○	○	○
Manitouwadge Lake / Lac Manitouwadge	Northern Pike/Brochet				○	○	(4)	(4)	(4)	(4)
	Walleye/Doré			○	○	○	○	○	(2)	
	White Sucker/Meunier noir		○	○	○	○	○			
Manitowik Lake / Lac Manitowik	Walleye/Doré	○	○	(4)	(4)	(4)	(2)	(2)		
	Lake Trout/Truite de lac							(4)	(2)	(2)
Maple Lake / Lac Maple	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		○	(4)	(4)	(4)				
Margaret Lake / Lac Margaret	Northern Pike/Brochet		○	○	○	○	(4)	(2)		
Margot Lake / Lac Margot	Northern Pike/Brochet					○	(4)	(4)	(4)	(4)
	Walleye/Doré					(4)	(4)			
Margueratt Lake / Lac Margueratt	Yellow Perch/Perchaude	○	(4)	(4)						
Marina Lake / Lac Marina	Brook Trout/Omble de fontaine	○	○	○	○	(4)				
Matchett Lake / Lac Matchett	Walleye/Doré			○	(4)	(4)	(4)			
	Northern Pike/Brochet					(4)	(4)	(4)	(2)	●
Mather Lake / Lac Mather	Northern Pike/Brochet					(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
Matinenda Lake / Lac Matinenda	Lake Trout/Truite de lac	○	○	○	○	○	○	(4)	(4)	
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	○	○	○	○	(4)				
	Northern Pike/Brochet		○	○	○	○	○	(4)	(4)	(2)
Mattagami Lake / Lac Mattagami	Walleye/Doré			(4)	(4)	(2)	●	●	●	
	Northern Pike/Brochet					○	(4)	(2)	●	
	Whitefish/Grand corégone				○	(4)				
Mattagami River / Rivière Mattagami	Walleye/Doré			○	○	(4)	(2)			
	Northern Pike/Brochet					○	(4)	(4)	(4)	
	White Sucker/Meunier noir				○	○	○	(4)		
	Longnose Sucker/Meunier rouge				○	○	(4)			
Mattagami River / Rivière Mattagami	Walleye/Doré	○	○	○	○	○	○			
	Northern Pike/Brochet						○	(4)		
	White Sucker/Meunier noir					○	(4)			
	Redhorse Sucker/Suceur rouge						(4)			

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Mattagami River / Rivière Mattagami	Walleye/Doré			○	○	4	4			
Mattagami River / Rivière Mattagami	Walleye/Doré		○	○	4	4	2			
	White Sucker/Meunier noir		○	○	○	○	4			
Mattagami River / Rivière Mattagami	Walleye/Doré	○	○	○	○	○	4	4	4	
	White Sucker/Meunier noir					○	○	○		
	Longnose Sucker/Meunier rouge				○	○				
	Sturgeon/Esturgeon de lac					○	○	○	○	○
Mattagami River / Rivière Mattagami	Walleye/Doré	○	○	○	○	4	2	●	●	
	Northern Pike/Brochet				○	○	4	4	4	
	Longnose Sucker/Meunier rouge		○	○	○	○	4			
Mattagami River / Rivière Mattagami	Sturgeon/Esturgeon de lac						○	○	○	○
	Northern Pike/Brochet					○	4	4		
	Walleye/Doré				4	4	2	2		
	White Sucker/Meunier noir				○	○	4			

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Max Lake / Lac Max	White Sucker/Meunier noir		○	○	○	○	○			
	Northern Pike/Brochet				○	○	4	4	4	
Maxwell Lake / Lac Maxwell	Northern Pike/Brochet				○	○	4	4	4	
Maynard Lake / Lac Maynard	Walleye/Doré	○	○	○	○	○	○	4		
	Northern Pike/Brochet				○	○	○	4	4	4
	Sauger/Doré noir			4	4					
	Whitefish/Grand corégone		○	○	○	○	○	○		
	Ling/Lotte			○	○	○	○	4	4	
	White Sucker/Meunier noir	○	○	○	○	○	○			
McCarroll Lake / Lac McCarroll	Lake Trout/Truite de lac			○	○	○	4	4	2	
McCarthy Lake / Lac McCarthy	Walleye/Doré						2	●	●	●
McConnell Lake / Lac McConnell	Lake Trout/Truite de lac				○	○	○	○		

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Mattagami River / Rivière Mattagami	Northern Pike/Brochet					○	4	4	4	4
	Walleye/Doré	○	○	4	4	4	2			
	Sturgeon/Esturgeon de lac						○	○	○	○
Mattagami River / Rivière Mattagami	Walleye/Doré			4	4	2	2	●	●	
	Northern Pike/Brochet				○	4	4	4	2	●
Mattagami River / Rivière Mattagami	Walleye/Doré			4	4	2	●	●		
Mattagami River / Rivière Mattagami	Walleye/Doré				4	4				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Sturgeon/Esturgeon de lac		4	4	2	●				
Mattagami River / Rivière Mattagami	Walleye/Doré				○	4	4	2	2	●
	Longnose Sucker/Meunier rouge					○	○			
Mattice Lake / Lac Mattice	Northern Pike/Brochet				○	○	○	4	4	4
Mawn Lake / Lac Mawn	Whitefish/Grand corégone	○	○	○	○					
	Yellow Perch/Perchaude	○	○	4	2					
	White Sucker/Meunier noir	○	○	○	○	○				

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
McCulloch Lake / Lac McCulloch	Lake Trout/Truite de lac	○	○	○						
	Whitefish/Grand corégone			○	○	○				
McIntosh Lake / Lac McIntosh	Northern Pike/Brochet					4	4	4	2	
McKay Lake / Lac McKay	Lake Trout/Truite de lac		○	○	○	○	4	4	4	
	Whitefish/Grand corégone					○	○			
	Walleye/Doré		○	○	○	○	4	4	2	
	Northern Pike/Brochet					○	○	○	○	
McKellar Lake / Lac McKellar	Walleye/Doré			○	○	○	4	4		
	Northern Pike/Brochet					○	○	○	4	4
McLeister Lake / Lac McLeister	Walleye/Doré				○	○	4			
Meandering Lake / Lac Meandering	Northern Pike/Brochet					4	4	2	2	●
	Walleye/Doré					4	2	●	●	
	White Sucker/Meunier noir					○	○			
Meggisi Lake / Lac Meggisi	Lake Trout/Truite de lac					4	4			

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèce	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Megisan Lake / Lac Megisan	Lake Trout / Truche de lac	4 4 4
Melchett Lake / Lac Melchett	Walleye / Doré	4 4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4
Melick Lake / Lac Melick	Yellow Perch / Perchaude	
Menako Lake / Lac Menako	Walleye / Doré	4 4
	Northern Pike / Brochet	4 4 2
Mercer Lake / Lac Mercer	Walleye / Doré	4 4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4
Mesomikenda Lake / Lac Mesomikenda	Walleye / Doré	4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4
	White Sucker / Meunier noir	
Meta Lake / Lac Meta	Walleye / Doré	4 4
	Northern Pike / Brochet	4 4
	Yellow Perch / Perchaude	
	Whitefish / Grand corégone	
Michaud Lake / Lac Michaud	White Sucker / Meunier noir	
	Lake Trout / Truite de lac	
Michiwakenda Lake / Lac Michiwakenda	Walleye / Doré	4 4 4
	Northern Pike / Brochet	4 4
Mijinemungshing Lake/Lac Mijinemungshing	Lake Trout / Truite de lac	
Lac des Mille Lacs	Walleye / Doré	4 4
	Northern Pike / Brochet	4
	Whitefish / Grand corégone	
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Sucker / Meunier noir	
Mills Lake / Lac Mills	Northern Pike / Brochet	4
Minnieska Lake / Lac Minnieska	Walleye / Doré	4 4 4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4 4
	Whitefish / Grand corégone	
	Cisco / Cisco	

Location / Emplacement	Species / Espèce	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Mindemoya Lake / Lac Mindemoya	Walleye / Doré	
	Yellow Perch / Perchaude	
	Whitefish / Grand corégone	
	Cisco / Cisco	
	White Sucker / Meunier noir	
Minisinakwa Lake / Lac Minisinakwa	Cisco / Cisco	
	White Sucker / Meunier noir	4
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4
	Walleye / Doré	4 4 2
Ministic Lake / Lac Ministic	Walleye / Doré	4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4
	Lake Trout / Truite de lac	
Ministik Lake / Lac Ministik	Whitefish / Grand corégone	
Minnitaki Lake / Lac Minnitaki	Walleye / Doré	4 2 2
Misema Lake / Lac Misema	Northern Pike / Brochet	4 2
	Walleye / Doré	4 4 2
Missinaibi Lake / Lac Missinaibi	Walleye / Doré	4 4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4
	Lake Trout / Truite de lac	4 4 2
	Yellow Perch / Perchaude	
	Whitefish / Grand corégone	
	Ling / Lotte	4 4 4 4 4
	White Sucker / Meunier noir	
	Longnose Sucker / Meunier rouge	
Missinaibi River (lower) / Rivière Missinaibi (tronçon inf.)	Walleye / Doré	4 4 4 2
	Redhorse Sucker / Suceur rouge	4
	White Sucker / Meunier noir	4
Missisa Lake / Lac Missisa	White Sucker / Meunier noir	
	Walleye / Doré	4 2
	Whitefish / Grand corégone	
	Northern Pike / Brochet	4
Missisicabi River / Rivière Missisicabi	Walleye / Doré	4 4 2 2
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4
Mississagi River / Rivière Mississagi	Walleye / Doré	

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20	20-25	25-30	30-35	35-45	45-55	55-65	65-75	>75
Mississagi River / Rivière Mississagi	White Sucker / Meunier noir					○	○			
	Walleye / Doré	○	○	○	○	○				
Mistango Lake / Lac Mistango	Northern Pike / Brochet					○	4	4	2	
Mistinikon Lake / Lac Mistinikon	Walleye / Doré		○	○	○	4	2	●	●	●
	Northern Pike / Brochet				○	○	○			
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	4					
Mojikit Lake / Lac Mojikit	Walleye / Doré				○	4	4	2		
Molson Lake / Lac Molson	Northern Pike / Brochet					4	2	●	●	
Mommonawason Lake / Lac Mommonawason	Northern Pike / Brochet						○	○	4	
Montreal River / Rivière Montréal	Walleye / Doré	○	○	4	4	2	2	●	●	
	Northern Pike / Brochet					○	4	4	2	●
	Whitefish / Grand corégone				○	○	○	○		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	4	4	●			
	White Sucker / Meunier noir					○	○			
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
	Rock Bass / Crapet de roche	○	4							
Moose Lake / Lac Moose	Walleye / Doré		○	○	4	4	2	2		
	Northern Pike / Brochet				○	○	4	4	4	4
	White Sucker / Meunier noir			○	○	○	4	4		
Moose River / Rivière Moose	Northern Pike / Brochet						○	○		
	Walleye / Doré				4	4	4	4	2	
Moose River / Rivière Moose	Sturgeon / Esturgeon de lac						○	○	○	4
	Northern Pike / Brochet					○	○	4	4	2
	Whitefish / Grand corégone	○	○	○	○	○				
	Walleye / Doré				4	4	4	4	2	
	White Sucker / Meunier noir					4	4			
Moose River / Rivière Moose	Walleye / Doré				○	4	4	2		
	Cisco / Cisco	○	○	○	○					
Mooseskull Lake / Lac Mooseskull	Walleye / Doré		○	○	○	4	4	2		
Morey Lake / Lac Morey	Northern Pike / Brochet				○	4	4	4	4	
	Walleye / Doré			○	4	4	2			

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20	20-25	25-30	30-35	35-45	45-55	55-65	65-75	>75
Morris Lake / Lac Morris	Northern Pike / Brochet				○	○	4	4	2	●
	Walleye / Doré				4	4	4			
Moss Lake / Lac Moss	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○	○	○			
	Walleye / Doré			○	○	○	○			
Moseley Lake / Lac Moseley	Northern Pike / Brochet					4	4	4	4	
Mosquito Lake / Lac Mosquito	Northern Pike / Brochet					○	○	4		
	Walleye / Doré				○	4	4			
Mount Lake / Lac Mount	Walleye / Doré		○	○	○	4	2			
	Northern Pike / Brochet					○	○	4	4	
	Lake Trout / Truite de lac						4			
Lake of the Mountains (Dubourne Lake) / Lac des Montagnes (Lac Dubourne)	Lake Trout / Truite de lac		○	○	○	○	○	4		
Mozhabong Lake / Lac Mozhabong	Northern Pike / Brochet					○	○	○	○	4
Murray Lake / Lac Murray	Walleye / Doré	○	○	4	4	4	2	2	●	
Murray Lake / Lac Murray	Walleye / Doré					○	4	4	2	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	○				
Muskeg Lake / Lac Muskeg	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○	4		
	Yellow Perch / Perchaude	○	4							
	Whitefish / Grand corégone			○	○	○	○			
Musewabik Lake / Lac Musewabik	Walleye / Doré		○	○	○	4				
	Northern Pike / Brochet					○	○	○	4	4
Nabakwasi Lake / Lac Nabakwasi	Walleye / Doré		○	○	○	4	4	2		
	White Sucker / Meunier noir				○	○	○	4		
	Northern Pike / Brochet					4	4			
	Ling / Lotte					○				
Nabimina Lake / Lac Nabimina	Northern Pike / Brochet				○	○	○			
	Walleye / Doré					4				
Nagagami Lake / Lac Nagagami	Walleye / Doré	○	○	○	○	4	4	4	2	2
	Northern Pike / Brochet				○	○	○	4	4	2

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèce	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nagagamisis Lake / Lac Nagagamisis	Walleye / Doré		○	○	○	○	○	4	4	
	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○	○		
Nagasin Lake / Lac Nagasin	Walleye / Doré			○	○	○	4	4		
	White Sucker / Meunier noir				○	○	○			
Nagron Lake / Lac Nagron	Walleye / Doré				4	2	2	●		
	Northern Pike / Brochet					○	4	4	2	
Namakan Lake / Lac Namakan	Walleye / Doré		○	○	4	4	4	●		
	Northern Pike / Brochet					4	4	4	4	4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	4	4	4	4			
Negwazu Lake / Lac Negwazu	Walleye / Doré		○	○	○	4	4	2	●	●
Nellie Lake / Lac Nellie	Northern Pike / Brochet					4	2	●	●	●
Nelson Lake / Lac Nelson	Northern Pike / Brochet					○	○	4		
	Walleye / Doré			○	○	○	4	4		
	Whitefish / Grand corégone			○	○	○				
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche					○	○			

Location / Emplacement	Species / Espèce	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Night Hawk Lake / Lac Night Hawk	Goldeye / Laquaiche aux yeux d'or				○	○				
	White Sucker / Meunier noir					○	○	○	4	
Nikip Lake / Lac Nikip	Whitefish / Grand corégone					○	○			
	Walleye / Doré					○	○			
	Northern Pike / Brochet							4	4	4
Niobe Lake / Lac Niobe	Walleye / Doré	○	○	4	4	4	4	2		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	4	4				
	Northern Pike / Brochet				○	4	4	4		
Lake Nipigon / Lac Nipigon	Lake Trout / Truite de lac						○	○	○	4
	Walleye / Doré	○	○	○	○	○	4	4		
	Sauger / Doré noir		○	○	○	4	4			
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○						
	Whitefish / Grand corégone					○	○			
	Cisco / Cisco	○	○	○	○	○				
	Longnose Sucker / Meunier rouge				○	○				
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	○	○	○						

Location / Emplacement	Species / Espèce	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nelson Lake / Lac Nelson	Lake Trout / Truite de lac	○	○	○	○	○	○			
Nemegosenda Lake / Lac Nemegosenda	Walleye / Doré			4	4	4	2	2		
	Northern Pike / Brochet						○	4	4	
Nepahwin Lake / Lac Nepahwin	Yellow Perch / Perchaude	○								
Nepewassi Lake / Lac Nepewassi	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○	○	○	
	Walleye / Doré					○	○			
Net Lake / Lac Net	Cisco / Cisco	○	○	○	○					
	Lake Trout / Truite de lac	○	○	○	4	4	4			
Nettogami Lake / Lac Nettogami	Walleye / Doré				○	4				
	Northern Pike / Brochet					○	○	○	4	
Night Hawk Lake / Lac Night Hawk	Mooneye / Laquaiche argentée			○	○					
	Walleye / Doré	○	○	○	○	4	4	2		
	Northern Pike / Brochet			○	○	○	4	4	4	4
	Sauger / Doré noir		○	○	4	●				
	Cisco / Cisco				○	○				

Location / Emplacement	Species / Espèce	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lake Nipissing / Lac Nipissing	Walleye / Doré	○	○	○	○	○	4	4		
	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○	○	4	2
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	4				
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○	4					
	White Bass / Bar blanc			○	4					
	Rock Bass / Crapet de roche	○	4							
	Whitefish / Grand corégone			○	○	○	○	○		
	Cisco / Cisco	○	○	○	○	○				
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○	○					
	Freshwater Drum / Malachigan					○	4	●		
	White Sucker / Meunier noir		○	○	○	○	○			
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	○								
North Anvil Lake / Lac North Anvil	Lake Trout / Truite de lac	○	○	○	○	4				
North Caribou Lake / Lac North Caribou	Whitefish / Grand corégone					○	○	○		
	Walleye / Doré						4	4		
North Driftwood River / Rivière North Driftwood	Northern Pike / Brochet					4	4	4		

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
North French River **Rivière de North French**	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4 2
	Walleye / Doré	4 4 2
North Hubert Lake **Lac North Hubert**	Brook Trout / Omble de fontaine	
	Lake Trout / Truite de lac	
North Raft Lake **Lac North Raft**	Lake Trout / Truite de lac	4 4
North Scot Lake **Lac North Scot**	Walleye / Doré	4
	Northern Pike / Brochet	4 4 2 2
	White Sucker / Meunier noir	
North Spirit Lake **Lac North Spirit**	Northern Pike / Brochet	4 4 4 2 2
North Tweed Lake **Lac North Tweed**	Northern Pike / Brochet	4
Northern Light Lake **Lac Northern Light**	Walleye / Doré	4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4 2
Nursey Lake **Lac Nursey**	Walleye / Doré	4
	Northern Pike / Brochet	
Nym Lake **Lac Nym**	Walleye / Doré	4 2 2 2
	Northern Pike / Brochet	4 4
	Lake Trout / Truite de lac	4 4
Oak Lake **Lac Oak**	Northern Pike / Brochet	4 2
	Walleye / Doré	4 4 4
	Cisco / Cisco	
	Whitefish / Grand corégone	
	Mooneye / Laquaiche argentée	
Oba Lake **Lac Oba**	Walleye / Doré	4 4 4
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4
	Yellow Perch / Perchaude	4
Obakamiga Lake **Lac Obakamiga**	Walleye / Doré	4 4
	Northern Pike / Brochet	4
Obaskaka Lake **Lac Obaskaka**	Northern Pike / Brochet	4 4 4
Obonga Lake **Lac Obonga**	Walleye / Doré	4 4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4 4
Obushkong Lake **Lac Obushkong**	Walleye / Doré	4
	Northern Pike / Brochet	

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Ogoki Lake **Lac Ogoki**	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4 2
	Walleye / Doré	4 4 4
	White Sucker / Meunier noir	
Oke Lake **Lac Oke**	Walleye / Doré	4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 2
Onaman Lake **Lac Onaman**	Walleye / Doré	4 2
Onaping Lake **Lac Onaping**	Walleye / Doré	4 2
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4
Opakopa Lake **Lac Opakopa**	Whitefish / Grand corégone	
	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	4
Opasatika Lake **Lac Opasatika**	Walleye / Doré	4 4 4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4
	White Sucker / Meunier noir	
Opasquia Lake **Lac Opasquia**	Northern Pike / Brochet	4 2
	Walleye / Doré	4 4 2
	Goldeye / Laquaiche aux yeux d'or	
Opeepeesway Lake **Lac Opeepeesway**	Northern Pike / Brochet	4 4 4 2
	Whitefish / Grand corégone	
	Walleye / Doré	4 4 4 4
	White Sucker / Meunier noir	4
Opikeigen Lake **Lac Opikeigen**	Walleye / Doré	4 4 2
Opinnagau River **Rivière Opinnagau**	Northern Pike / Brochet	4 4
	Whitefish / Grand corégone	
Opishing Lake **Lac Opishing**	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	4
Oscar Lake **Lac Oscar**	Walleye / Doré	2
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 2 2
Osinawi Lake **Lac Osinawi**	Northern Pike / Brochet	
Oskawe Lake **Lac Oskawe**	Northern Pike / Brochet	4 4 2

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Osnaburgh Lake **Lac Osnaburgh** Albany River/Rivière Albany 51°03'/90°09' Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]					4	4			
	Northern Pike[1] Brochet[1]							4	4	4
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
O'Sullivan Lake **Lac O'Sullivan** 50°04'/87°27' Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike[1] Brochet[1]							4	4	4
	Walleye[1] Doré[1]					4	4	4	4	
	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]								4	4
Ottawa River **Rivière des Outaouais** Temiskaming to Mattawa de Témiscaming à Mattawa 46°35'/79°00' Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Walleye[1] Doré[1]									
	Sauger[1] Doré noir[1]					4	4			
Ottawa River **Rivière des Outaouais** below Mattawa to Pembroke en aval de Mattawa à Pembroke 46°07'/77°24' Nipissing Dist. & Renfrew Co./ Dist. de Nipissing et Cté de Renfrew	Walleye[1] Doré[1]					4	4	4		
	Sauger[1] Doré noir[1]				4	2				
	Northern Pike[1] Brochet[1]								4	2
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]					4				
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
	Cisco[1] Cisco[1]									
	Sturgeon[1] Esturgeon de lac[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Pakashkan Lake **Lac Pakashkan** Cathcart/Sault	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
Pakhoan Lake **Lac Pakhoan** 52°05'/90°01' Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]					4	2			
Pakwash Lake **Lac Pakwash** 50°45'/93°30' Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]						4	2		
	Northern Pike[1] Brochet[1]								4	4
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
Pan Lake **Lac Pan** 48°57'/85°58' Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike[1] Brochet[1]						4	4		
Panache Lake **Lac Panache** 46°56'/81°20' Truman, Dieppe & Caen Twps./ Cantons de Truman, de Dieppe et de Caen Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
	Walleye[1] Doré[1]						4	4	2	
Papakomeka Lake **Lac Papakomeka** 48°50'/81°19' Adams Twp./Canton d'Adams Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Northern Pike[1] Brochet[1]						4	2		
Parks Lake **Lac Parks** 49°27'/87°38' Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike[1] Brochet[1]							4	4	
Partridge Crop Lake **Lac Partridge Crop** 46°44'/82°22' Rainy River District/Dist. de Rainy River	Walleye[1] Doré[1]					4	4	4		
Patten River **Rivière Patten** at South Patten R. à la rivière South Patten 49°05'/84°08' Adair Twp./Canton d'Adair Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]					2	2			
	Northern Pike[1] Brochet[1]					4	4	4	4	2

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Ottise Lake **Lac Ottise** 47°57'/80°40' Powell Twp./Canton de Powell Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]					4				
	Northern Pike[1] Brochet[1]						4	4		
	White Sucker[1] Meunier noir[1]							4		
Ouellet Lake **Lac Ouellet** 49°18'/81°47' Haggart Twp./Canton de Haggart Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]				4	4	2	2		
Owlet Lake **Lac Owlet** 49°38'/82°26' Pearce Twp./Canton de Pearce Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]					4	4			
	Northern Pike[1] Brochet[1]						4	4		
Ozhiski Lake **Lac Ozhiski** 52°01'/88°30' Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]					4	4			
Ozone Creek **Ruisseau Ozone** 49°01'/88°02' Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Rainbow Smelt[1] Eperlan arc-en-ciel[1]									
Paguchi Lake **Lac Paguchi** 49°34'/91°32' Kenora Dist./Dist. de Kenora	Lake Trout[1] Truite de lac[1]								4	4
	Northern Pike[1] Brochet[1]								4	4
	Whitefish[1] Grand corégone[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
Pagwachuan Lake **Lac Pagwachuan** 49°43'/89°06' Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Lake Trout[1] Truite de lac[1]							4	4	
	Walleye[1] Doré[1]						4			
Pakashkan Lake **Lac Pakashkan** 49°21'/90°15' Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike[1] Brochet[1]								4	2
	Walleye[1] Doré[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									

Continued top right
Suite colonne de droite

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Paudash Lake **Lac Paudash** 47°16'/81°45' Paudash Twp./Canton de Paudash Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] Brochet[1]					4	4	4		
Pays Plat River **Rivière Pays Plat** mouth/embouchure 48°53'/89°33' Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye[1] Doré[1]					4	4	2		
Pearce Lake **Lac Pearce** 49°39'/82°21' Pearce Twp./Canton de Pearce Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye[1] Doré[1]					4				
	Northern Pike[1] Brochet[1]						4	4		
Pearl Lake **Lac Pearl** 48°26'/81°18' City of Timmins/Ville de Timmins	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]									
Pebonishewi Lake **Lac Pebonishewi** 47°43'/80°03' Fraser Twp./Canton de Fraser Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike[1] Brochet[1]							4	4	
Pedro Lake **Lac Pedro** 46°55'/80°32' Sheppard Twp./Canton de Sheppard Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout[1] Truite de lac[1]									
Pekagoning Lake **Lac Pekagoning** 49°08'/90°11' Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] Doré[1]							4	2	
	Northern Pike[1] Brochet[1]							4	4	2
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
Penassi Lake **Lac Penassi** 47°45'/80°44' Van Hise & Rankin Twps./ Cantons de Van Hise et de Rankin Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Walleye[1] Doré[1]					4	4	4	4	
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]					4	4			
	Northern Pike[1] Brochet[1]						4	4		
Penelton Lake **Lac Penelton** 49°05'/83°05' Opasatika Twp./Canton d'Opasatika Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Northern Pike[1] Brochet[1]					4	4	4	4	2
	Walleye[1] Doré[1]					4	4	2		

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
		Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)								
Percy Lake / Lac Percy Coyle Twp./Canton de Coyle; Kenora Dist./Dist. de Kenora	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○	○	○			
Peterlong Lake / Lac Peterlong Musgrove & Beemer Twps./Cantons de Musgrove et de Beemer; Timiskaming & Sudbury Dists./Dists. de Timiskaming et de Sudbury	Walleye / Doré		○	○	○	(4)	(2)	●		
	Northern Pike / Brochet						(4)	(4)		
Petersen Lake / Lac Petersen Heyson Twp./Canton de Heyson; Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike / Brochet					○	(4)	(4)		
Peterson Lake / Lac Peterson Coleman Twp./Canton de Coleman; Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	White Sucker / Meunier noir		○	○	○	(4)	(4)			
Pettit Lake / Lac Pettit Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye / Doré		○	○	○	(4)	(2)	(2)	●	
	Northern Pike / Brochet						○	(4)	(4)	(4)
	Lake Trout / Truite de lac					○	(4)	(4)	(2)	(2)
	Whitefish / Grand corégone					○	○			
Pharand Lake / Lac Pharand Pharand Twp./Canton de Pharand; Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Walleye / Doré			○	○	(4)	(2)	(2)	●	
	Northern Pike / Brochet				○	○	○	(4)	(4)	(4)
Pichogen Lake / Lac Pichogen Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Northern Pike / Brochet					(4)	(4)	●	●	
	Walleye / Doré	○	○	(4)	(4)	(4)	(2)			
Pickerel Lake / Lac Pickerel south of Cochrane/sud de Cochrane; Marin Twp./Canton de Marin; Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet			○	○	○	(4)	(4)	(2)	●
	Walleye / Doré	○	○	○	(4)	(4)	(2)	●		
Pickerel Lake / Lac Pickerel west of Keewatin/ouest de Keewatin; Gidley Twp./Canton de Gidley; Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye / Doré				(4)	(4)	(2)	(2)		
Pickerel Lake / Lac Pickerel Quetico Park/Parc Quetico; Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye / Doré		○	○	○	(4)	(4)	(2)	●	●
	Northern Pike / Brochet	○	○	○	○	(4)	(4)	(4)	(2)	(2)
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	(4)				
	Lake Trout / Truite de lac				○	○	(4)	(4)	●	●
	Whitefish / Grand corégone	○	○	○	○	○	○	○		
	Cisco / Cisco	○	○	(4)						
Pickle Lake / Lac Pickle Ponsford Twp./Canton de Ponsford; Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike / Brochet						(4)	(4)		
	White Sucker / Meunier noir			○	○					
	Walleye / Doré				(4)	(4)				
Pickwick Lake / Lac Pickwick Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye / Doré	○	○	○	○	(4)	(4)	●		
	Northern Pike / Brochet			○	○	○	(4)	(4)	(4)	(4)
	White Sucker / Meunier noir			○	○	○	○			
Pic River / Rivière Pic below Black River confluence/en aval du confluent de la rivière Black; Pic Twp./Canton de Pic; Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye / Doré		○	○	○	○	(4)			

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
		Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)								
Pierce Lake / Lac Pierce Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye / Doré			○	○	○	○			
Pierre Lake / Lac Pierre McQuibban Twp./Canton de McQuibban; Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet					(4)	(4)	(2)	●	●
	Walleye / Doré					(4)	(2)	●	●	
Pigeon Lake / Lac Pigeon Knight Twp./Canton de Knight; Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Walleye / Doré			○	(4)	(4)	(4)	(2)		
Pike Lake / Lac Pike Studholme Twp./Canton de Studholme; Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	White Sucker / Meunier noir				○	○	○			
	Northern Pike / Brochet					○	(4)	(4)	(4)	
	Cisco / Cisco				○	○				
	Whitefish / Grand corégone						○			
Pilgrim Lake / Lac Pilgrim Dundee & Selkirk Twps./Cantons de Dundee et de Selkirk; Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout / Truite de lac	○	○	○	○	○	○	○		
Pipe Lake / Lac Pipe Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye / Doré			(4)	(4)	(4)	(2)	(2)		
	Northern Pike / Brochet					(4)	(4)	(2)	●	●
Pipestone Lake / Lac Pipestone Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Walleye / Doré					○	(4)	(4)	(4)	
	Northern Pike / Brochet					○	○	(4)		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	○	(4)				
Pishidgi Lake / Lac Pishidgi Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike / Brochet			○	○	○	(4)	(4)	(2)	●
	Walleye / Doré			(4)	(4)	(4)	(4)	(4)		
Pistol Lake / Lac Pistol Kenora Dist./Dist. de Kenora	Whitefish / Grand corégone					○	○	○		
	Northern Pike / Brochet						(4)	(4)	(4)	(2)
	Walleye / Doré					(4)	(4)	(2)	●	
	Cisco / Cisco					○	○			
	White Sucker / Meunier noir					○	○			
Pitukupi Lake / Lac Pitukupi Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet				○	○	○	○	○	
	Walleye / Doré				(4)	(4)	(4)			
Pivabiska Lake / Lac Pivabiska Hanlan Twp./Canton de Hanlan; Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet		○	○	○	○	○	(4)	(4)	(4)
	Walleye / Doré	○	○	○	○	○	○			
	Yellow Perch / Perchaude		○	○						
Pledger Lake / Lac Pledger Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré			○	(4)	(2)	●			
	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○	(4)	(4)	(2)
Ponsford Lake / Lac Ponsford Kenora Dist./Dist. de Kenora	White Sucker / Meunier noir			○	○	○	○			
	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○	(4)	(4)	
Pony Lake / Lac Pony Potts Twp./Canton de Potts; Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Northern Pike / Brochet				○	○	(4)	(4)	(4)	(2)

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Popeye (Poppy) Lake **Lac Popeye (Poppy)**	Walleye / Doré	4 4
Poplar Lake **Lac Poplar**	Northern Pike / Brochet	4 4
	Yellow Perch / Perchaude	4 4
Poppy Lake **Lac Poppy**	Walleye / Doré	4 2
	Northern Pike / Brochet	4 2
Porcupine Lake **Lac Porcupine**	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	4 4 2 2 2
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Sucker / Meunier noir	
Powell Lake **Lac Powell**	Northern Pike / Brochet	4 4 4 2
Prairie Lake **Lac Prairie**	Lake Trout / Truite de lac	4 4 4 4
	Northern Pike / Brochet	4 4 4
Prairie Bee Lake **Lac Prairie Bee**	Walleye / Doré	4
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4 4
Pratt Lake **Lac Pratt**	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	4
Pringle Lake **Lac Pringle**	Northern Pike / Brochet	4 4 4
Pullan Lake **Lac Pullan**	Walleye / Doré	
Quetico Lake **Lac Quetico**	Walleye / Doré	4 4 2
	Lake Trout / Truite de lac	4 4
Quirke Lake **Lac Quirke**	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
Racine Lake **Lac Racine**	Walleye / Doré	4 4
	White Sucker / Meunier noir	
Raft Lake **Lac Raft**	Northern Pike / Brochet	
Ragged Wood Lake **Lac Ragged Wood**	Walleye / Doré	4 4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4 2
Rainy Lake **Lac Rainy**	Walleye / Doré	4 4
	Northern Pike / Brochet	4 4 2 2
Rainy Lake **Lac Rainy**	Whitefish / Grand corégone	
	Walleye / Doré	4 4
	White Sucker / Meunier noir	
Rainy Lake **Lac Rainy**	Northern Pike[1] / Brochet[1]	4 4
Rainy Lake **Lac Rainy**	Walleye / Doré	4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4
Rainy Lake **Lac Rainy**	Walleye / Doré	4 2
	Northern Pike / Brochet	4 4 2
	White Sucker / Meunier noir	
Rainy Lake **Lac Rainy**	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	4 4
	White Sucker / Meunier noir	
Rainy River **Rivière Rainy**	Walleye / Doré	
	Northern Pike / Brochet	4 4 4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4 2
	White Sucker / Meunier noir	
Rainy River **Rivière Rainy**	Walleye / Doré	4 4 4
	Northern Pike / Brochet	4 4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4 4
	White Sucker / Meunier noir	
	Sturgeon / Esturgeon de lac	
Rainy River **Rivière Rainy**	Walleye / Doré	4 4 4
	Northern Pike / Brochet	4 4 4
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	4
	White Sucker / Meunier noir	
	Sturgeon[1,**] / Esturgeon de lac[1,**]	
Ramsay Lake **Lac Ramsay**	Northern Pike / Brochet	4 4 2
Ramsey Lake **Lac Ramsey**	Northern Pike / Brochet	4 4 2
	Whitefish / Grand corégone	
	Walleye / Doré	4 4
Ramsey Lake **Lac Ramsey**	Northern Pike / Brochet	
	Walleye / Doré	
Ranger Lake **Lac Ranger**	Lake Trout / Truite de lac	
Rapid Lake **Lac Rapid**	Northern Pike / Brochet	4 4 4 4

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Raven Lake / Lac Raven Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike/Brochet				○	○	○	○	○	
Raven Lake / Lac Raven Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche			○	○	4				
	Walleye/Doré		○	○	○	4	4	4		
	Lake Trout/Truite de lac		○	○	○	4	4	4	2	
Rawcourt Lake / Lac Rawcourt Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike/Brochet			○	○	○	4	4	4	
Reading Lake / Lac Reading Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike/Brochet							4	4	4
Resume Lake / Lac Resume Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike/Brochet					○	4	4		
Red Lake / Lac Red Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye/Doré		○	○	○	○	○	4	2	
	White Sucker/Meunier noir					○	○			
Red Lake / Lac Red Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye/Doré		○	○	○	○				
	Northern Pike/Brochet					○	○	4		
	White Sucker/Meunier noir				○	○	○			
Red Cedar Lake / Lac Red Cedar Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Walleye/Doré		○	○	○	4	4	4		
	Northern Pike/Brochet				○	○	○	○	4	4
	Cisco/Cisco	○	○	○	○	○				
	Ling/Lotte					4	4			
Red Rock Lake / Lac Red Rock Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Northern Pike/Brochet					○	4	4	2	2
	Walleye/Doré	○	○	○	2	2	2			
	White Sucker/Meunier noir				○	○	4			
Redpine Lake / Lac Redpine Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Lake Trout/Truite de lac						○	○	○	
Redstone River / Rivière Redstone Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye/Doré	4	4	4	2	2				
	Northern Pike/Brochet					4	4	4		
Regal Lake / Lac Regal Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Lake Trout/Truite de lac	○	○	○	○	○	4	4		
Regan Lake / Lac Regan Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout/Truite de lac		○	○	○	○	○	○	○	
Remi Lake / Lac Remi Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike/Brochet			○	○	○	4	4	4	●
	Walleye/Doré			○	○	4	4	2	●	
	White Sucker/Meunier noir				○	○	○			

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Rennie Lake / Lac Rennie Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye/Doré				○	○	4	●		
Reta Lake / Lac Reta Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Northern Pike/Brochet					4	4	2	2	
Rice Lake / Lac Rice Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Whitefish/Grand corégone				○	○	○			
	Northern Pike/Brochet						4	4	4	4
Ritchie Lake / Lac Ritchie Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye/Doré	○	○	○	○	4	4	2		
	Northern Pike/Brochet					○	4	4		
Robin Lake / Lac Robin Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye/Doré				4	4	2			
	Northern Pike/Brochet					○	4	4		
Robinson Lake / Lac Robinson Rainy River Dist./Dist. de Rainy River	Lake Trout/Truite de lac					4	4	4	2	
	Whitefish/Grand corégone				○	○	○	○		
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche			○	○	4	2			
	Walleye/Doré				○	4	4	2	●	
	Northern Pike/Brochet						○	4	4	4
Rock Lake / Lac Rock Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye/Doré			4	2	●	●	●		
	Northern Pike/Brochet					4	4	4	2	2
Rock Island Lake / Lac Rock Island Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Whitefish/Grand corégone			○	○	4				
Rocky Island Lake / Lac Rocky Island Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye/Doré			○	○	4	●	●		
Roddy Lake / Lac Roddy Kenora Dist./Dist. de Kenora	Lake Trout/Truite de lac		○	○	○	○	4			
Roughrock Lake / Lac Roughrock Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike/Brochet					○	4	4	2	●
	White Sucker/Meunier noir					○	4			
	Walleye/Doré			○	○	4	2	●	●	
	Cisco/Cisco	○	○	○	○	○				
	Yellow Perch/Perchaude	○	○							
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche				4	2				
Round Lake / Lac Round Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Walleye/Doré		○	○	○	○	4	4	2	
	Northern Pike/Brochet				○	○	○	○	○	4
	Splake/Truite moulac		○	○	○	○	○			
	Whitefish/Grand corégone					○	○			
	Yellow Perch/Perchaude		○	○	○					
	Cisco/Cisco	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Ling/Lotte					○	4	4	2	●

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (cm fork) / Longueur du poisson en centimètres (longueur à la fourche)
Round Lake **Lac Round**	Walleye/ Doré Northern Pike/ Brochet Rainbow Smelt/ Eperlan arc-en-ciel	④ ④ ④
Rous Lake **Lac Rous**	Northern Pike/ Brochet Walleye/ Doré	④ ④ ② ▬ ▬ ④
Routine Lake **Lac Routine**	Walleye/ Doré Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche Northern Pike/ Brochet Cisco/ Cisco	④ ④ ④ ② ▬ ④ ② ④ ④ ② ▬
Rowe Lake **Lac Rowe**	Walleye/ Doré Northern Pike/ Brochet	④ ② ▬ ▬ ④ ④ ②
Rufus Lake **Lac Rufus**	Northern Pike/ Brochet Walleye/ Doré	④ ④ ④ ② ④ ④ ④ ②
Rush Lake **Lac Rush**	Whitefish/ Grand corégone Northern Pike/ Brochet	② ② ▬
Rushbrook Lake **Lac Rushbrook**	Lake Trout/ Truite de lac	
Lac aux Sables	Lake Trout/ Truite de lac	④ ④ ④
Saddle Lake **Lac Saddle**	Brook Trout/ Omble de fontaine	
Saganash Lake **Lac Saganash**	Walleye/ Doré Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④ ④ ④
St. Amand Lake **Lac St. Amand**	Walleye/ Doré	④ ④ ▬
St. Anthony Lake **Lac St. Anthony**	Lake Trout/ Truite de lac Whitefish/ Grand corégone	④ ④ ②
St. Joseph Lake **Lac St. Joseph**	Whitefish/ Grand corégone Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④ ④
Lake St. Joseph **Lac St. Joseph**	Walleye/ Doré Northern Pike/ Brochet White Sucker/ Meunier roux	④ ④ ④ ④
Lake St. Joseph **Lac St. Joseph**	Walleye/ Doré	④
Lake St. Joseph **Lac St. Joseph**	Walleye/ Doré Northern Pike/ Brochet White Sucker/ Meunier roux	④ ④ ④ ④ ④ ④
Lac Ste Thérèse	Walleye/ Doré Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④ ④
Sakwito Lake **Lac Sakwito**	Walleye/ Doré	④ ④ ② ▬ ▬
Sandbar Lake **Lac Sandbar**	Walleye/ Doré Northern Pike/ Brochet White Sucker/ Meunier roux	④ ④ ④ ④
Sand Lake **Lac Sand**	Walleye/ Doré Northern Pike/ Brochet Whitefish/ Grand corégone White Sucker/ Meunier roux Yellow Perch/ Perchaude Ling/ Lotte Sauger/ Doré noir Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	④ ② ▬ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
Sand Lake **Lac Sand**	Northern Pike/ Brochet Walleye/ Doré	④ ④ ② ④ ④ ②
Sand Lake **Lac Sand**	Northern Pike/ Brochet	④ ④ ④ ④ ②
Sand Lake **Lac Sand**	Brook Trout/ Omble de fontaine	④ ④ ④
Sand Point Lake **Lac Sand Point**	Walleye/ Doré Northern Pike/ Brochet Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	④ ④ ④ ② ▬ ▬ ④ ④ ② ▬ ④ ④ ④ ④ ②
Sandybeach Lake **Lac Sandybeach**	Northern Pike/ Brochet Lake Trout/ Truite de lac Whitefish/ Grand corégone White Sucker/ Meunier roux	④ ④ ④ ④
Santoy Lake **Lac Santoy**	Northern Pike/ Brochet Whitefish/ Grand corégone White Sucker/ Meunier roux	④ ② ② ▬

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Sapawe Lake / Lac Sapawe [illegible]	Walleye/Doré		◯	◯	◯	4	4	4	2	
	Northern Pike/Brochet				◯	◯	4	4		
	Cisco/Cisco					◯				
Sasaginaga Lake / Lac Sasaginaga [illegible]	Northern Pike/Brochet					4	4			
	Lake Trout/Truite de lac						◯	4		
	Cisco/Cisco	◯	◯	◯	◯	◯				
Savoy Lake / Lac Savoy [illegible]	Northern Pike/Brochet				◯	◯	◯	4		
	Walleye/Doré	◯	◯	◯	◯	◯				
	White Sucker/Meunier noir			◯	◯	◯	4			
Saymo Lake / Lac Saymo [illegible]	Lake Trout/Truite de lac				◯	◯	4	4	2	
Scarfe Lake / Lac Scarfe [illegible]	Northern Pike/Brochet					◯	◯	4	4	2
Schewabik Lake / Lac Schewabik [illegible]	Northern Pike/Brochet					◯	4	2		
	Walleye/Doré		◯	◯	◯	4	2	●		
Schryburt Lake / Lac Schryburt [illegible]	Walleye/Doré		◯	◯	◯	4	4	4	2	

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Separation Lake / Lac Separation [illegible]	Northern Pike/Brochet					◯	4	4		
	Walleye/Doré			4	4	4	4			
Sesekinika Lake / Lac Sesekinika [illegible]	Walleye/Doré			◯	◯	◯	◯			
	Northern Pike/Brochet			◯	◯	◯	◯	◯		
Setting Net Lake / Lac Setting Net [illegible]	Walleye/Doré				◯	4	4			
Lac Seul [illegible]	Walleye/Doré	◯	◯	◯	◯	◯	◯	4		
	Northern Pike/Brochet					◯	4	4	4	●
	Sauger/Doré noir	◯	◯	◯	4					
	Cisco/Cisco		◯	◯	◯	◯				
	Yellow Perch/Perchaude	◯	◯							
Severn River / Rivière Severn [illegible]	Northern Pike/Brochet					◯	◯	◯	◯	
	Whitefish/Grand corégone					◯				
Shabu Lake / Lac Shabu [illegible]	Walleye/Doré				4	4	2			
	Northern Pike/Brochet						4	4		
Shack Lake / Lac Shack [illegible]	Northern Pike/Brochet					◯	◯	4	4	2
	Walleye/Doré				◯	◯	4	2		

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Scott Lake / Lac Scott [illegible]	Northern Pike/Brochet								2	●
	Cisco/Cisco	◯	◯							
	Yellow Perch/Perchaude		4	4						
Seagram Lake / Lac Seagram [illegible]	Lake Trout/Truite de lac	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		
	Brook Trout/Omble de fontaine					◯				
Seeber Lake / Lac Seeber [illegible]	Walleye/Doré			◯	◯	◯	4			
Seine River Diversion / Canal de la rivière Seine [illegible]	Walleye/Doré			◯	◯	4	4			
	White Sucker/Meunier noir					◯	◯			
Separation Lake / Lac Separation [illegible]	Northern Pike/Brochet			◯	◯	◯	4	4	2	2
	Mooneye/Laquaiche argentée	◯	◯	4	4	4				
	Walleye/Doré	◯	◯	◯	4	4	2	2	●	●
	Whitefish/Grand corégone	◯	◯	◯	◯	◯	◯	4		
	Cisco/Cisco	◯	◯	◯	◯	◯	◯			
	Sauger/Doré noir	◯	◯	4	4	●				
	Yellow Perch/Perchaude	4	4							
	White Sucker/Meunier noir			◯	◯	◯	4	4		
	Ling/Lotte				4	4	4	4		
	Redhorse Sucker/Suceur rouge				◯	4	4	2	●	

◯ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol–no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Shackleton Lake / Lac Shackleton [illegible]	Walleye/Doré					4	4	2		
	Northern Pike/Brochet						◯	4	4	
Shaco Lake / Lac Shaco [illegible]	Northern Pike/Brochet		◯	4	4	4	2	●		
Shakwa Lake / Lac Shakwa [illegible]	Lake Trout/Truite de lac	◯	◯	◯						
Shannon Lake / Lac Shannon [illegible]	Walleye/Doré	◯	◯	◯	◯	4	2			
	Northern Pike/Brochet				◯	◯	4	4		
Sherman Lake / Lac Sherman [illegible]	Northern Pike/Brochet					◯	◯	◯	◯	◯
Shikwamkwa Lake / Lac Shikwamkwa [illegible]	Walleye/Doré					2	●	●		
Shillabeer Lake / Lac Shillabeer [illegible]	Northern Pike/Brochet				◯	◯	◯	4		
Shining Tree Lake / Lac Shining Tree [illegible]	Walleye/Doré			◯	◯	◯	4			
Shirley Lake / Lac Shirley [illegible]	Northern Pike/Brochet				◯	◯	4	2	●	

◯ Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location / Emplacement	Species / Espèce	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Shoal Lake / Lac Shoal	Walleye[1] / Doré[1]					○	○	④	④	
	Northern Pike[1] / Brochet[1]				○	○	○	○	○	④
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]					○	○	○		
Shoal Lake / Lac Shoal	Walleye[1] / Doré[1]				○	○	○	④		
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	○	④	④	
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]						○			
Silcox Lake / Lac Silcox	Walleye[1] / Doré[1]					○	④			
	Northern Pike[1] / Brochet[1]						○	○		
Sill Lake / Lac Sill	Brook Trout[1] / Omble de fontaine[1]	○	○	○	○	④				
Silver Fox Lake / Lac Silver Fox	Walleye[1] / Doré[1]		④	④	④	②	②			
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]		○	○	○	○	④			
	Cisco[1] / Cisco[1]	○	○	○	○	○				
	Northern Pike[1] / Brochet[1]			④	④	④	②	●	●	●
Sims Lake / Lac Sims	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	○	○		
Sinaminda Lake / Lac Sinaminda	Northern Pike[1] / Brochet[1]				○	○	④	④	④	②
Snook Lake / Lac Snook	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	④	②	②	
	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		○	○	○	④	④	②	②	
	Cisco[1] / Cisco[1]	④	④	④	②					
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]		○	○	○	○	○			
Snowdrift Lake / Lac Snowdrift	Walleye[1] / Doré[1]			○	○	④	④			
	Northern Pike[1] / Brochet[1]						○	○	○	○
Snowflake Lake / Lac Snowflake	Walleye[1] / Doré[1]					④	●			
	Northern Pike[1] / Brochet[1]			④	④	④	④	④		
Snowshoe Lake / Lac Snowshoe	Walleye[1] / Doré[1]			④	④	④	②	②		
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					④	④	④	②	②
	Ling[1] / Lotte[1]					○	○	④	④	④
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]				○	○	○			
	Cisco[1] / Cisco[1]		○	○						
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]			○	○	○	○			
Solace Lake / Lac Solace	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]	○	○	○	○	○	④			
Sothman Lake / Lac Sothman	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	○	④	④	
	Walleye[1] / Doré[1]					④	④	④	②	

Location / Emplacement	Species / Espèce	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Sinclair Lake / Lac Sinclair	Walleye[1] / Doré[1]	○	○	④	④	②	②	●		
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					④	④	②	②	②
Sisseney Lake / Lac Sisseney	Walleye[1] / Doré[1]	○	○	○	○	④	④	②	●	●
	Northern Pike[1] / Brochet[1]				○	○	○	④	④	②
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]				○	○	○			
Skeleton Lake / Lac Skeleton	Walleye[1] / Doré[1]	○	④	④	④	②				
	Northern Pike[1] / Brochet[1]				○	④	④	②	●	
	Sauger[1] / Doré noir[1]	④	④	②	●					
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]					○	○	○		
Skinner Lake / Lac Skinner	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	④	④	②	
	Walleye[1] / Doré[1]			○	④	④	●			
Skog Lake / Lac Skog	Northern Pike[1] / Brochet[1]			○	○	④	④	②	②	
Sleep Lake / Lac Sleep	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	④	④	●			
Slipper Lake / Lac Slipper	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]					○	④	②	●	●
Smiley Lake / Lac Smiley	Northern Pike[1] / Brochet[1]		○	○	○	○	④	④	④	
South Anvil Lake / Lac South Anvil	Lake Trout[1] / Truite de lac[1]		○	○	○	④	④			
South Floodwood Lake/Lac South Floodwood	Walleye[1] / Doré[1]				○	④	④			
	Northern Pike[1] / Brochet[1]						○	④	④	②
South Scot Lake / Lac South Scot	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	④				
	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	○	④		
	White Sucker[1] / Meunier noir[1]		○	○	○	○	○			
Spangle Lake / Lac Spangle	Walleye[1] / Doré[1]		○	○	○	④	●			
	Northern Pike[1] / Brochet[1]				④	④	④	②	②	②
Spanish River / Rivière Spanish	Walleye[1,2] / Doré[1,2]					○	④	④	②	②
	White Sucker[1,2] / Meunier noir[1,2]	○	○	○	○	○	○	○		
Speight Lake / Lac Speight	White Sucker[1] / Meunier noir[1]		○	○	○	④				
Splitrock Lake / Lac Splitrock	Northern Pike[1] / Brochet[1]						④	④	④	
Sproule Lake / Lac Sproule	Northern Pike[1] / Brochet[1]					○	○	④		
	Walleye[1] / Doré[1]			④	④	④	④	④		

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location/Emplacement	Species/Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Squeers Lake **Lac Squeers**	Lake Trout Truite de lac	
Starnes Lake **Lac Starnes**	Northern Pike Brochet	
	White Sucker Meunier noir	
Starvation Lake **Lac Starvation**	Northern Pike Brochet	④ ④ ② ②
Steel Lake **Lac Steel**	Walleye Doré	④ ④ ④ ②
	Northern Pike Brochet	② ② ②
Steep Rock Lake **Lac Steep Rock**	Walleye Doré	④
Stinkfish Lake **Lac Stinkfish**	Brook Trout Omble de fontaine	
Stirland Lake **Lac Stirland**	Walleye Doré	④
Stoddart Lake **Lac Stoddart**	Walleye Doré	④
	Northern Pike Brochet	④
Stouffer Lake **Lac Stouffer**	Northern Pike Brochet	④ ② ②
Sturgeon Lake **Lac Sturgeon**	Lake Trout Truite de lac	
Sturgeon Lake **Lac Sturgeon**	Northern Pike Brochet	
Sturgeon River **Rivière Sturgeon**	Northern Pike Brochet	④ ②
	Whitefish Grand corégone	
	Walleye Doré	④ ④ ②
Sturgeon River **Reservoir** **Réservoir de la** **rivière Sturgeon**	Walleye Doré	④ ④ ④
Sucker Lake **Lac Sucker**	Northern Pike Brochet	④ ④
Sucker River **Rivière Sucker**	Walleye Doré	④ ②
Sumach Lake **Lac Sumach**	Whitefish Grand corégone	
	Walleye Doré	④ ②

Location/Emplacement	Species/Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Stranger Lake **Lac Stranger**	Northern Pike Brochet	④ ④ ② ②
	Walleye Doré	④ ②
Stratton Lake **Lac Stratton**	Northern Pike Brochet	④ ④
Stull Lake **Lac Stull**	Walleye Doré	
Stumpy Lake **Lac Stumpy**	Walleye Doré	④ ④ ④
	Yellow Perch Perchaude	
	Whitefish Grand corégone	
Sturge Lake **Lac Sturge**	Walleye Doré	④ ④
Sturgeon Lake **Lac Sturgeon**	Walleye Doré	④ ④
	White Sucker Meunier noir	
Sturgeon Lake **Lac Sturgeon**	Northern Pike Brochet	
	White Sucker Meunier noir	
	Walleye Doré	④
Sturgeon Lake **Lac Sturgeon**	Walleye Doré	④ ④
	Northern Pike Brochet	④ ④
	White Sucker Meunier noir	
Sup Lake **Lac Sup**	Whitefish Grand corégone	
	Walleye Doré	④ ④
Susanne Lake **Lac Susanne**	Brook Trout Omble de fontaine	
Sutton Lake **Lac Sutton**	Lake Trout Truite de lac	④ ④ ④ ④ ②
	Northern Pike Brochet	④ ④ ④
Sutton River **Rivière Sutton**	Brook Trout Omble de fontaine	
Sutton River **Rivière Sutton**	Brook Trout Omble de fontaine	
Swan Lake **Lac Swan**	Walleye Doré	④ ④
Tablerock Lake **Lac Tablerock**	Northern Pike Brochet	④ ④
Takwata Lake **Lac Takwata**	Walleye Doré	④ ④ ②
	Northern Pike Brochet	④ ②
Lake Talon **Lac Talon**	Lake Trout Truite de lac	
	Ling Lotte	④ ④ ②
	Cisco Cisco	④

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake Talon **Lac Talon** Continued/Suite	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		◯	◯	4	4				
	Whitefish/Grand corégone				◯	◯	4			
	Walleye/Doré			◯	◯	4	●	●	●	
Tatachikapika Lake **Lac Tatachikapika** 4752/8142 Hazen Twp./Canton de Hazen Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye/Doré		◯	◯	4	4	2	●	●	
	Northern Pike/Brochet			◯	◯	4	4	4		
	White Sucker/Meunier noir					◯	◯	4		
Teabeau Lake **Lac Teabeau** 5125/8644 Kenora & Thunder Bay Dists. Dists. de Kenora et de Thunder Bay	Walleye/Doré			◯	◯	4	4			
Lake Temagami **Lac Temagami** 4700/8005 Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Whitefish/Grand corégone			◯	◯	◯	◯			
	Walleye/Doré		◯	◯	◯	◯	◯	4		
	Cisco/Cisco	◯	◯	◯	◯					
	Lake Trout/Truite de lac			◯	◯	◯	◯			
	Ling/Lotte				◯	◯	◯			
	Northern Pike/Brochet			◯	◯	◯	◯	◯	◯	
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche			◯	◯	◯				
Tetapaga Lake **Lac Tetapaga** 4704/7962 Strathcona Twp./Canton de Strathcona Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		◯	◯	◯	4	4			
	White Sucker/Meunier noir		◯	◯	◯					
	Northern Pike/Brochet			◯	◯	◯	◯	◯		

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Threecorner Lake **Lac Threecorner** 4725/8145 Vrooman Twp./Canton de Vrooman Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike/Brochet					4	4	4		
(Middle) Three Duck Lake **Lac Three Duck (Partie centrale)** 4730/8154 Chester Twp./Canton de Chester Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike/Brochet				◯	◯	4			
Threenarrows Lake **Lac Threenarrows** 4600/8127 Roosevelt & Stalin Twps. Cantons de Roosevelt et de Stalin Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout/Truite de lac		◯	◯	◯	◯	◯	4	4	4
Three Nations Lake **Lac Three Nations** 4831/8106 Whitney Twp./Canton de Whitney Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye/Doré			◯	◯	◯	◯	4	2	
	Northern Pike/Brochet			◯	◯	◯	◯	◯	◯	4
	White Sucker/Meunier noir			◯	◯	◯	◯			
Thunder Lake **Lac Thunder** 4947/9240 Zealand Twp./Canton de Zealand Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike/Brochet						◯	◯	4	4
	Walleye/Doré						◯			
	Lake Trout/Truite de lac						◯	4	4	
	White Sucker/Meunier noir				◯	◯	◯			
Timber Lake **Lac Timber** 4635/7963 Butler Twp./Canton de Butler Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Lake Trout/Truite de lac			◯	◯	◯	4	4		
	Round Whitefish/Ménomini rond				4	4				

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Tetu Lake **Lac Tetu** 5011/9502 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye/Doré		◯	◯	◯	4	4	2	●	●
	Northern Pike/Brochet				4	4	4	4	4	2
	Sauger/Doré noir	◯	4	4	4	●				
	Cisco/Cisco	◯	◯	◯	◯	◯				
	Whitefish/Grand corégone	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		
	Yellow Perch/Perchaude	◯	◯							
	White Sucker/Meunier noir			◯	◯	◯	◯			
	Sturgeon/Esturgeon de lac									●
Theatre Lake **Lac Theatre** 5030/9140 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike/Brochet						4	4	2	●
Theriault Lake **Lac Theriault** 4640/8018 Janes Twp./Canton de Janes Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Yellow Perch/Perchaude	◯	◯	◯	◯					
Thistle (Island) Lake **Lac Thistle (Island)** 4640/8001 Thistle Twp./Canton de Thistle Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Walleye/Doré		◯	◯	◯	4	4	4	●	
	Northern Pike/Brochet						◯	4	4	
	Cisco/Cisco			◯	◯	◯				
Thor Lake **Lac Thor** 4708/8117 Lampman & Frechette Twps. Cantons de Lampman et de Frechette Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye/Doré					4	4	2	●	
	Northern Pike/Brochet					◯	◯	4	4	
Thorning Lake **Lac Thorning** 4906/8055 Inglis & Thorning Twps. Cantons d'Inglis et de Thorning Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye/Doré			◯	◯	4	2			
	Northern Pike/Brochet					4	2	2	●	●

◯ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake Timiskaming **Lac Témiscamingue** 4652/7915 Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Walleye/Doré	◯	◯	◯	4	2	2			
	Northern Pike/Brochet					◯	4	4	4	2
	Sauger/Doré noir	◯	◯	4	4	2				
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche			◯	4	2	●			
	Cisco/Cisco		◯	◯	◯	◯				
	Mooneye/Laquaiche argentée		◯	◯	◯					
	Ling/Lotte					4	4	2	2	
Tocheri Lake **Lac Tocheri** 4803/8509 Chalette & Mathews Twps. Cantons de Chalette et de Mathews Algoma Dist./Dist. d'Algoma	Walleye/Doré	◯	◯	◯	◯	4	4			
	Northern Pike/Brochet			◯	◯	◯	4	4	4	
Tom Lake **Lac Tom** 4854/8050 St. John Twp./Canton de St. John Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike/Brochet						◯	4		
Tom Chief Lake **Lac Tom Chief** 4953/9022 McAree Twp./Canton de McAree Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike/Brochet			◯	◯	◯	◯	4	2	●
Tomiko Lake **Lac Tomiko** 4632/7949 Grant Twp./Canton de Grant Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Walleye/Doré			4	4	2	2			
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche			4	4	2				
	White Sucker/Meunier noir				◯	◯	4			
Tony Lake **Lac Tony** 4737/8303 de Gaulle Twp./Canton de de Gaulle Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Northern Pike/Brochet				◯	◯	◯	4	4	
	White Sucker/Meunier noir				◯	◯	◯			

◯ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish over/en centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Toole Lake **Lac Toole**	Whitefish Grand corégone	
	Walleye Doré	4 4 4
	White Sucker Meunier noir	
Toothpick Lake **Lac Toothpick**	Cisco Cisco	
	Northern Pike Brochet	4 4 2
	Walleye Doré	4 4 2
	White Sucker Meunier noir	
	Ling Lotte	4 4
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	4
Torrance Lake **Lac Torrance**	Walleye Doré	4 2
	Northern Pike Brochet	4 4 4 4
Trapline Lake **Lac Trapline**	Northern Pike Brochet	4 4 4
	Walleye Doré	4 4 2
	White Sucker Meunier noir	
	Cisco Cisco	
Trapnarrows Lake **Lac Trapnarrows**	Walleye Doré	4 4
Tukanee Lake **Lac Tukanee**	Lake Trout Truite de lac	4 4
Tunnel Lake **Lac Tunnel**	Walleye Doré	4 4 2 2
	Northern Pike Brochet	4 4 2
	White Sucker Meunier noir	
Tupman Lake **Lac Tupman**	Walleye Doré	4 2
	Northern Pike Brochet	4 4
Turtle Lake **Lac Turtle**	Lake Trout Truite de lac	4
Turtle Lake **Lac Turtle**	Northern Pike Brochet	4 4 4
Tutu Lake **Lac Tutu**	Northern Pike Brochet	4 4 4 4 4
	Walleye Doré	4 4
Tweed Lake **Lac Tweed**	Northern Pike Brochet	4 4
Two River Lake **Lac Two River**	Walleye Doré	4

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish over/en centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Treeby Lake **Lac Treeby**	Lake Trout Truite de lac	4 4 2
Triangular Lake **Lac Triangular**	Walleye Doré	4 4
Trident Lake **Lac Trident**	Northern Pike Brochet	4 4 4 4
Trollope Lake **Lac Trollope**	Lake Trout Truite de lac	4 4 2
Trout Lake **Lac Trout**	Walleye Doré	4 4
	Northern Pike Brochet	4 2
Trout Lake **Lac Trout**	Lake Trout Truite de lac	4 4 2 2
	Northern Pike Brochet	4 2
	Cisco Cisco	4
Trout Lake **Lac Trout**	Lake Trout Truite de lac	4 4 4 4
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	4 4 4
	Walleye Doré	4 2
Trout Lake **Lac Trout**	Lake Trout Truite de lac	
Tyson Lake **Lac Tyson**	Lake Trout Truite de lac	4
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	4
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche	
Umfreville Lake **Lac Umfreville**	White Sucker Meunier noir	4 2
	Northern Pike Brochet	4 4 2
	Sauger Doré noir	4 2
	Walleye Doré	4 4 2
	Whitefish Grand corégone	4
	Cisco Cisco	
	Ling Lotte	4 2
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	
	Yellow Perch Perchaude	4 4
Unnamed Lake #1 **Lac sans nom n° 1**	Walleye Doré	4 4 4 4
	Northern Pike Brochet	4 2
	Cisco Cisco	4
	White Sucker Meunier noir	4 4
Unnamed Lake #2 **Lac sans nom n° 2**	Northern Pike Brochet	4 4
Unnamed Lake #3 **Lac sans nom n° 3**	Northern Pike Brochet	4
	Walleye Doré	4 2

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Unnamed Lake #4 / Lac sans nom nº 4	Walleye/Doré			④	②	②	●			
Upper Cranberry (Heron) Lake / Lac Upper Cranberry (Heron)	Northern Pike/Brochet					④	④	②	②	②
	Walleye/Doré					④	②	●		
Upper Kesagami Lake / Lac Upper Kesagami	Walleye/Doré				④	④	②			
Upper & Lower Ross Lakes / Lacs Upper Ross et Lower Ross	Brook Trout/Omble de fontaine	◯	◯	◯	◯	④				
Upper Windigo Lake / Lac Upper Windigo	Whitefish/Grand corégone					◯	◯			
	Walleye/Doré					④	④			
	Northern Pike/Brochet						④	④	④	②
Upturnedroot Lake / Lac Upturnedroot	Northern Pike/Brochet					◯	◯	④	④	
	Walleye/Doré	◯	◯	◯	◯	◯	④			
Venetion Lake / Lac Venetion	Northern Pike/Brochet						④	④		
	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	◯	◯	◯	④	②				
Vermilion Lake / Lac Vermilion	Northern Pike/Brochet					◯	◯	④		
	Walleye/Doré	◯	◯	◯	◯	◯	④	④		

Wabigoon River / Rivière Wabigoon	Whitefish/Grand corégone					◯	◯	④		
	Northern Pike/Brochet						④	②	●	●
	Walleye/Doré			④	④	④	●	●	●	
	White Sucker/Meunier noir					④	④	④		
Wabikoba Lake / Lac Wabikoba	Northern Pike/Brochet				◯	◯	④	④	④	④
	Walleye/Doré		◯	◯	◯	④	④			
	Cisco/Cisco	◯	◯	◯	◯	◯				
Waboosekon Lake / Lac Waboosekon	Walleye/Doré	◯	◯	◯	④	④	●	●		
	Northern Pike/Brochet					◯	④	④	②	
Wakami Lake / Lac Wakami	Walleye/Doré	◯	◯	◯	◯	◯	◯	④	②	
	Northern Pike/Brochet	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Whitefish/Grand corégone			◯	◯	◯	◯	◯		
	White Sucker/Meunier noir			◯	◯	◯	◯	◯		
Wakwayowkastic Lake / Lac Wakwayowkastic	Walleye/Doré				④	④	②			
	Northern Pike/Brochet				◯	④	④	④	④	④
Walleye Lake / Lac Walleye	Walleye/Doré	◯	④	④	④	②	●	●	●	
	Northern Pike/Brochet					④	②	●	●	●
	White Sucker/Meunier noir		◯	◯	◯	◯	④			

	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche	◯	◯	◯	④	④				
	Yellow Perch/Perchaude	◯	◯	◯	◯					
Victoria Lake / Lac Victoria	Smallmouth Bass/Achigan à petite bouche		◯	◯	◯	④				
	Northern Pike/Brochet					④	④			
Wababimiga Lake / Lac Wababimiga	Walleye/Doré			◯	◯	④	④	②	●	
	Northern Pike/Brochet					◯	◯	◯	④	④
	Yellow Perch/Perchaude	◯	◯							
	Whitefish/Grand corégone				◯	◯	◯			
	Cisco/Cisco	◯								
	White Sucker/Meunier noir	◯	◯	◯	◯	◯	◯			
Wabatongushi Lake / Lac Wabatongushi	Walleye/Doré	◯	◯	◯	④	④	④	②		
	Northern Pike/Brochet			◯	◯	◯	◯	④	④	④
	Whitefish/Grand corégone				◯	◯	◯			
Wabicock Lake / Lac Wabicock	Northern Pike/Brochet					◯	④	④	④	
Wabigoon Lake / Lac Wabigoon	Northern Pike/Brochet	◯	◯	◯	◯	◯	④	④	④	④
	Walleye/Doré				④	④	④	④	②	
	Whitefish/Grand corégone	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		
	White Sucker/Meunier noir				◯	◯	◯			

◯ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Wanapitei Lake / Lac Wanapitei	Lake Trout/Truite de lac						④	④	④	
	Northern Pike/Brochet			◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Walleye/Doré	◯	◯	◯	◯	◯	④			
Wangoon Lake / Lac Wangoon	Northern Pike/Brochet			◯	◯	◯	◯	④	④	
	Whitefish/Grand corégone			◯	◯	◯				
Wanzatika Lake / Lac Wanzatika	Walleye/Doré				④	②	②			
	Northern Pike/Brochet					◯	④	④	②	②
Wasicho Lake / Lac Wasicho	Walleye/Doré			◯	◯	④	②			
	Northern Pike/Brochet						④	④	②	●
Watabeag Lake / Lac Watabeag	Lake Trout/Truite de lac			◯	◯	◯	◯	◯		
	Northern Pike/Brochet					◯	◯	④	④	
Watersnake Lake / Lac Watersnake	Walleye/Doré					②	●	●		
	Northern Pike/Brochet				④	④	②	②	●	
Wavell Lake / Lac Wavell	Walleye/Doré			④	④	●	●			
Wawa Lake / Lac Wawa	Lake Trout/Truite de lac	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

◯ Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)										
		0-10 (0-4)	10-20 (4-8)	20-30 (8-12)	30-40 (12-16)	40-50 (16-20)	50-60 (20-24)	60-70 (24-28)	70-80 (28-32)	80-90 (32-36)	90- (36-)
Wawagoshe Lake **Lac Wawagoshe**	Walleye/ Doré						4	4	2		
	Northern Pike/ Brochet									4	2
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche						4				
Wawang Lake **Lac Wawang**	Northern Pike/ Brochet									4	4
	Walleye/ Doré										
	White Sucker/ Meunier noir										
Wawiashkashi (Grassy) Lake **Lac Wawiashkashi (Grassy)**	Northern Pike/ Brochet							4	4	4	
	Yellow Perch/ Perchaude			4							
	Lake Trout/ Truite de lac							4	4	4	
Waxgamow Lake **Lac Waxgamow**	Whitefish/ Grand corégone										
	Walleye/ Doré							4			
	Northern Pike/ Brochet										4
Weller Lake **Lac Weller**	Walleye/ Doré						4	4			
	Northern Pike/ Brochet								4		
Wenasaga Lake **Lac Wenasaga**	Walleye/ Doré							4	2	2	
	Northern Pike/ Brochet							4	4	4	2
Wendigo Lake **Lac Wendigo**	Walleye/ Doré					4	4				
	Northern Pike/ Brochet							4	4		
Wenebegon Lake **Lac Wenebegon**	Walleye/ Doré				4	4	4	2			
	Northern Pike/ Brochet							4	4	4	2
Werner Lake **Lac Werner**	Walleye/ Doré			4	4	4	2				
	Northern Pike/ Brochet						4	2			
	Whitefish/ Grand corégone										
	White Sucker/ Meunier noir							4			
Weshaygo Lake **Lac Weshaygo**	Northern Pike/ Brochet							4	4		
	White Sucker/ Meunier noir										
West Kabenung Lake **Lac West Kabenung**	Walleye/ Doré				4	4	4	4			
	Northern Pike/ Brochet							4	4	4	4
West Lake **Lac West**	Whitefish/ Grand corégone										
	White Sucker/ Meunier noir										
West Larkin Lake **Lac West Larkin**	Walleye/ Doré							4	4	4	2
	Northern Pike/ Brochet										4
West Shining Tree Lake **Lac West Shining Tree**	Northern Pike/ Brochet								4	4	2
	Walleye/ Doré						4	4			
Whalen Lake **Lac Whalen**	Northern Pike/ Brochet						4	4	2	2	
	Walleye/ Doré						4	4	4		
Whistle Lake **Lac Whistle**	Northern Pike/ Brochet							4	4	2	
Whitefish Lake **Lac Whitefish**	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche						4				
	Walleye/ Doré										
Whitefish Lake **Lac Whitefish**	Lake Trout/ Truite de lac										
Whitefish Lake **Lac Whitefish**	Walleye/ Doré					4	4	2	2		
	Northern Pike/ Brochet							4	4	4	
Whitefish Lake **Lac Whitefish**	Walleye/ Doré						4	4	2		
	Northern Pike/ Brochet										
	Yellow Perch/ Perchaude										
White Lake **Lac White**	Walleye/ Doré								4	2	
	Cisco/ Cisco										
	White Sucker/ Meunier noir										
White Otter Lake **Lac White Otter**	Walleye/ Doré								4	4	2
	Northern Pike/ Brochet										4
	Lake Trout/ Truite de lac									4	4
	White Sucker/ Meunier noir										
White Otter Lake **Lac White Otter**	Walleye/ Doré						4	4			
	Northern Pike/ Brochet								4	4	4
White River **Rivière White**	Walleye/ Doré					4	4	2			
White River **Rivière White**	Walleye/ Doré						4	4			
	White Sucker/ Meunier noir										
Whitegrine Lake **Lac Whitegrine**	Lake Trout/ Truite de lac										
Whitegrine Lake **Lac Whitegrine**	Lake Trout/ Truite de lac										
Whitesand Lake **Lac Whitesand**	Lake Trout/ Truite de lac						4	4	2	2	2
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche					4					
	Whitefish/ Grand corégone										

Women of childbearing age and children under 10 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 10 ans ne devront consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Whitestone Lake / Lac Whitestone	Northern Pike / Brochet				○	4	4	2		
	Walleye / Doré	○	○	4	4	2	2	●		
Whitewater Lake / Lac Whitewater	Brown Bullhead / Barbotte brune	○	○	○	○					
	Northern Pike / Brochet					○	○	○	○	
	Cisco / Cisco				○	○				
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
Whitson Lake / Lac Whitson	Northern Pike / Brochet					○	○	○	○	
	Walleye / Doré		○	○	○	○	○			
Wicksteed Lake / Lac Wicksteed	Walleye / Doré	○	○	○	4					
	Northern Pike / Brochet			○	○	○	4	4		
	Yellow Perch / Perchaude	○	○							
	Cisco / Cisco			○	○					
Wicksteed Lake / Lac Wicksteed	Walleye / Doré				○	4	4	2		
	Northern Pike / Brochet					○	○	○	○	
Wigwascence Lake / Lac Wigwascence	Northern Pike / Brochet				○	○	○	4	4	2
	Walleye / Doré					4	4			

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Windermere Lake / Lac Windermere	Walleye / Doré					4	4	2	●	
	Northern Pike / Brochet						4	4	4	2
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			○	○	4	4			
	Whitefish / Grand corégone				○	○				
Windigo Lake / Lac Windigo	Whitefish / Grand corégone				○	○	○			
	Walleye / Doré					4	4			
	Northern Pike / Brochet						○	4	4	4
Windigokan Lake / Lac Windigokan	Walleye / Doré					○	○			
	Northern Pike / Brochet					○	○	4	4	
Windy Lake / Lac Windy	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche			○	○	○	4			
	Walleye / Doré					○	○	4		
Winisk River / Rivière Winisk	Northern Pike / Brochet					○	○	○		
	White Sucker / Meunier noir				○	○	4			
	Whitefish / Grand corégone				○	○	○			
	Brook Trout / Omble de fontaine				○	○	○			
	Longnose Sucker / Meunier rouge				○	○				
	Cisco / Cisco			○	○	○				

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Wildgoose Lake / Lac Wildgoose	Walleye / Doré	○	○	○	○	○	4	4	4	
	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○	○	○	
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○	○					
	Whitefish / Grand corégone		○	○	○	○				
	Cisco / Cisco	○	○	○	○					
	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○	○				
Wild Potato Lake / Lac Wild Potato	Walleye / Doré					4	4	●		
	Northern Pike / Brochet				○	○	4	4	4	2
	Whitefish / Grand corégone			○	○	○	○	○		
Wilmot Lake / Lac Wilmot	Northern Pike / Brochet						4	4		
Wilson Lake / Lac Wilson	Northern Pike / Brochet					○	4	4	4	
	Yellow Perch / Perchaude		○	4						
Wilson Lake / Lac Wilson	Walleye / Doré					4	4	2		
	Lake Trout / Truite de lac					4	4			
	Northern Pike / Brochet						4	4	2	2
	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○	○	○	4		

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Winnipeg River / Rivière Winnipeg	Walleye / Doré	○	○	○	○	4	4	2	●	
	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○	○	4	●
	Sauger / Doré noir	○	○	4	4	2				
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche		○	○	○					
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○						
	Cisco / Cisco		○	○	○					
	Whitefish / Grand corégone						○			
	Rock Bass / Crapet de roche	4								
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○	○					
	Redhorse Sucker / Suceur rouge		○	○	○	○	4			
	White Sucker / Meunier noir		○	○	○	○				
Winnipeg River / Rivière Winnipeg	Walleye / Doré			○	○	○	○	4		
Wintering Lake / Lac Wintering	Northern Pike / Brochet						4	4	2	2
	Walleye / Doré	○	4	4	4	4	4	4	4	
	Whitefish / Grand corégone	○	○	○	○	○	○			
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○						
	Cisco / Cisco	○	○	○	○	○				
	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○	○	○			

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés de symbole du poisson clair-et pas plus de quatre fois par mois.**

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
Wistiwasing (Wasi) Lake / Lac Wistiwasing (Wasi) 4930/7913 Chisholm Twp./Canton de Chisholm Nipissing Dist./Dist. de Nipissing	Walleye / Doré	④ ②
Withers Lake / Lac Withers 5422/9142 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ④
Wizard Lake / Lac Wizard 4744/8146 Jack Twp./Canton de Jack Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye / Doré	④ ④ ④ ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ④ ④ ④
Wolf Lake / Lac Wolf 4738/8159 Potter Twp./Canton de Potter Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Walleye / Doré	④ ④ ④ ④
Wolverine Lake / Lac Wolverine 4960/8046 Harlan Twp./Canton de Harlan Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet	④ ④
	Walleye / Doré	④ ④ ④ ④ ④
	Yellow Perch / Perchaude	④ ④
Woman Lake / Lac Woman 5112/9745 Dent & Goodall Twps Cantons de Dent et de Goodall Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye / Doré	④ ④ ④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ④
Lake of the Woods / Lac des Bois 4915/9445 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye[1] / Doré[1]	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ④ ④ ④ ④
	Sauger / Doré noir	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
	Yellow Perch / Perchaude	④ ④ ④ ④
	Whitefish / Grand corégone	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
	White Sucker / Meunier noir	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
Wowun Lake / Lac Wowun 4910/8645 Gemmell Twp./Canton de Gemmell Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye / Doré	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
Wright Lake / Lac Wright 5113/9057 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye / Doré	④ ④ ②
Yorston Lake / Lac Yorston 4703/8032 Seagram & Clary Twps Cantons de Seagram et de Clary Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
Yorston River / Rivière Yorston Pool/Bassin 4707/8034 Sudbury Dist./Dist. de Sudbury	Brook Trout / Omble de fontaine	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
	Lake Trout / Truite de lac	④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
Zadi Lake / Lac Zadi 4942/8241 Neely Twp./Canton de Neely Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④ ④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ④ ④
Zigzag Lake / Lac Zigzag 5029/8920 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay	Walleye / Doré	④ ④ ④ ②
Zinger Lake / Lac Zinger 4905/8044 Potter Twp./Canton de Potter Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④ ②
Zizania Lake / Lac Zizania 5031/8031 Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye / Doré	④ ② ②
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④ ④
Lake 2L (Scott Lake) / Lac 2L (Lac Scott) 4930/8152 Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Yellow Perch / Perchaude	
Lake 12J-9 / Lac 12J-9 Stoney Lake/Lac Stoney 4957/8086 Mortimer Twp./Canton de Mortimer Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④
Lake 15 / Lac 15 Camp 74 4946/8037 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet	④
Lake 16H-96 / Lac 16H-96 4937/8016 Bragg & Newman Twps Cantons de Bragg et de Newman Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet	④ ②
	Walleye / Doré	④ ④
Lake 16H-97 / Lac 16H-97 4935/8017 Bragg Twp./Canton de Bragg Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④ ④ ②
Lake 17H-12 / Lac 17H-12 4934/8021 Tweed Twp./Canton de Tweed Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④ ②
Lake 17H-51 / Lac 17H-51 4931/8019 Tweed Twp./Canton de Tweed Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④ ④
	Northern Pike / Brochet	④ ④ ④
Lake 18L (Trailer Lake) / Lac 18L (Lac Trailer) 4911/8030 Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming	Yellow Perch / Perchaude	
Lake 19E-62 / Lac 19E-62 4947/8101 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet	④ ④ ② ②
Lake 19E-72 / Lac 19E-72 4946/8103 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④ ④ ④
Lake 19F-76 / Lac 19F-76 4946/8041 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet	④ ④ ② ②
	Walleye / Doré	④ ④ ④ ④ ④ ② ② ②
Lake 20F-113 / Lac 20F-113 4953/8044 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet	④ ④
Lake 20G-134 / Lac 20G-134 4955/8037 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④ ④ ④ ②
Lake 21G-15 / Lac 21G-15 4956/8037 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④ ④ ②
Lake 21G-103 / Lac 21G-103 5000/8036 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④ ④ ②
Lake 21I-04 / Lac 21I-04 5004/8019 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Northern Pike / Brochet	④ ②
Lake 21I-63 / Lac 21I-63 Serpent Lakes/Lacs Serpent 5001/8011 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye / Doré	④ ④ ②
	Whitefish / Grand corégone	④ ④ ④

[1] Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

[1] Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish Size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)									
		15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	65-70 (26-28)	>70 (>28)
Lake 23L-54 **Lac 23L-54** 50 56/N05 Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye Doré				4	4	4						
Lake 53H-1 **Lac 53H-1** 53/26 81/O Kenora Dist./Dist. de Kenora	Walleye Doré				4	4	4	2					
Lake 53H-3 **Lac 53H-3** 53/0 80/W Kenora Dist./Dist. de Kenora	Northern Pike Brochet						4	2					
Lake #108 **Lac n° 108** 49/30 80/W Tweed Twp./Canton de Tweed Cochrane Dist./Dist. de Cochrane	Walleye Doré					4	4						
	Northern Pike Brochet							4	4				
#625 (Fish) Lake **Lac n° 625 (Fish)** 49/45 93/W Kenora Dist./Dist. de Kenora	Lake Trout Truite de lac					4	4	4					
	Ling Lotte					4	4						

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Great Lakes
Grand Lacs

Lake Ontario
Lac Ontario



* St. Lawrence River/Fleuve Saint-Laurent–see/voir page 176

Lake Ontario Block Descriptors

1a. **Upper Niagara River** - Canadian waters from Fort Erie to above the falls

1b. **Lower Niagara River** - Canadian waters from below the falls to Lake Ontario

2. **Western Lake Ontario** - open water from Niagara River to Clarkson Harbour

2a. **Jordan Harbour** - harbour area

3. **Hamilton Harbour** - harbour area

4. **Toronto Offshore Area** - open water from east of Clarkson Harbour to Scarborough Bluffs

4a. **Toronto Waterfront Area** - nearshore area from the west side of Humber Bay Park to the east side of Ashbridges Bay Park (including Toronto Islands)

5. **Credit River** - spawning runs from the river mouth to below the Streetsville Dam

6. **Northwestern Lake Ontario** - from east of Scarborough Bluffs to Colborne

6a. **Frenchman Bay** - bay area only

6b. **Whitby Harbour** - harbour area only

7. **Ganaraska River** - from the river mouth to the Port Hope fish ladder

8. **Northeastern Lake Ontario** - from east of Colborne to south of the area from Main Duck Island across to Point Traverse

9. **Upper Bay of Quinte** - from Trenton to Deseronto

10. **Middle Bay of Quinte** - from south of Deseronto to Glenora

11. **Lower Bay of Quinte/Eastern Lake Ontario** - from east of Glenora to Kingston as well as the open water from north of Main Duck Island to Wolfe Island and from across the Main Duck sill to Point Traverse

Lac Ontario–Blocs descriptifs

1a. **Cours supérieur de la rivière Niagara** - eaux canadiennes entre Fort Erie et le haut des chutes

1b. **Cours inférieur de la rivière Niagara** - eaux canadiennes entre le bas des chutes et le lac Ontario

2. **Partie ouest du lac Ontario** - eaux libres entre la rivière Niagara et le havre Clarkson

2a. **Port de Jordan** - région du port

3. **Port de Hamilton** - région du port

4. **Zone extracôtière de Toronto** - eaux libres entre le havre Clarkson et les falaises de Scarborough

4a. **Secteur riverain de Toronto** - zone littorale entre le secteur ouest du parc Humber Bay et le secteur est du parc Ashbridges Bay (incluant les îles de Toronto)

5. **Rivière Credit** - frayères entre l'embouchure de la rivière et le pied du réservoir de Streetsville

6. **Partie nord-ouest du lac Ontario** - entre l'est des falaises de Scarborough et Colborne

6a. **Baie Frenchman** - région de la baie uniquement

6b. **Port de Whitby** - région du port uniquement

7. **Rivière Ganaraska** - entre l'embouchure de la rivière et l'échelle à poissons de Port Hope

8. **Partie nord-est du lac Ontario** - entre l'est de Colborne, le sud de l'île Main Duck et Pointe Traverse

9. **Partie supérieure de la baie de Quinte** - entre Trenton et Deseronto

10. **Partie centrale de la baie de Quinte** - entre le sud de Deseronto et Glenora

11. **Partie inférieure de la baie de Quinte/partie est du lac Ontario** - entre Glenora et Kingston, y compris les eaux libres entre la partie nord de l'île Main Duck et l'île Wolfe, et du seuil de l'île Main Duck jusqu'à Pointe Traverse

Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake Ontario / Lac Ontario 1a. Upper Niagara River / Cours supérieur de la rivière Niagara	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel			○	○	○	○			
	Northern Pike / Brochet			○	○	○	○	○	○	○
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	4	4			
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○	4				
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○	○					
	White Perch / Baret	○								
	White Bass / Bar blanc	4								
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○							
	Brown Bullhead / Barbotte brune	○	○	○	○					
	Carp / Carpe			○	○	○	○	4	2	2
	Freshwater Drum / Malachigan		○	○	○	○	○			
	White Sucker / Meunier noir	○	○	○	○	○	4			
	Redhorse Sucker / Suceur rouge	○	○	○	○	○	○	4		
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	4								
1b. Lower Niagara River / Cours inférieur de la rivière Niagara	Chinook Salmon / Saumon quinnat								4	2
	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel				○	○	○	4	4	4
	Brown Trout / Truite brune						○	○	4	
	Lake Trout / Truite de lac						1	1	1	1
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	4	4			
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		○	○	○	4				
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	4	4					
	White Perch / Baret	○	○	1	●					
	White Bass / Bar blanc	○	○	○	○	1				
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○	4						
	Bluegill / Crapet arlequin	○								
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○	○	4				
	Channel Catfish / Barbue de rivière							○	4	4
	Carp / Carpe					○	○	○	4	2
	Freshwater Drum / Malachigan	○	○	○	○	○	○			
	White Sucker / Meunier noir			○	○	4	4			
	Redhorse Sucker / Suceur rouge			○	4	2	2			
	American Eel / Anguille d'Amérique							4	4	4
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	2								
2. Western Lake Ontario / Partie ouest du lac Ontario	Chinook Salmon / Saumon quinnat				○	○	○	4	2	1
	Coho Salmon / Saumon coho					○	4	2	2	2
	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel				○	○	4	4	4	2
	Brown Trout / Truite brune				4	4	4	2	2	1
	Lake Trout / Truite de lac			○	○	4	2	1	●	●

Continued top right / Suite colonne de droite

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol—no more than 4 meals per month.**

Location/Emplacement	Species/Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
2. Western Lake Ontario / Partie ouest du lac Ontario (Continued/Suite)	Walleye / Doré		○	○	○	○	○	4	4	2
	Northern Pike / Brochet					○	○	○	○	○
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○	4	4			
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○	○					
	White Perch / Baret	○	○	○	2					
	White Bass / Bar blanc	○	○	○	○					
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○	○					
	Channel Catfish / Barbue de rivière			○	○	○	4	4	4	2
	Freshwater Drum / Malachigan	○	○	○	○	4	2			
	Carp / Carpe			○	○	○	4	2	1	
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	2								
2a. Jordan Harbour / Port de Jordan	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○	○					
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche		○	○	○	4	2			
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○	○					
	White Perch / Baret	○	4	4	2					
	White Crappie / Marigane blanche			○	○	○				
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	○								
	Bluegill / Crapet arlequin	○								
	Brown Bullhead / Barbotte brune		○	○	○	4				
	Channel Catfish / Barbue de rivière			○	○	4	2	1	1	●
	Carp / Carpe				○	4	4	2	1	1
3. Hamilton Harbour / Port de Hamilton	Chinook Salmon / Saumon quinnat							2	2	2
	Northern Pike / Brochet						○	○	○	○
	Brown Trout / Truite brune			4	4	4	4	2		
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	○	○	○	○	○				
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○	○					
	White Perch / Baret	○	4	4	2	2				
	White Bass / Bar blanc			4	2					
	Black Crappie / Marigane noire	○	○	4	2					
	Rock Bass / Crapet de roche	○	○							
	Bluegill / Crapet arlequin	○								
	Brown Bullhead / Barbotte brune	○	○	○	○	4				
	Channel Catfish / Barbue de rivière	○	2	2	1	●	●	●		
	Freshwater Drum / Malachigan					4	2			
	Carp / Carpe			○	○	○	○	4	2	2
	American Eel / Anguille d'Amérique							○	4	2
	White Sucker / Meunier noir		○	○	○	○	○	○		
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	2								

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
4. Toronto Offshore Area (Clarkson Harbour to Scarborough Bluffs) / Zone extracôtière de Toronto (entre le havre Clarkson et les falaises de Scarborough)	Chinook / Saumon quinnat	④ ④ ④ ② ②
	Brown Trout / Truite brune	② ② ② ① ①
	Lake Trout / Truite de lac	④ ① ▬ ▬
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Perch / Baret	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	
	Carp / Carpe	④ ② ①
	White Sucker / Meunier noir	
4a. Toronto Waterfront Area / Secteur riverain de Toronto	Brown Trout / Truite brune	② ② ① ①
	Lake Trout / Truite de lac	② ② ① ▬ ▬
	Northern Pike / Brochet	
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	④
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Perch / Baret	④ ②
	Rock Bass / Crapet de roche	④
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
	Bluegill / Crapet arlequin	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	④
	Carp / Carpe	② ② ② ①
	White Sucker / Meunier noir	④
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	②
5. Credit River (spawning runs) / Rivière Credit (frayères)	Chinook Salmon / Saumon quinnat	④ ④ ④ ②
	Coho Salmon / Saumon coho	④ ④ ④ ④ ④
	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel	④ ④ ② ② ①
	Brown Trout / Truite brune	④ ② ▬
5. Northeastern Lake Ontario / Partie nord-ouest du lac Ontario	Chinook Salmon / Saumon quinnat	④ ④ ④ ④
	Coho Salmon / Saumon coho	④ ④
	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel	④ ④ ④ ②
	Brown Trout / Truite brune	④ ② ② ①
	Lake Trout / Truite de lac	① ① ▬ ▬
	Walleye / Doré	④ ④ ② ②
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ②
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Bass / Bar blanc	④ ②
	Brown Bullhead / Barbotte brune	
	Carp / Carpe	④ ② ②
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel	② ②
	Longnose Gar / Lépisosté osseux	④ ④

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

Location / Emplacement	Species / Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces)
6a. Frenchman Bay / Baie Frenchman	Northern Pike / Brochet	④
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Perch / Baret	④
	White Bass / Bar blanc	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	④ ②
	Carp / Carpe	④ ② ①
	White Sucker / Meunier noir	
	Gizzard Shad / Alose à gésier	④ ④
6b. Whitby Harbour / Port de Whitby	Northern Pike / Brochet	
	Yellow Perch / Perchaude	
	Brown Bullhead / Barbotte brune	① ①
	Carp / Carpe	① ①
	White Sucker / Meunier noir	
	American Eel / Anguille d'Amérique	①
7. Ganaraska River (spawning runs) / Rivière Ganaraska (frayères)	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel	
	Brown Trout / Truite brune	④ ④ ①
	Lake Trout / Truite de lac	④ ① ▬ ▬
	Coho Salmon / Saumon coho	④ ④
	Chinook Salmon / Saumon quinnat	④ ④ ④ ④ ④
8. Northeastern Lake Ontario / Partie nord-est du lac Ontario	Chinook Salmon / Saumon quinnat	④ ④ ② ② ①
	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel	④ ② ② ①
	Brown Trout / Truite brune	④ ④
	Lake Trout / Truite de lac	④ ② ② ②
	Walleye / Doré	④ ②
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	④ ④
	Yellow Perch / Perchaude	
	Rock Bass / Crapet de roche	
	American Eel / Anguille d'Amérique	④ ② ②
9. Upper Bay of Quinte / Partie supérieure de la baie de Quinte	Chinook Salmon / Saumon quinnat	④
	Walleye / Doré	② ②
	Northern Pike / Brochet	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche	
	Yellow Perch / Perchaude	
	White Perch / Baret	
	Rock Bass / Crapet de roche	④
	Pumpkinseed / Crapet-soleil	
	Bluegill / Crapet arlequin	

Continued next page / Suite page suivante

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
		Fish size in centimetres (inches)/ Longueur du poisson en centimètres (pouces)								
9. Upper Bay of Quinte Partie supérieure de la baie de Quinte continued/suite	Whitefish/ Grand corégone					2	1	●		
	Brown Bullhead/ Barbotte brune		○	○	○					
	Channel Catfish/ Barbue de rivière	○	○	○	○					
	Freshwater Drum/ Malachigan	○	○	○	○	○	○			
	White Sucker/ Meunier noir	○	○	○	○	○	○			
	American Eel/ Anguille d'Amérique					○	○	○	○	4
10. Middle Bay of Quinte Partie centrale de la baie de Quinte	Chinook Salmon/ Saumon quinnat									4
	Walleye/ Doré	○	○	○	○	○	○	4	2	
	Northern Pike/ Brochet							○	○	○
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche			○	○	○				
	Yellow Perch/ Perchaude	○	○							
	White Perch/ Baret	○	○	○	4					
	Whitefish/ Grand corégone					2	1	●		
	Pumpkinseed/ Crapet-soleil	○								
	Brown Bullhead/ Barbotte brune		○	○	○					
	Channel Catfish/ Barbue de rivière		○	○	○	○	4	4	2	
	Freshwater Drum/ Malachigan				○	○	○	4		
	White Sucker/ Meunier noir	○	○	○	○	○	○			
	American Eel/ Anguille d'Amérique							○	4	4
	Gizzard Shad/ Alose à gésier				○	4				
11. Lower Bay of Quinte/ Eastern Lake Ontario Partie inférieure de la baie de Quinte/partie est du lac Ontario	Chinook Salmon/ Saumon quinnat	○	○	○	○	○	4	2	2	2
	Brown Trout/ Truite brune		○	○	○	4	2	2	2	
	Lake Trout/ Truite de lac	○	○	○	○	○	4	2	1	●
	Walleye/ Doré	○	○	○	○	○	4	4	2	
	Northern Pike/ Brochet							4	2	2
	Smallmouth Bass/ Achigan à petite bouche	○	○	○	○	4	●			
	Yellow Perch/ Perchaude	○	○	4						
	White Perch/ Baret	○								
	Rock Bass/ Crapet de roche	○								
	Whitefish/ Grand corégone	○	○	○	○	○	4	2	2	
	Freshwater Drum/ Malachigan				○	○	○	2		
	White Sucker/ Meunier noir		○	○	○	○	2			
	American Eel/ Anguille d'Amérique								2	2
	Rainbow Smelt/ Éperlan arc-en-ciel	○								

○ **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

○ **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

St. Lawrence River
Fleuve Saint-Laurent



St. Lawrence River Block Descriptors

12. **Thousand Islands area** - St. Lawrence River from east of Kingston to Brockville
13. **Middle Corridor** - St. Lawrence River from east of Brockville to Iroquois
14. **Lake St. Lawrence** - St. Lawrence River from east of Iroquois to Cornwall
15. **Lake St. Francis** - St. Lawrence River from east of Cornwall to Quebec border
16. **Raisin River** - spawning run in the river including offshore area to 10m. depth

Fleuve Saint-Laurent–Blocs descriptifs

12. **Environs des Mille-Îles** - Fleuve Saint-Laurent entre l'est de Kingston et Brockville
13. **Cours moyen** - Fleuve Saint-Laurent entre l'est de Brockville et Iroquois
14. **Lac St. Lawrence** - Fleuve Saint-Laurent entre l'est d'Iroquois et Cornwall
15. **Lac Saint-François** - Fleuve Saint-Laurent entre l'est de Cornwall et la frontière du Québec
16. **Rivière Raisin** - frayères de la rivière et au large jusqu'à 10 mètres de profondeur

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
St. Lawrence River / Fleuve Saint-Laurent 12. Thousand Islands area / Environs des Mille Îles	Walleye[1,3] / Doré[1,3]							4	2	
	Northern Pike[3] / Brochet[3]							4	4	4
	Smallmouth Bass[3] / Achigan à petite bouche[3]					4	2			
	Largemouth Bass[3] / Achigan à grande bouche[3]					4				
	Yellow Perch[3,4] / Perchaude[3,4]									
	Rock Bass[3] / Crapet de roche[3]									
	Pumpkinseed[3] / Crapet-soleil[3]									
	Bluegill[3] / Crapet arlequin[3]									
	Brown Bullhead[3,4] / Barbotte brune[3,4]					4				
	Carp[3,4] / Carpe[3,4]					4	4	4	4	2
	White Sucker[3,4] / Meunier noir[3,4]							4		
	Channel Catfish[3] / Barbue de rivière[3]						2	2	1	
	American Eel[3] / Anguille d'Amérique[3]						4	4	4	4
St. Lawrence River / Fleuve Saint-Laurent 13. Middle Corridor / Cours moyen	Walleye[3] / Doré[3]									
	Northern Pike[3] / Brochet[3]							4	4	2
	Smallmouth Bass[3] / Achigan à petite bouche[3]					4				
	Yellow Perch[3] / Perchaude[3]			4	4					
	Rock Bass[3] / Crapet de roche[3]		4							
	Pumpkinseed[3] / Crapet-soleil[3]									
	Brown Bullhead[3] / Barbotte brune[3]					4				
	Carp[3] / Carpe[3]						4	2	1	1
	White Sucker[3] / Meunier noir[3]							4		
	American Eel[3] / Anguille d'Amérique[3]								4	4
St. Lawrence River / Fleuve Saint-Laurent 14. Lake St. Lawrence / Lac St. Lawrence	Walleye[1,3] / Doré[1,3]							4	2	
	Northern Pike[3] / Brochet[3]								4	4
	Smallmouth Bass[3] / Achigan à petite bouche[3]			4	4	4				
	Yellow Perch[3,4] / Perchaude[3,4]									
	White Perch[3] / Baret[3]									
	Rock Bass[3] / Crapet de roche[3]		4							
	Black Crappie[3] / Marigane noire[3]									
	Brown Bullhead[3,4] / Barbotte brune[3,4]									
	Carp[3,4] / Carpe[3,4]							4	2	1
	White Sucker[3] / Meunier noir[3]									
	American Eel[3] / Anguille d'Amérique[3]						4			
St. Lawrence River / Fleuve Saint-Laurent 15. Lake St. Francis / Lac Saint-François	Walleye[1,3,4] / Doré[1,3,4]						4	4	2	
	Northern Pike[3] / Brochet[3]							4	4	4
	Smallmouth Bass[3,4] / Achigan à petite bouche[3,4]						4	2		
	Yellow Perch[3,4] / Perchaude[3,4]			4						

Continued top right/ Suite en haut à droite

[1,3,4] **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.**

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
St. Lawrence River / Fleuve Saint-Laurent 15. Lake St. Francis / Lac Saint-François Continued from left/ Suite de la colonne de gauche	Rock Bass[3] / Crapet de roche[3]		4							
	Pumpkinseed[3] / Crapet-soleil[3]									
	Brown Bullhead[3] / Barbotte brune[3]									
	Channel Catfish[3,4] / Barbue de rivière[3,4]					4	2	1		
	White Sucker[3,4] / Meunier noir[3,4]							4		
	Redhorse Sucker[3,4] / Suceur rouge[3,4]						4			
16. Lake St. Francis at Raisin River (spawning run) / Lac Saint-François, à l'embouchure de la rivière Raisin (frayères)	Walleye[1,3,4] / Doré[1,3,4]					4	4	2	2	
	White Sucker[3,4] / Meunier noir[3,4]						4			

[1,3,4] **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Lake Erie
Lac Érié

Lake Erie Block Descriptors

1. **Western Basin** - from the Detroit River mouth to Point Pelee
2. **Central Basin** - from east of Point Pelee to just west of Long Point Bay
2a. **Rondeau Bay** - Rondeau Harbour and immediate surrounding area
2b. **Wheatley Harbour** - Harbour and immediate vicinity
3. **Long Point Bay** - inner and outer bay area
4. **Eastern Basin** - from east of Long Point Bay to the Niagara River

5. Detroit River Block Descriptors

5a. **Upper** - from Lake St. Clair to Fighting Island
5b. **Lower** - from south of Fighting Island to Lake Erie

6. Lake St. Clair

7. St. Clair River Block Descriptors

7a. **Upper** - from Lake Huron to just north of Ethyl Corp.
7b. **Middle** - from Ethyl Corp./Stag Island to just north of Lambton Generating Station
7b. **Lower** - from Lambton Generating Station to Lake St. Clair

Lac Érié–Blocs descriptifs

1. **Bassin ouest** - entre l'embouchure de la rivière Détroit et Pointe Pelée
2. **Bassin du centre** - entre l'est de la Pointe Pelée et l'ouest de la baie Long Point
2a. **Baie Rondeau** - port de Rondeau et environs immédiats
2b. **Port de Wheatley** - environs immédiats
3. **Baie Long Point** - arrière-port et avant-port
4. **Bassin est** - entre l'est de la baie Long Point et la rivière Niagara

5. Rivière Détroit–Blocs descriptifs

5a. **Cours supérieur de la rivière Détroit** - entre le lac Sainte-Claire et l'île Fighting
5b. **Cours inférieur de la rivière Détroit** - entre le sud de l'île Fighting et le lac Érié

6. Lac Sainte-Claire

7. Rivière Sainte-Claire–Blocs descriptifs

7a. **Cours supérieur de la rivière Sainte-Claire** - du lac Huron au nord de la société Ethyl Corp.
7b. **Cours moyen de la rivière Sainte-Claire** - de la société Ethyl Corp. et l'île Stag au nord de la centrale électrique de Lambton
7c. **Cours inférieur de la rivière Sainte-Claire** - de la centrale électrique de Lambton au lac Sainte-Claire

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake Erie / Lac Érié										
1. Western Basin / Bassin ouest	Coho Salmon[1,3] / Saumon coho[1,3]							④	④	
	Walleye[1,3] / Doré[1,3]								④	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche									
	Yellow Perch / Perchaude			④						
	White Perch / Baret									
	White Bass[1,3] / Bar blanc[1,3]					④				
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]							④		
	Channel Catfish[1,3] / Barbue de rivière[1,3]					④	①			
	Carp[1] / Carpe[1]					④	④	②	②	②
	Freshwater Drum[1,3] / Malachigan[1,3]									
	White Sucker / Meunier noir						④			
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel									
2. Central Basin / Bassin du centre	Coho Salmon / Saumon coho								④	
	Rainbow Trout / Truite arc-en-ciel						④	④	④	
	Walleye[1,3] / Doré[1,3]									
	Yellow Perch / Perchaude									
	White Perch / Baret									
	White Bass / Bar blanc					④				
	Whitefish[1] / Grand corégone[1]						④	②		
	Carp[1] / Carpe[1]								④	
	Freshwater Drum[1,3] / Malachigan[1,3]					④	②			
	Channel Catfish[1,3] / Barbue de rivière[1,3]					④	①			
	White Sucker / Meunier noir									
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel									
2a. Rondeau Bay / Baie Rondeau 42°17'N/83° [illegible] Kent Co. / Comté de Kent	Northern Pike / Brochet									
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche									
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche					④				
	Yellow Perch / Perchaude									
	White Perch / Baret									
	White Crappie / Marigane blanche									
	Black Crappie / Marigane noire									
	Rock Bass / Crapet de roche									
	Pumpkinseed / Crapet-soleil									
	Bluegill / Crapet arlequin									
	Channel Catfish / Barbue de rivière						②			
	Carp / Carpe									
	Freshwater Drum / Malachigan									

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
2b. Wheatley Harbour / Port de Wheatley 42°06'N/82° Romney Twp./Canton de Romney Kent Co./Comté de Kent	Yellow Perch / Perchaude									
	White Bass / Bar blanc									
	Brown Bullhead / Barbotte brune									
	Channel Catfish / Barbue de rivière									
	Carp / Carpe							④	④	
	Freshwater Drum / Malachigan									
3. Long Point Bay / Baie Long Point	Coho Salmon[1,3] / Saumon coho[1,3]									
	Rainbow Trout[1,3] / Truite arc-en-ciel[1,3]									
	Walleye[1,3] / Doré[1,3]								④	④
	Northern Pike / Brochet							④		
	Smallmouth Bass[1,3] / Achigan à petite bouche[1,3]									
	Largemouth Bass / Achigan à grande bouche									
	Yellow Perch / Perchaude					④				
	White Perch / Baret									
	White Bass / Bar blanc					④				
	Black Crappie / Marigane noire									
	Rock Bass / Crapet de roche									
	Pumpkinseed / Crapet-soleil									
	Bluegill / Crapet arlequin									
	Brown Bullhead / Barbotte brune									②
	Channel Catfish / Barbue de rivière								④	
	Carp / Carpe							②		
	Freshwater Drum / Malachigan									
	White Sucker / Meunier noir							④		
	Rainbow Smelt / Éperlan arc-en-ciel									
	Bowfin / Poisson-castor									
4. Eastern Basin / Bassin est	Coho Salmon[1,3,4] / Saumon coho[1,3,4]									
	Rainbow Trout[1,3,4] / Truite arc-en-ciel[1,3,4]									
	Lake Trout[1,3] / Truite de lac[1,3]							④	④	②
	Walleye[1,3,4] / Doré[1,3,4]								④	
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche									
	Yellow Perch / Perchaude									
	White Perch / Baret					④				
	White Bass / Bar blanc									
	Rock Bass / Crapet de roche									
	Whitefish[1,3] / Grand corégone[1,3]									
	Brown Bullhead / Barbotte brune									
	White Sucker / Meunier noir									

Continued next page
Suite page suivante

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	>65 (>26)
4. Eastern Basin **Bassin est**	Channel Catfish[1] Barbue de rivière[1]				◯	◯	◯	④	④	④		
	Freshwater Drum Malachigan			◯	◯	◯	④	④				
	Carp Carpe					◯	◯	◯				
	Ling Lotte							◯	◯	◯	◯	◯
Detroit River **Rivière Détroit** **5a. Upper Detroit River** **Cours supérieur de la rivière Détroit**	Walleye[1] Doré[1]					◯	◯	◯	④			
	Northern Pike Brochet						◯	◯	◯			
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]	◯	◯									
	White Perch Baret	◯	◯	◯								
	White Bass[1] Bar blanc[1]			◯	◯	◯	◯	②				
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	◯	④	④								
	Carp[1,2] Carpe[1,2]						④	②	①			
	Freshwater Drum Malachigan			◯	◯	◯	◯	◯	②			
5b. Lower Detroit River **Cours inférieur de la rivière Détroit**	Walleye[1,2] Doré[1,2]				◯	◯	◯	④	④			
	Yellow Perch Perchaude	◯	◯	◯								
	White Bass[1,2] Bar blanc[1,2]			◯	◯	◯	◯	④				
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	◯	◯	◯	◯							
	Freshwater Drum Malachigan			◯	◯	◯	◯	◯	◯			
	Channel Catfish[1,2] Barbue de rivière[1,2]				◯	④	④					
	Carp[1,2] Carpe[1,2]						②	①	①			

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	>65 (>26)
St. Clair River **Rivière Sainte-Claire**	Yellow Perch[1] Perchaude[1]	◯	◯	◯	◯	④						
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	◯	④									
	Lake Trout[1] Truite de lac[1]								④	④		
	Carp[1,2] Carpe[1,2]								②	②		
	White Sucker[1] Meunier noir[1]				◯	◯	◯	④				
	Redhorse Sucker[1] Suceur rouge[1]					◯	◯	◯				
7b. Middle St. Clair River **Cours moyen de la rivière Sainte-Claire**	Walleye[1,2] Doré[1,2]			◯	◯	◯	◯	④				
	Northern Pike Brochet					◯	◯	◯	◯	④		
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]	◯	◯	◯	◯	◯						
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	◯	④									
	Chinook[1] Saumon quinnat[1]											④
	Carp[1,2] Carpe[1,2]						◯	◯	◯	④		
	Freshwater Drum Malachigan			◯	◯	④	④					
	White Sucker[1] Meunier noir[1]			◯	◯	◯	◯	④				
	Redhorse Sucker[1] Suceur rouge[1]				◯	◯	◯	④				
	Gizzard Shad Alose à gésier					④	④					
7b. Lower St. Clair River **Cours inférieur de la rivière Sainte-Claire**	Walleye[1,2] Doré[1,2]					◯	◯	④	②			
	Northern Pike Brochet									④	④	

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	>65 (>26)
6. Lake St. Clair **Lac Sainte-Claire**	Walleye[1,2,3] Doré[1,2,3]				◯	◯	◯	④	④	④		
	Northern Pike Brochet					◯	◯	◯	④	④	④	
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	◯	◯	◯	◯	◯	④	④				
	Largemouth Bass Achigan à grande bouche	◯	◯	◯	◯	④	②					
	Yellow Perch Perchaude	◯	◯	◯	◯	◯						
	White Perch Baret	◯	◯	◯	④	④						
	White Bass Bar blanc	◯	◯	◯	◯	◯	④					
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	◯	④	②								
	Black Crappie Marigane noire	◯	◯	◯	◯	④	④					
	Pumpkinseed Crapet-soleil	◯	◯	◯								
	Bluegill Crapet arlequin	◯	◯	◯								
	Brown Bullhead Barbotte brune				◯	◯	◯	④				
	Channel Catfish[1,2] Barbue de rivière[1,2]					◯	◯	◯	◯	④	④	④
	Carp[1,2,3] Carpe[1,2,3]					◯	◯	◯	◯	②	②	②
	Freshwater Drum Malachigan			◯	◯	◯	◯	◯	◯			
	White Sucker[1,2] Meunier noir[1,2]			◯	◯	◯	◯	④				
	Quillback Carpsucker Couette	◯	◯	◯	◯	◯	◯	④	②			
St. Clair River **Rivière Sainte-Claire** **7a. Upper St. Clair River** **Cours supérieur de la rivière Sainte-Claire**	Walleye[1,2] Doré[1,2]				◯	◯	◯	◯	④			
	Northern Pike Brochet				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	Smallmouth Bass Achigan à petite bouche	◯	◯									

Location / Emplacement	Species / Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-40 (14-16)	40-45 (16-18)	45-50 (18-20)	50-55 (20-22)	55-60 (22-24)	60-65 (24-26)	>65 (>26)
	Yellow Perch Perchaude	◯	◯	④	④							
	Rock Bass[1] Crapet de roche[1]	◯	④	④								
	Bluegill Crapet arlequin	◯	④									
	Carp[1,2] Carpe[1,2]					◯	④	④				
	Freshwater Drum Malachigan				④	④						
	White Sucker[1] Meunier noir[1]			◯	◯	◯	④					
	Redhorse Sucker[1] Suceur rouge[1]			◯	◯	◯	◯	◯	◯			
	Gizzard Shad Alose à gésier				②	①						

[1] **Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.**

[1] **Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.**

Lake Huron
Lac Huron

Lake Huron Block Descriptors

Lake Huron

H1 open water south of Manitoulin Island - from Cockburn Island to just west of Fitzwilliam Island

H2 from Fitzwilliam Island to Stokes Bay

H3 from south of Stokes Bay to Point Clark

H4 from south of Point Clark to north of Grand Bend

H5 from Grand Bend to Point Edward

Georgian Bay

GB1 area bounded on the west side by Bold Point to Fitzwilliam Island and on the east side by south of Killarney Bay to the French River mouth.

GB2 area bounded on the west side by south of Fitzwilliam Island to Lion's Head and on the east side to the middle of the Bay.

GB3 area bounded on the west side by the middle of the Bay and on the east side from south of the French River mouth to the Moon River mouth.

GB4 southern Georgian Bay from south of Lion's Head to south of the Moon River mouth.

GB4a Collingwood Harbour - harbour area.

North Channel

NC1 north side of Manitoulin Island from St. Joseph Island to Serpent Harbour on the north side and Barrie Island on the south side.

NC2 north side of Manitoulin Island from east of Serpent Harbour to Killarney Bay on the north side and from Barrie Island to Bold Point on the south side.

St. Marys River

St. Marys River from Lake Superior to St. Joseph Channel

Lac Huron–Blocs descriptifs

Lac Huron

H1 Eaux libres au sud de l'île Manitoulin - entre l'île Cockburn et l'ouest de l'île Fitzwilliam

H2 Entre l'île Fitzwilliam et la baie Stokes

H3 Entre le sud de la baie Stokes et la pointe Clark

H4 Entre le sud de la pointe Clark et le nord de Grand Bend

H5 Entre Grand Bend et la pointe Edward

Baie Georgienne

GB1 Zone délimitée à l'ouest par la pointe Bold jusqu'à l'île Fitzwilliam, et à l'est par le sud de la baie Killarney jusqu'à l'embouchure de la rivière des Français.

GB2 Zone délimitée à l'ouest par le sud de l'île Fitzwilliam jusqu'à Lion's Head, et à l'est par le centre de la baie.

GB3 Zone délimitée à l'ouest par le centre de la baie, et à l'est par le sud de l'embouchure de la rivière des Français jusqu'à l'embouchure de la rivière Moon.

GB4 Zone du sud de la baie Georgienne qui s'étend du sud de Lion's Head jusqu'au sud de l'embouchure de la rivière Moon.

GB4a Port de Collingwood - région du port.

Chenal Nord

NC1 Zone au nord de l'île Manitoulin entre l'île St-Joseph et le havre Serpent au nord, et l'île Barrie au sud.

NC2 Zone au nord de l'île Manitoulin entre l'est du havre Serpent et la baie Killarney au nord, et entre l'île Barrie et la pointe Bold au sud.

Rivière St. Marys

Rivière St. Marys - entre lac Supérieur et le chenal St. Joseph

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake Huron H1 **Lac Huron H1**	Chinook Salmon[1,5] Saumon quinnat[1,5]			◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁
	Rainbow Trout[2] Truite arc-en-ciel[2]					◁	◁	◁	◁	◁
	Lake Trout[2,7] Truite de lac[2,7]			◁	◁	◁	◁	④	④	②
	Splake[2] Truite moulac[2]			◁	◁	◁	④	②		
	Bloater[3] Cisco de fumage[3]	◁	◁	◁	◁	④				
	Yellow Perch[3] Perchaude[3]		◁	◁	◁	④				
	Whitefish[3,7] Grand corégone[3,7]			◁	◁	◁	◁	◁		
	Cisco[3] Cisco[3]				◁	◁	◁			
	Channel Catfish[3,8,9] Barbue de rivière[3,8,9]					◁	◁	④	②	②
	Carp[3,9] Carpe[3,9]						④	④	②	②
	Ling[3] Lotte[3]				◁	◁	◁	◁	④	
	White Sucker[3] Meunier noir[3]				◁	◁	◁			
	Rainbow Smelt[3] Éperlan arc-en-ciel[3]	◁	◁							
Lake Huron H2 **Lac Huron H2**	Lake Trout[2,7] Truite de lac[2,7]						④	④	④	②
	Whitefish[3,7] Grand corégone[3,7]						◁	◁	②	
	Round Whitefish[3] Ménomini rond[3]				◁	◁	◁			
	Cisco[3] Cisco[3]				◁	◁				
	Ling[3] Lotte[3]					◁	◁	◁		
	Bloater[3] Cisco de fumage[3]	◁	◁	◁						

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake Huron H4 **Lac Huron H4**	Chinook Salmon[1] Saumon quinnat[1]					◁	◁	◁	◁	◁
	Rainbow Trout[2] Truite arc-en-ciel[2]				◁	◁	◁	◁	◁	◁
	Lake Trout[2,7] Truite de lac[2,7]			◁	◁	◁	◁	◁	④	②
	Yellow Perch[3] Perchaude[3]	◁	◁	◁	◁	④				
	Whitefish[3,7] Grand corégone[3,7]			◁	◁	◁	◁	②	②	
	Bloater[3] Cisco de fumage[3]		◁	◁						
	Chub[3] Chub[3]		◁	◁	◁	◁				
	Ling[3] Lotte[3]					◁	◁	④	④	④
	Longnose Sucker[3] Meunier rouge[3]				◁	④	②			
	White Sucker[3] Meunier noir[3]		◁	◁	◁	◁	④			
Lake Huron H5 **Lac Huron H5**	Chinook Salmon[1,5] Saumon quinnat[1,5]		◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁
	Pink Salmon[2] Saumon rose[2]				◁	◁	④	④		
	Rainbow Trout[2] Truite arc-en-ciel[2]			◁	◁	◁	◁	◁	◁	◁
	Lake Trout[2,7] Truite de lac[2,7]			◁	◁	◁	◁	④	④	②
	Walleye[3,9] Doré[3,9]			◁	◁	◁	④	④	④	
	Smallmouth Bass[3] Achigan à petite bouche[3]	◁	◁	◁	◁	④	④			
	Yellow Perch[3] Perchaude[3]	◁	◁	◁	④	④				
	White Perch[3,7] Baret[3,7]	◁	◁	④						

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Lake Huron H3 **Lac Huron H3**	Rainbow Trout[2,7] Truite arc-en-ciel[2,7]						◁	◁	◁	◁
	Lake Trout[2,7] Truite de lac[2,7]							◁	④	
	Brown Trout[2] Truite brune[2]							④	④	
	Pink Salmon[2] Saumon rose[2]						④			
	Walleye[3,9] Doré[3,9]							④		
	Northern Pike[3] Brochet[3]									④
	Smallmouth Bass[3] Achigan à petite bouche[3]						②	◀		
	Yellow Perch[3] Perchaude[3]									
	Whitefish[3,7] Grand corégone[3,7]							④	②	
	Round Whitefish[3] Ménomini rond[3]									
	Channel Catfish[3,8,9] Barbue de rivière[3,8,9]						④	④	④	
	Carp[3,9] Carpe[3,9]						④	②	①	①
	Ling[3] Lotte[3]							④	④	
	Bloater[3] Cisco de fumage[3]									
	Chub[3] Chub[3]									
	Cisco[3] Cisco[3]									
	White Sucker[3] Meunier noir[3]									
	Longnose Sucker[3] Meunier rouge[3]									
	Rainbow Smelt[3] Éperlan arc-en-ciel[3]									
	Chinook Salmon[1,5] Saumon quinnat[1,5]						④			

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
	White Bass[3,7] Bar blanc[3,7]		◁	◁	◁	④				
	Whitefish[3,7] Grand corégone[3,7]				◁	◁	◁	◁	◁	
	Channel Catfish[3,8,9] Barbue de rivière[3,8,9]			◁	◁	◁	④	②	①	①
	Carp[3,9] Carpe[3,9]			◁	◁	◁	◁	◁	④	②
	Freshwater Drum[3] Malachigan[3]			◁	◁	◁	④	④		
	Ling[3,7] Lotte[3,7]			◁	◁	◁	◁	④	④	④
	Bloater[3] Cisco de fumage[3]		◁	◁						
	White Sucker[3] Meunier noir[3]			◁	◁	◁	④			
	Longnose Sucker[3] Meunier rouge[3]					④	④			
	Rainbow Smelt[3] Éperlan arc-en-ciel[3]	④								
Georgian Bay GB1 **Baie Georgienne GB1**	Walleye[3] Doré[3]				◁	◁	◁	◁	◁	④
	Northern Pike[3] Brochet[3]					◁	◁	◁	◁	◁
	Smallmouth Bass[3] Achigan à petite bouche[3]				◁	◁	◁	④		
	Yellow Perch[3] Perchaude[3]	◁	◁	◁						
	Cisco[3,7] Cisco[3,7]			◁	◁	◁	◁			
	Chub[3] Chub[3]	◁	◁	◁						
	White Sucker[3] Meunier noir[3]				◁	◁	◁			
Georgian Bay GB2 **Baie Georgienne GB2**	Lake Trout[2,7] Truite de lac[2,7]				◁	◁	◁	◁	◁	◁
	Whitefish[3] Grand corégone[3]				◁	◁	◁	◁	◁	
	Round Whitefish[3] Ménomini rond[3]					◁	◁	◁		

Continued next page
Suite page suivante

◁ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

◁ Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Georgian Bay GB2 **Baie Georgienne GB2** Continued/Suite	Ling[1] Lotte[1]							④		
	Chub[1] Chub[1]									
	Bloater[1] Cisco de fumage[1]					④				
Georgian Bay GB3 **Baie Georgienne GB3**	Lake Trout[1,2] Truite de lac[1,2]								④	④
	Walleye[1] Doré[1]						④	④	④	④
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]					④				
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Black Crappie[1] Marigane noire[1]				④					
	Whitefish[1,2] Grand corégone[1,2]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]					④				
	Ling[1] Lotte[1]					④	④	④	②	
	Chub[1] Chub[1]									
Georgian Bay GB4 **Baie Georgienne GB4**	Chinook Salmon[1,3] Saumon quinnat[1,3]									
	Pink Salmon[1] Saumon rose[1]									
	Rainbow Trout[1,2] Truite arc-en-ciel[1,2]									
	Lake Trout[1,2] Truite de lac[1,2]									
	Walleye[1] Doré[1]									
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]					④	④			
	Largemouth Bass[1] Achigan à grande bouche[1]					④	④			
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Black Crappie[1] Marigane noire[1]									
	Whitefish[1,2] Grand corégone[1]									
	Round Whitefish[1] Ménomini rond[1]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	Carp[1,3] Carpe[1,3]									
	Ling[1] Lotte[1]									
	Splake[1,3] Truite moulac[1,3]						④	④	④	④
	Bloater[1] Cisco de fumage[1]									
	Chub[1] Chub[1]									
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
	Longnose Sucker[1] Meunier rouge[1]									
	Rainbow Smelt[1] Éperlan arc-en-ciel[1]									

Location/ Emplacement	Species/ Espèces	Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8)	20-25 (8-10)	25-30 (10-12)	30-35 (12-14)	35-45 (14-18)	45-55 (18-22)	55-65 (22-26)	65-75 (26-30)	>75 (>30)
Georgian Bay GB4a **Baie Georgienne GB4a** Collingwood Harbour Port de Collingwood 44298013 Collingwood Twp Canton de Collingwood Grey Co./Cté de Grey	Walleye[1] Doré[1]							④	④	④
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]				④					
	Carp[1] Carpe[1]						④	②	②	
	White Sucker[1] Meunier noir[1]									
North Channel NC1 **Chenal Nord NC1**	Chinook Salmon[1,3] Saumon quinnat[1,3]							④	④	④
	Pink Salmon[1] Saumon rose[1]									
	Rainbow Trout[1] Truite arc-en-ciel[1]									
	Lake Trout[1,2] Truite de lac[1,2]									
	Walleye[1,3] Doré[1,3]							④	②	
	Northern Pike[1] Brochet[1]								④	④
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Whitefish[1,2] Grand corégone[1,2]									
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	Channel Catfish[1] Barbue de rivière[1]							④		
	Ling[1] Lotte[1]									
North Channel NC2 **Chenal Nord NC2**	Chinook Salmon[1,3] Saumon quinnat[1,3]									④
	Lake Trout[1,2] Truite de lac[1,2]									
	Splake[1,3] Truite moulac[1,3]									
	Walleye[1,3] Doré[1,3]							④	②	
	Northern Pike[1] Brochet[1]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]									
	Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1]									
	Whitefish[1,2] Grand corégone[1]							④		
	Carp[1] Carpe[1]							④	②	②
	White Sucker[1,3] Meunier noir[1,3]									
St. Marys River **Rivière St. Marys**	Chinook Salmon[1,3] Saumon quinnat[1,3]								④	④
	Atlantic Salmon[1,2] Saumon de l'Atlantique[1]								④	④
	Pink Salmon[1,3,4] Saumon rose[1,3,4]									
	Rainbow Trout[1,2] Truite arc-en-ciel[1,2]						④	③		
	Walleye[1,3] Doré[1,3]						④	④	②	
	Northern Pike[1,3,5] Brochet[1,3,5]									
	Yellow Perch[1] Perchaude[1]					④				
	Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1]									
	White Sucker[1,2,3] Meunier noir[1,2,3]									
	Longnose Sucker[1] Meunier rouge[1]				④	④				

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Lake Superior
Lac Supérieur

Lake Superior Block Descriptors

1. **Border/Pie Island area** - from U.S. border to west of Pie Island
2. **Thunder Bay Outer Harbour area** - bay area north of Pie Island/ Thunder Cape - excluding Inner Harbour area
3. **Thunder Bay Inner Harbour** - inner harbour area around Kam and Mission River mouths
4. **Black Bay area** - Black Bay from north of Edward Island
5. **Pie Island/Schreiber Point area** - open water from Pie Island to Schreiber Point
6. **Nipigon Bay** - bay area from north of Simpson Island to Nipigon River mouth
7. **Schreiber Point/Sewell Point area** - open water from Schreiber Point to Sewell Point
8. **Jackfish Bay** - including Moberly and Tunnel Bays

8a. **Peninsula Harbour** - Harbour and immediate vicinity

9. **Michipicoten Island area** - open water from Sewell Point to Cape Gargantua
10. **Agawa Bay/Batchawana Bay area** - open water from south of Cape Gargantua to Batchawana Bay
11. **Goulais Bay area** - from south of Batchawana Bay to the St. Marys River

Lac Supérieur–Blocs descriptifs

1. **Environs de la frontière Ontario-États-Unis et de l'île Pie** - entre la frontière et l'ouest de l'île Pie
2. **Environs de l'avant-port de Thunder Bay** - partie de la baie au nord de l'île Pie et du cap Thunder - à l'exclusion de l'arrière-port
3. **Arrière-port de Thunder Bay** - près de l'embouchure des rivières Kam et Mission
4. **Environs de la baie Black** - partie de la baie Black au nord de l'île Edward
5. **Environs de l'île Pie et de la pointe Schreiber** - eaux libres entre l'île Pie et la pointe Schreiber
6. **Baie Nipigon** - partie de la baie entre le nord de l'île Simpson et l'embouchure de la rivière Nipigon
7. **Environs de la pointe Schreiber et de la pointe Sewell** - eaux libres entre les pointes Schreiber et Sewell
8. **Baie Jackfish** - y compris les baies Moberly et Tunnel

8a. **Port de Peninsula** - environs immédiats

9. **Environs de l'île Michipicoten** - eaux libres entre la pointe Sewell et le cap Gargantua
10. **Environs des baies Agawa et Batchawana** - eaux libres entre le sud du cap Gargantua et la baie Batchawana
11. **Environs de la baie Goulais** - entre le sud de la baie Batchawana et la rivière St. Marys

Lake Superior
Lac Supérieur

1. Border/Pie Island
Environs de la frontière Ontario-États-Unis et de l'île Pie

2. Thunder Bay Outer Harbour area
Environs de l'avant-port de Thunder Bay

3. Thunder Bay Inner Harbour area
Arrière-port de Thunder Bay

4. Black Bay area
Environs de la baie Black

5. Pie Island/Schreiber Point area
Environs de l'île Pie et de la pointe Schreiber

6. Nipigon Bay
Baie Nipigon

7. Schreiber Point/Sewell Point area
Environs de la pointe Schreiber et de la pointe Sewell

8. Jackfish Bay
Baie Jackfish

8a. Peninsula Harbour
Port de Peninsula

9. Michipicoten Island area
Environs de l'île Michipicoten

Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol-no more than 4 meals per month.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location / Lieu	Species / Espèce	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9. Michipicoten Island area / Environs de l'île Michipicoten	Whitefish / Grand corégone					○	○	○		
	Longnose Sucker / Meunier rouge					○	○			
10. Agawa Bay/Batchawana Bay / Environs des baies Agawa et Batchawana	Lake Trout / Truite de lac				○	4	4	4	2	2
	Pink Salmon / Saumon rose					○	○	○		
	Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche	○	○	○						
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○	○					
	Rock Bass / Crapet de roche	○								
	Whitefish / Grand corégone					○	○	○		
	Cisco / Cisco			○	○	○				
	White Sucker / Meunier noir		○	○	○	○	○			
11. Goulais Bay area / Environs de la baie Goulais	Coho Salmon / Saumon coho						○	○		
	Chinook Salmon / Saumon quinnat						○	2	1	1
	Lake Trout / Truite de lac			○	○	○	○	○		
	Walleye / Doré		○	○	○	○	○			
	Northern Pike / Brochet				○	○	○	○	○	
	Yellow Perch / Perchaude	○	○	○	4					
	Whitefish / Grand corégone					○	○	○		
	Round Whitefish / Ménomini rond		○	○	○	○				
	White Sucker / Meunier noir		○	○	○	○	○			
	Redhorse Sucker / Suceur rouge			○	○					

○ Women of childbearing age and children under 15 should only consume fish represented by the clear fish symbol no more than 4 meals per month.

○ Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne doivent consommer que les poissons illustrés du symbole du poisson clair et pas plus de quatre fois par mois.

Location Index

Index des emplacements

This index not only lists the page numbers of all the locations listed in this guide, but also provides a cross-index of lakes with more than one local name. The location names are lakes unless otherwise indicated (e.g. Abitibi R. is Abitibi River). Where there is more than one waterbody with the same name, the county or district where each waterbody is located is indicated in brackets beside the name (e.g. Bark (Renfrew)). As well, where there is more than one location sampled for the same waterbody, the total number of locations is indicated in brackets (e.g. Abitibi R. (7)).

L'index donne, en plus du numéro de page où l'on peut trouver les divers emplacements figurant dans ce guide, un index croisé des cours d'eau connus sous plusieurs noms. Les noms d'emplacements se rapportent aux lacs, sauf indications contraires (p.ex. Abitibi R. signifie rivière Abitibi). Lorsque le même nom désigne plus d'un cours d'eau, le comté ou le district où se trouve chaque cours d'eau est donné entre parenthèses (p.ex. Bark (Renfrew)). De même, lorsque plus d'un emplacement est donné pour le même cours d'eau, on donne le nombre total d'emplacements entre parenthèses (p.ex. Abitibi R. (7)).

Abegglen 116
Abel-Meyer 116

L

Labonte 116
La Conte 116
Lacoste (2) 116
Lacy-Farina 116
Lady Lions 116
Lady Rod 116
Lafayette 116
L. Lafleur 116
Lahey-Pilgrim 116
Lahey-Wilcox 116
Lahey-Zoffranieri 116
Lahiff 116
Lamkin 116
Lamkin (2) 116
L. Lamkin 116
La Rosa 116
Larrabee 116
Lasch 116
Lasch (2) 116
Lasch-Lamkin 116
Lasch-Lamkin (2) 116
Lasch-Lamkin (3) 116
Lasch-Lamkin (4) 116
Lasch-Lamkin (5) 116
Lasch-Lamkin (6) 116
Lasch-Lamkin (7) 116
Lasch-Lamkin (8) 116
Lasch-Lamkin (9) 116
Lasch-Lamkin (10) 116
Lasch-Lamkin (11) 116
Lasch-Lamkin (12) 116
Lasch-Lamkin (13) 116
Lasch-Lamkin (14) 116
Lasch-Lamkin

Vendôme 156
Vermilion 156
L. Vernon 84
Victoria 157

W

Wababimiga 157
Wabatongushi 157
Wabcock 157
Wabigoon 157
Wabigoon R 156
Wabikoba 156
Wabooseksn 156
Wadsworth 84
Wahwashkesh 84
Wainfleet M 84
Wakami 156
Wakwayowkastic 156
Walker 84
Walleye 156
Wanapitei 157
Wangoon 157
Wanzatika 157
Waseosa 84
Wassicho 157
Wass - see (vor)
Wishwasing 162
Watatiwag 157
Waterford 84
Watersnake 157
Watt - see (vor) Clear (Parry Sound) 32
Wavell 157
Waws 157
Wawagoshe 158
Wawang 158
Wawashkesh 158
Weagamow 158
Welland Canal (Old) (2) 85
Welland R (3) 84-85
Weller 158
Wenesaga 158
Wendigo 159
Wenebegon 159
Werner 159
Wesharga 159
Westernboom 85
West (Cochrane) 159
West Don R (2) 85
West (Prince Edward) 86
West Humber R (2) 86
Wolfe (Parry Sound) - see (vor) Bruffy L 25
Wollaston 87
Wolverine 162
Wunun 162
Wood 87
Woodcock 87
Woodland 87
Woods 87
Lake of the Woods 162
Woolwich Reservoir (Canagagigue Creek) 87
Wowun 163
Wright 163

Y

Yonston 163
Yonston R 163
Young 87

Z

Zaa 163
Zigzag 163
Zinger 163
Zizania 162
L. 2L (Scott) 162
L. 12J-9 162
L. 15 162
L. 16H-96 162
L. 16H-97 162
L. 17H-12 162
L. 17H-51 162
L. 18L (Trailer) 163
L. 19E-62 163
L. 19E-72 163
L. 19F-76 163
L. 20F-113 163
L. 20G-134 163
L. 21G-15 163
L. 21G-103 163
L. 21I-04 163
L. 21I-63 163
L. 23L-54 164
L. 53H-1 164
L. 53H-3 164
L. #108 164
#625 L 164

West Kabernung 159
West Larkin 159
West Shining Tree 158
Western Basin (L. Erie) 182
Whalen 158
Wheatley Harbour 182
Whitby 158
White (Lanark) 87
White (Peterborough) 87
White (Dummer Twp.) - see (vor) Dummer L 39
White (Thunder Bay) 158
White Otter (Kenora) 159
White Otter (Thunder Bay) 159
White Partridge 87
White R. (2) 159
Whitefish (Algoma) 158
Whitefish (Leeds) 87
Whitefish (Sudbury) (2) 158
Whitefish (Thunder Bay) 158
Whitepine (McCleod Twp.) 159
Whitepine (Sudbury) 159
Whitesand 159
Whitestone (Kenora) 160
Whitestone (Parry Sound) 87
Whitewater 160
Whitson 160
Wicksteed (Algoma) 160
Wicksteed (Nipissing) 160
Widow 87
Wigwascence 160
Wilcox 87
Wildgoose 161
Wild Potato 161
Wildwood 86
Willow Cr 86
Wilmot 161
Wilmot Cr 86
Wilson (Cochrane) 161
Wilson (Kenora) 161
Windermere 160
Windigo 160
Windigokan 160
Windy 160
Winisk R 160
Winnipeg R. (2) 161
Wintering 161
Wishwasing 162
Withers 162
Wizard 162
Wolf (Hastings) 86
Wolf (Sudbury) 162
Wolfe (Frontenac) 86

Fish Identification

The consumption advice provided in this book is related to specific species of fish and, in order to use the information properly, it is important to correctly identify the species of fish caught.

On the following pages are sketches of the types of the fish most commonly sought in Ontario. Accompanying each picture is a brief description of the length and weight ranges of the adult fish that anglers are likely to catch from Ontario's lakes and streams. For those fishermen lucky enough to land a "lunker", the record size of many species are provided for comparison. The record size information is obtained from the Ontario Federation of Anglers and Hunters through their Ontario Record Fish Registry program. (see address on page 204)

Information on the distribution (**D**), spawning time (**S**) and food consumed (**F**) is also provided.

The fish illustrations were drawn by Rebecca Brebner, with the exception of the muskellunge and the sturgeon, which were drawn by Andreas Radman of the Ontario Ministry of the Environment. These illustrations were redrawn based on original fish illustrations from two publications: Bulletin 184, Fisheries Research Board of Canada – "Freshwater Fishes of Canada" by Scott and Crossman, and "Fish of Ontario" (poster) distributed by the Ministry of Natural Resources.

Identification des poissons

Les conseils de consommation donnés dans le présent guide portent sur des espèces particulières de poisson et, pour tirer parti de cette information, il importe d'identifier correctement les espèces que l'on prend.

On trouvera dans les pages qui suivent des croquis des types de poissons qui se pêchent le plus souvent en Ontario. Chaque image est accompagnée d'une brève description indicative de la fourchette de dimensions et de poids où se situeront les poissons adultes que le pêcheur a la ligne a des chances de prendre dans les lacs et les cours d'eau de l'Ontario. Pour ceux qui auraient la chance de sortir une « grosse pièce », la taille record est indiquée pour beaucoup d'espèces aux fins de comparaison. Ces statistiques sont tirées du registre de la pêche de l'*Ontario Federation of Anglers and Hunters*. (voir la page 204)

On donne également des renseignements sur l'habitat des poissons (**H**), leurs périodes de frai (**F**), et leur nourriture (**N**).

Les croquis des poissons ont été réalisés par Rebecca Brebner, sauf ceux du maskinongé et de l'esturgeon, qui sont l'oeuvre d'Andreas Radman, du ministère de l'Environnement de l'Ontario. Les croquis ont été faits à partir d'illustrations originales tirées de deux publications : le bulletin 184 de l'Office des recherches sur les pêcheries du Canada, «Freshwater Fishes of Canada», de Scott et Crossman et « Poissons de l'Ontario » affiche diffusée par le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario.

Northern Pike
Brochet

Length/longueur: 45-100 cm, 18-39 in/po
Weight/poids: 0.7-8.0 kg, 1.5-17.5 lb
Record (Ontario): 19.11 kg, 42.12 lb

D: quiet, heavily vegetated waters throughout Ontario
S: early spring
F: adults consume fish, but also take ducklings, frogs and small muskrats

H : eaux calmes contenant beaucoup de végétation, dans tout l'Ontario
F : début du printemps
N : le poisson adulte se nourrit de poissons et aussi de canetons, de grenouilles et de petits rats musqués

Pike

Cheek fully scaled, upper half of opercle only scaled. 10 pores on undersides of lower jaw. Northern pike *(E. lucius)*

Brochet

Joue recouverte d'écailles, partie supérieure de l'opercule recouverte d'écailles seulement. 10 pores sous la mâchoire inférieure. Brochet *(E. lucius)*

Muskie

Cheek and opercle both scaled only on upper half. 12-18 pores on undersides of lower jaw. Great Lakes muskellunge *(E. masquinongy)*



Maskinongé

Seule la partie supérieure de la joue et de l'opercule est recouverte d'écailles; de 12 à 18 pores sous la mâchoire inférieure. Maskinongé *(E. masquinongy)*

Muskellunge
Maskinongé

Length/longueur: 71-117 cm, 28-46 in/po
Weight/poids: 3.5-16.0 kg, 8-35 lb
Record (Ontario): 147.3 cm, 29.48 kg, 58 in/po, 65.0 lb

D: quiet, weedy areas of lakes and rivers
S: spring
F: mainly fish, but also crayfish, frogs, mice, muskrats and waterfowl

H : eaux tranquilles et herbeuses des lacs et rivières
F : printemps
N : surtout des poissons, mais aussi des écrevisses, des grenouilles, des souris, des rats musqués et des oiseaux aquatiques

Walleye
Doré

Length/longueur: 25-85 cm, 10-33 in/po
Weight/poids: 0.25-6.0 kg, 0.5-13 lb
Record (Ontario): 92.7 cm, 13.09 kg, 36.5 in/po, 22.25 lb

D: mainly cold, clear waters throughout Ontario
S: early spring
F: mainly fish

H : plans (généralement eaux froides et claires, dans tout l'Ontario)
F : début du printemps
N : surtout des poissons

Sauger
Doré noir

Length/longueur: 25-41 cm, 10-16 in/po
Weight/poids: 10 jusqu'à 0.5 kg, 1.0 lb
Record (Ontario): 56.4 cm, 2.0 kg, 22.2 in/po, 4.4 lb

D: large, shallow, turbid waters throughout Ontario
S: late May and early June
F: fish, insects and freshwater shrimp

H : vastes étendues d'eau trouble, peu profonde, dans tout l'Ontario
F : fin mai, début juin
N : poissons, insectes et crevettes d'eau douce

Yellow Perch
Perchaude

Length/longueur: 15-30 cm, 6-12 in/po
Weight/poids: 0.2-0.3 kg, 0.4-0.7 lb
Record (Ontario): 37.5 cm, 1.02 kg, 14.8 in/po, 2.25 lb

D: clear waters with some vegetation throughout Ontario
S: April or May
F: insects, crayfish, snails and fish

H : eaux claires contenant un peu de végétation, dans tout l'Ontario
F : avril ou mai
N : insectes, écrevisses, escargots et poissons

Smallmouth Bass
Achigan à petite bouche



Length/longueur: 25-50 cm, 10-20 in/po
Weight/poids: 0.5-2.3 kg, 1.5 lb
Record (Ontario): 51.0 cm, 4.46 kg, 24 in/po, 9.84 lb

D: clear, rocky waters with little vegetation from Southern Ontario to Timiskaming
S: June
F: fish, crayfish, insects

H : eaux claires et rocheuses contenant peu de végétation, du sud de l'Ontario à Timiskaming
F : juin
N : poissons, écrevisses et insectes

Largemouth Bass
Achigan à grande bouche



Length/longueur: 25-50 cm, 10-22 in/po
Weight/poids: 0.3-2.3 kg, 0.7-5 lb
Record (Ontario): 4.73 kg, 10.43 lb

D: warm, weedy, slow or still waters with mud bottoms, in Southern Ontario
S: June
F: mainly fish, but also crayfish and frogs

H : eaux chaudes, herbeuses, lentes ou tranquilles, à fond vaseux, dans le sud de l'Ontario
F : juin
N : surtout des poissons, mais aussi des écrevisses et des grenouilles

Rock Bass
Crapet de roche



Length/longueur: 15-20 cm, 6-8 in/po
Weight/poids: 0.2-0.45 kg, 0.5-1 lb
Record (Ontario): 1.36 kg, 3.00 lb

D: warm, clear, shallow, slow waters with gravel or rocky bottoms, northward to Lake Abitibi
S: spring
F: insects, crayfish, small fish

H : eaux chaudes, claires, peu profondes à fond de roches ou de gravier, jusqu'au lac Abitibi au nord
F : printemps
N : insectes, écrevisses, petits poissons

Chinook Salmon
Saumon quinnat

Length/longueur 30-100 cm
12-39 in/po
Weight/poids 0.5-18.0 kg
1-40 lb
Record (Ontario) 119.38 cm/21.04 kg
47.0 in/po/46.38 lb



D: introduced into Great Lakes from Pacific West Coast
S: at maturity, swims up rivers to spawn in fall; dies after spawning
F: mainly smelt and alewives

H: originaire de la côte du Pacifique et introduit dans les Grands Lacs de l'Ontario
F: à maturité, remonte les rivières pour frayer en automne; meurt ensuite
N: surtout des éperlans et des alevins

Pink Salmon
Saumon rose

Length/longueur to 46 cm
18 in/po
Record (Ontario) 83.0 cm/5.9 kg
32.7 in/po/13.06 lb

D: has spread naturally through Great Lakes after introduction from Pacific West Coast into Lake Superior
S: at maturity, travels up rivers to spawn in fall; dies after spawning
F: smelt, insects

H: originaire de la côte du Pacifique, s'est naturellement dispersé dans les Grands Lacs après avoir été introduit dans le lac Supérieur
F: à maturité, remonte les rivières pour frayer en automne; meurt ensuite
N: éperlans, insectes

Rainbow Trout
Truite arc-en-ciel

Length/longueur 15-75 cm
6-30 in/po
Weight/poids 0.2-5.5 kg
0.5-12 lb
Record (Ontario) 97.8 cm/13.21 kg
38.5 in/po/29.12 lb



D: primarily a lake fish throughout Great Lakes area; introduced from Pacific West Coast
S: migrates up river to spawn from December to May
F: insects, freshwater shrimp, fish, snails, clams, leeches

H: originaire de la côte du Pacifique; poisson vivant surtout dans les lacs de la région des Grands Lacs
F: remonte les rivières pour frayer de décembre à mai
N: insectes, crevettes d'eau douce, poissons, escargots, coquillages et sangsues

Coho Salmon
Saumon coho

Length/longueur 30-75 cm
12-30 in/po
Weight/poids 0.5-8.0 kg
1-18 lb
Record (Ontario) 106.7 cm/13.0 kg
42.0 in/po/28.64 lb



D: introduced into Great Lakes in the mid 1960s from Pacific West Coast
S: swims up rivers in late fall to spawn at maturity; dies after spawning
F: mainly smelt and alewives

H: originaire de la côte du Pacifique, introduit dans les Grands Lacs au milieu des années 60
F: remonte les rivières pour frayer à maturité en automne; meurt ensuite
N: surtout des éperlans et des alevins

Atlantic Salmon
Saumon de l'Atlantique

Length/longueur 25-70 cm
10-28 in/po
Weight/poids 0.9-3.6 kg
2-8 lb
Record (Ontario) 88.9 cm/11.02 kg
35 in/po/24.30 lb

D: recently stocked in Lake Ontario and Trout Lake (North Bay)
S: fall; may enter rivers from mid-summer; can spawn more than once
F: mainly smelt and alewives in Lake Ontario

H: introduit récemment dans le lac Ontario et le lac Trout (North Bay)
F: automne; peut remonter les rivières dès le milieu de l'été; peut frayer plusieurs fois
N: surtout des éperlans et des alevins dans le lac Ontario

Lake Trout
Truite de lac (touladi)

Length/longueur 30-80 cm
12-31 in/po
Weight/poids 0.27-4.5 kg
0.6-10 lb
Record (Ontario) 130.8 cm/28.63 kg
51.5 in/po/63.12 lb



D: cool waters of deep lakes throughout much of Ontario
S: October
F: fish, insect larvae and plankton

H: eaux fraîches des lac profonds de tout l'Ontario
F: octobre
N: poissons, larves d'insectes et plancton

Brown Trout
Truite brune

Length/longueur 15-65 cm
6-16 in/po
Weight/poids 0.2-4.5 kg
0.5-10 lb
Record (Ontario) 96.5 cm/15.59 kg
38.0 in/po/34.38 lb



D: introduced from Europe into Southern Ontario streams
S: fall
F: insects, fish, crayfish, worms

H: originaire d'Europe et introduite dans les cours d'eau du sud de l'Ontario
F: automne
N: insectes, poissons, écrevisses et vers

Brook Trout
Omble de fontaine

Length/longueur 15-40 cm
6-16 in/po
Weight/poids 0.2-0.9 kg
0.5-2 lb
Record (Ontario) 80.0 cm/6.58 kg
31.5 in/po/14.5 lb

D: cool, clear streams and small lakes
S: late fall
F: insects, fish, crayfish, clams, snails

H: cours d'eau fraîche et limpide et petits lacs
F: fin de l'automne
N: insectes, poissons, écrevisses, coquillages et escargots

Whitefish
Grand corégone

Length/longueur: 30-65 cm / 12-26 in/po
Weight/poids: 0.3-4.0 kg / 0.5-9 lb
Record (Ontario): 74.9 cm/6.70 kg / 29.5 in/po/14.77 lb

D: many inland lakes from Great Lakes to Hudson Bay
S: November and December
F: aquatic insect larvae, clams, snails and plankton

H: lacs intérieurs, des Grands Lacs à la baie d'Hudson
F: novembre et décembre
N: larves d'insectes aquatiques, coquillages, escargots et plancton

Profiles of whitefish and herring showing differences due to position of snout or upper jaw.

Profils du corégone et du cisco : remarquez la position du museau (mâchoire supérieure).

Whitefish
A. The mouth is overhung by the snout or upper jaw; rounded profile. Whitefish *(Coregonus clupeaformis)*.

Grand corégone
A. Le museau (mâchoire supérieure) est en saillie sur la bouche. Profil arrondi. Corégone. *(Coregonus clupeaformis)*.

Cisco
B. The mouth is not overhung by the snout; pointed profile. Lake herring *(Coregonus artedi)*.

Cisco
B. Le museau n'est pas proéminent; profil pointu. Cisco. *(C. artedi)*.

Cisco (Lake Herring)
Cisco (Hareng de lac)



Length/longueur: 20-30 cm / 8-12 in/po
Weight/poids: 0.3-0.5 kg / 0.5-1 lb
Record (Ontario): 59.7 cm/1.96 kg / 23.5 in/po/4.33 lb

D: cold waters throughout Great Lakes to Hudson Bay
S: November or December
F: mainly plankton, but also aquatic insects, clams and snails

H: eaux froides des Grands Lacs à la baie d'Hudson
F: novembre ou décembre
N: surtout du plancton, mais aussi des insectes aquatiques, des coquillages et des escargots

Channel Catfish
Barbue de rivière

Length/longueur: 36-53 cm / 14-21 in/po
Weight/poids: 0.9-1.8 kg / 2-4 lb

D: Great Lakes and larger lakes and rivers in Southern Ontario and parts of Northern Ontario
S: spring or summer
F: fish, aquatic insects, crayfish, clams and snails

H: Grands Lacs et lacs ou rivières plus importants du sud de l'Ontario et de certaines régions du Nord
F: printemps ou été
N: poissons, insectes aquatiques, écrevisses, coquillages et escargots

Brown Bullhead
Barbotte brune

Length/longueur: 20-36 cm / 8-14 in/po
Weight/poids: 0.3-0.45 kg / 0.8-1 lb
Record (Ontario): 41.6 cm/1.08 kg / 16.4 in/po/2.37 lb

D: warm, slow waters throughout Southern Ontario and parts of Northern Ontario
S: spring
F: insect larvae, crayfish, worms, clams, snails, fish and plant material

H: eaux chaudes et tranquilles du sud de l'Ontario et de certaines régions du Nord
F: printemps
N: larves d'insectes, écrevisses, vers, coquillages, escargots, poissons et plantes

Carp
Carpe



Length/longueur: 30-75 cm / 12-30 in/po
Weight/poids: 0.5-11.0 kg / 1-24 lb
Record (Ontario): 99.06 cm/17.45 kg / 39.0 in/po/38.46 lb

D: widely introduced into Ontario in shallow, fairly warm waters
S: June and July
F: insects larvae, crayfish, snails and plants

H: très commune dans tout l'Ontario dans les eaux peu profondes et relativement chaudes
F: juin et juillet
N: larves d'insectes, écrevisses, escargots et plantes

Round Whitefish
Ménomini rond

Length/longueur: 20-40 cm / 8-16 in/po
Weight/poids: average 0.45 kg / moyen 1.0 lb

D: usually found in deep lakes in Southern Ontario and Great Lakes
S: fall
F: bottom feeder, eating aquatic insect larvae, clams and snails

H: d'ordinaire, lacs profonds du sud de l'Ontario et Grands Lacs
F: automne
N: se nourrit au fond de l'eau, larves d'insectes aquatiques, coquillages et escargots

White Sucker
Meunier noir

Length/longueur: 30-50 cm / 12-20 in/po
Weight/poids: 0.45-0.9 kg / 1-2 lb
Record (Ontario): 57.9 cm/2.44 kg / 22.8 in/po/5.39 lb

D: warm shallow lakes and tributary rivers of larger lakes
S: spring
F: sucks up bottom material for aquatic insects, clams, worms, and aquatic plant material

H: lacs chauds et peu profonds et rivières se jetant dans des lacs plus étendus
F: printemps
N: aspire la vase du fond pour y trouver des insectes aquatiques, des escargots, des vers, et des plantes

Redhorse Sucker
Suceur rouge

Length/longueur: 30-45 cm / 12-18 in/po
Weight/poids: 0.45-0.9 kg / 1-2 lb
Record (Ontario): 68.6 cm/4.0 kg / 27.0 in/po/8.8 lb

D: throughout Ontario
S: spring
F: sucks up bottom material for aquatic insects, snails and clams

H: tout l'Ontario
F: printemps
N: aspire la vase du fond pour y trouver des insectes aquatiques, des escargots et des coquillages

White Bass
Bar blanc



Length/longueur: 20-30 cm / 8-12 in/po
Weight/poids: to 0.7 kg / 1.5 lb
Record (Ontario): 1.30 kg / 2.87 lb

D: clear waters near rock reefs and sand bars in lower Great Lakes area
S: spring
F: small fish, insects, small plant material and crayfish

H: eaux claires près des bancs de roches et de sable dans les régions inférieures des Grands Lacs
F: printemps
N: petits poissons, insectes, petites plantes et écrevisses

White Perch
Baret



Length/longueur: 15-25 cm / 6-10 in/po
Weight/poids: 0.2-0.5 kg / 0.5-1 lb

D: Lake Ontario, Lake Erie, lower Niagara River and Welland Canal
S: May and June
F: insects and fish

H: lac Ontario, lac Erié, partie inférieure de la rivière Niagara et canal Welland
F: mai et juin
N: insectes et poissons

Freshwater Drum
Malachigan

Length/longueur: 45-50 cm / 18-20 in/po
Weight/poids: 0.5-1.0 kg / 1-2 lb
Record (Ontario): 78.7 cm/9.14 kg / 31.0 in/po/20.6 lb

D: large shallow waterbodies with mud or sandy bottoms
S: spring or early summer
F: feed on bottom, eating snails, crayfish, fish and insects

H: grandes étendues d'eau peu profonde au fond vaseux ou sablonneux
F: printemps ou début de l'été
N: se nourrit au fond de l'eau d'escargots, d'écrevisses, de poissons et d'insectes

White Crappie
Marigane blanche

Length/longueur: 20-30 cm
8-12 in/po
Record (Ontario): 39.12 cm/1.23 kg
15.4 in/po/2.71 lb

D: mouths of tributary streams or weedy sheltered bays in lower Great Lakes area
S: late spring or early summer
F: aquatic insects, small fish

H : embouchure des cours d'eau affluents ou baies abritées et herbeuses de la région inférieure des Grands Lacs
F : fin du printemps ou début de l'été
N : insectes aquatiques, petits poissons

Black Crappie
Marigane noire

Length/longueur: 18-25 cm
7-10 in/po
Weight/poids: 0.25-0.5 kg
0.5-1 lb
Record (Ontario): 43.2 cm/1.71 kg
17.0 in/po/3.78 lb

D: clear, weedy lakes and slow rivers northward to Sault Ste. Marie
S: May and June
F: small fish, insects and crayfish

H : lacs clairs et herbeux et rivières lentes au sud de Sault Ste. Marie
F : mai et juin
N : petits poissons, insectes et écrevisses

Pumpkinseed
Crapet-soleil

Length/longueur: 18-23 cm
7-9 in/po
Weight/poids: less than/moins de 0.2 kg
0.5 lb
Record (Ontario): 25.4 cm/0.45 kg
10.0 in/po/1.0 lb

D: clear, shallow weedy waters northward to Temagami
S: spring
F: insects, snails

H : eaux claires et herbeuses au sud de Temagami
F : printemps
N : insectes, escargots

Ling (Burbot)
Lotte

Length/longueur: to/à 75 cm
30 in/po
Record (Ontario): 92.7 cm/5.77 kg
36.5 in/po/12.72 lb

D: cool waters of lakes and rivers throughout Ontario
S: late winter or early spring
F: fish, crayfish, freshwater shrimp and insects

H : eaux fraîches des lacs et des rivières dans tout l'Ontario
F : fin de l'hiver ou début du printemps
N : poissons, écrevisses, crevettes d'eau douce et insectes

American Eel
Anguille d'Amérique



Length/longueur: 61-91 cm
2-3 ft/pi

D: mainly in St. Lawrence River and Ottawa River drainage, and Lake Ontario
S: adults spawn once in Atlantic Ocean in fall, then die; young return to lakes and rivers in spring
F: fish, aquatic insect larvae, crayfish, snails, earthworms

H : surtout le bassin du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais et lac Ontario
F : les adultes fraient une fois dans l'océan Atlantique en automne puis meurent; les jeunes poissons retournent dans les lacs et rivières au printemps
N : poissons, larves d'insectes aquatiques, écrevisses, escargots et vers de terre

Bowfin
Poisson-castor

Length/longueur: 46-61 cm
18-24 in/po
Weight/poids: 0.9-1.4 kg
2-3 lb
Record (Ontario): 80.01 cm/6.85 kg
31.3 in/po/15.1 lb

D: swamps vegetated bays of warm lakes and rivers
S: spring
F: fish, crayfish, frogs

H : baies munis aquatiques et herbeuses des lacs et des rivières d'eau chaude
F : printemps
N : poissons, écrevisses, grenouilles

Bluegill
Crapet arlequin

Length/longueur: 15-30 cm
6-12 in/po
Record (Ontario): 28.2 cm/0.8 kg
11.1 in/po/1.63 lb

D: warm, vegetated still waters throughout Southern Ontario
S: spring and summer
F: insects, vegetation

H : eaux chaudes et tranquilles colonisées par des plantes dans tout le sud de l'Ontario
F : printemps et été
N : insectes et végétation

Goldeye
Laquaiche aux yeux d'or

Length/longueur: 25-38 cm
10-15 in/po
Record (Ontario): 38.5 cm/0.48kg
14.8 in/po/1.06 lb

D: parts of NE & NW Ontario often in swift silty waters
S: spring
F: insects, snails, crayfish, fish

H : régions du N.-E. et du N.-O. de l'Ontario, souvent dans les eaux rapides et affouillées
F : printemps
N : insectes, escargots, écrevisses et poissons

Mooneye
Laquaiche argentée



Length/longueur: 25-30 cm
10-12 in/po
Record (Ontario): 40.6 cm/0.65 kg
15.75 in/po/1.43 lb

D: clear rivers and shallower waters of lakes
S: spring
F: fish, insects, snails and small plant matter

H : rivières claires et eaux peu profondes des lacs
F : printemps
N : poissons, insectes, escargots et petites plantes

Sturgeon
Esturgeon de lac

Length/longueur: 90-145 cm
3-5 ft/pi
Weight/poids: 4.5-36 kg
10-80 lb
Record (Ontario): 175.3 cm/76.2 kg
69.0 in/po/168 lb

D: larger rivers and lakes, usually in depths less than 30 feet
S: spring, attain great ages, not maturing until about 20 years of age
F: bottom feeder, consuming insect larvae, snails and crayfish

H : grands lacs et rivières, d'ordinaire à moins de 30 pieds de profondeur
F : printemps, vit longtemps et ne parvient pas à maturité avant environ 20 ans
N : se nourrit au fond de larves d'insectes, d'escargots et d'écrevisses

Rainbow Smelt
Éperlan arc-en-ciel

Length/longueur: 15-25 cm
6-10 in/po
Record (Ontario): 27.3 cm/0.15 kg
10.8 in/po/0.33 lb

D: throughout Great Lakes area
S: late April
F: small fish, small aquatic life, worms

H : toute la région des Grands Lacs
F : fin avril
N : petits poissons, petits organismes aquatiques, vers

Fish Names[1]
Noms des poissons[1]

English Common Name	Nom français	Scientific Name Nom scientifique
Sturgeon, Lake Sturgeon	Esturgeon de lac, Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens* (Rafinesque)
Longnose Gar	Lépisosté osseux	*Lepisosteus osseus* (Linnaeus)
Bowfin, dogfish, lawyer	Poisson-castor	*Amia calva* (Linnaeus)
Alewife	Gaspareau	*Alosa pseudoharengus* (Wilson)
Gaspereau, Blueback herring	Alose à gésier	*Dorosoma cepedianum* (LeSueur)
Atlantic Salmon	Saumon de l'Atlantique	*Salmo salar* (Linnaeus)
Pink Salmon	Saumon rose	*Oncorhynchus gorbuscha* (Walbaum)
Coho Salmon	Saumon coho	*Oncorhynchus kisutch* (Walbaum)
Chinook Salmon	Saumon quinnat	*Oncorhynchus tshawytscha* (Walbaum)
Rainbow Trout, Steelhead Trout	Truite arc-en-ciel	*Oncorhynchus mykiss* (Walbaum)
Brown Trout	Truite brune	*Salmo trutta* (Linnaeus)
Brook trout, Speckled Trout, Square-tail, aurora Trout	Omble de fontaine	*Salvelinus fontinalis* (Mitchill)
Lake Trout, Grey Trout, Lake, Namaycush	Truite de lac, touladi	*Salvelinus namaycush* (Walbaum)
Splake, Wendigo	Truite mouluc	Hybrid of *Salvelinus namaycush* (Walbaum) and *Salvelinus fontinalis* (Mitchill)
American Eel, Eel, Common Eel	Anguille d'Amérique	*Anguilla rostrata* (LeSueur)
Burbot, Ling, Maria, Freshwater Cod, Lawyer	Lotte	*Lota lota* (Linnaeus)
White Perch, Silver Perch	Baret	*Morone americana* (Gmelin)
White Bass, Silver Bass	Bar blanc	*Morone chrysops* (Rafinesque)
Rock Bass, Redeye	Crapet de roche	*Ambloplites rupestris* (Rafinesque)
Pumpkinseed, Common Sunfish	Crapet soleil	*Lepomis gibbosus* (Linnaeus)
Bluegill, Bluegill Sunfish, Bream	Crapet arlequin	*Lepomis macrochirus* (Rafinesque)
Smallmouth Bass, Black Bass	Achigan à petite bouche	*Micropterus dolomieui* (Lacépède)
Largemouth Bass, Largemouth, Black Bass, Green Bass	Achigan à grande bouche	*Micropterus salmoides* (Lacépède)
White Crappie, Crappie	Marigane blanche	*Pomoxis annularis* (Rafinesque)
Black Crappie, Crappie, Calico Bass	Marigane noire	*Pomoxis nigromaculatus* (LeSueur)
Yellow Perch, Perch, Lake Perch	Perchaude	*Perca flavescens* (Mitchill)
Sauger, Sand Pickerel, Sand Pike	Doré noir	*Stizostedion canadense* (Smith)
Walleye, Yellow Walleye, Pickerel, Yellow Pickerel, Walleyed Pike, Pike Perch	Doré	*Stizostedion vitreum* (Mitchill)
Freshwater Drum, Sheepshead, Drum	Malachigan	*Aplodinotus grunniens* (Rafinesque)

1. The names of fish are as contained in 'Freshwater Fishes of Canada' by W.B. Scott and E.J. Crossman, Bulletin 184, Fisheries Research Board of Canada, 1973.
1. *Les noms des poissons sont tirés de «Freshwater Fishes of Canada» par W.B. Scott et E.J. Crossman, Bulletin 184 de l'Office des recherches sur les pêcheries du Canada, 1973.*

Addresses

Ministry of the Environment

Public Information Centre
[illegible]

Spills Action Centre
[illegible]

Regional, District and Area Offices

Central Region

[illegible]

Eastern Region

[illegible]

Southwestern Region

[illegible]

Northeastern Region

[illegible]

West Central Region

[illegible]

Ministry of Natural Resources

Natural Resources Information Centres
[illegible]

Regional and area offices

Southwest Region

[illegible]

Northeast Region

[illegible]

Minden Office
Hwy. 35 Bypass
Minden, ON K0M 2K0
Tel. : 705/286-1521

Niagara Office
P. O. Box 5000
4890 Victoria Ave. N.
Vineland Station, ON L0R 2E0
Tel. : 905/562-4147

Owen Sound Office
1450 7th Ave. E.
Owen Sound, ON N4K 2Z1
Tel. : 519/376-3860

Parry Sound Office
7 Bay St.
Parry Sound, ON P2A 1S4
Tel. : 705/746-4201

Pembroke Office
31 Riverside Dr., Box 220
Pembroke, ON K8A 8R6
Tel. : 613/732-3661

Peterborough Office
300 Water St., P. O. Box 7000
Peterborough, ON K9J 8M5
Tel. : 705/755-2001

Tweed Office
126 Old Troy Rd
Tweed, ON K0K 3J0
Tel. : 613/478-2330

Northeast Region

Regional Office - South Porcupine
Ontario Government Complex
Hwy. 101 E., P.O. Bag 3020
South Porcupine, ON P0N 1H0
Tel. : 705/235-1157

Blind River Office
62 Queen Ave.
Blind River, ON P0R 1B0
Tel. : 705/356-2234

Sault Ste. Marie Office
64 Church St.
Sault Ste. Marie, ON P6A 3H3
Tel. : 705/949-1231

Sudbury Office
3767 Hwy. 69 S., Suite 5
Sudbury, ON P3G 1E7
Tel. : 705/564-7823

Timmins Office
Ontario Government Complex
Hwy. 101 East
P.O. Bag 3080
South Porcupine, ON P0N 1H0
Tel. : 705/235-1300

Wawa Office
160 Mission Rd., Box 1160
Wawa, ON P0S 1K0
Tel. : 705/856-2396

Health Canada
Tel. : 613/957-2991
Internet: www.hc-sc.gc.ca

Canadian Food Inspection Agency
Tel. : 905/795-9666

The Ontario Federation of
Anglers and Hunters
P.O. Box 2800
Peterborough, ON K9J 8L5
Tel. : 705/748-6324
Internet: www.ofah.org

Adresses

Ministère de l'Environnement

Centre d'information
135, avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Téléphone : (416) 325-4000
1-800-565-4923 (sans frais)

Centre d'intervention en cas de déversement
Téléphone : (416) 325-3000
1-800-268-6060 (sans frais)

Bureaux régionaux, de district et de secteur

Région du Centre

Direction régionale du Centre
Bureau du district de Toronto
5775, rue Yonge, 8e étage
North York (Ontario) M2M 4J1
Téléphone : (416) 326-6700
1-800-810-8048 (sans frais)

Bureau du district de Burlington
4145, chemin North Service,
bureau 300
Burlington (Ontario) L7L 6A3
Téléphone : (905) 319-3847
1-800-335-5906 (à partir des
indicatifs régionaux 905 ou 509)

Bureau du district de York-Durham
230, chemin Westney Sud, 5e étage
Ajax (Ontario) L1S 7J5
Téléphone : (905) 427-5600
1-800-376-4547

Région du Sud-Ouest

Bureau régional de London
733, chemin Exeter
London (Ontario) N6E 1L3
Téléphone : (519) 873-5000
1-800-265-7672 (à partir de
l'indicatif régional 519)

Région de l'Est

Bureau régional de Kingston
133, avenue Dalton, C. P. 820
Kingston (Ontario) K7L 4X6
Téléphone : (613) 549-4000
1-800-267-0974 (à partir des
indicatifs régionaux 613, 705 et 905)

Bureau du secteur de Belleville
Bay View Mall
470, rue Dundas Est
Belleville (Ontario) K8N 1G1
Téléphone : (613) 962-9208
1-800-860-2763 (à partir de
l'indicatif régional 613)

Bureau du secteur de Cornwall
113, rue Amelia, 2e étage
Cornwall (Ontario) K6H 3P1
Téléphone : (613) 933-7402
1-800-860-2760 (à partir de
l'indicatif régional 613)

Bureau du district de Kingston
133, avenue Dalton, C. P. 820
Kingston (Ontario) K7L 4X6
Téléphone : (613) 549-4000
poste 2692
1-800-267-0974 (à partir des
indicatifs régionaux 613, 705 et 905)

Chapleau Office
190 Cherry St.
Chapleau, ON P0M 1K0
Tel. : 705/864-1710

Cochrane Office
2 Third Ave., Box 730
Cochrane, ON P0L 1C0
Tel. : 705/272-4365

Espanola Office
148 Fleming St.
Espanola, ON P5E 1R8
Tel. : 705/869-1330

Gogama Office
2000 Low Avenue, Box 129
Gogama, ON P0M 1W0
Tel. : 705/894-2000

Hearst Office
613 Front St., Box 670
Hearst, ON P0L 1N0
Tel. : 705/362-4346

Kapuskasing Office
R.R. 2
Kapuskasing, ON P5N 2X8
Tel. : 705/335-6191

Kirkland Lake Office
10 Government Rd. E.
Box 910
Kirkland Lake, ON P2N 3K4
Tel. : 705/568-3222

Manitouwadge Office
Postal Bag Service
Manitouwadge, ON P0T 2C0
Tel. : 807/826-3225

Moosonee Office
Revillon Rd., Box 190
Moosonee, ON P0L 1Y0
Tel. : 705/336-2987

North Bay Office
3301 Trout Lake Rd.
North Bay, ON P1A 4L7
Tel. : 705/475-5550

Bureau du district de Barrie
54 Cedar Pointe Drive
Bureau 1203
Barrie (Ontario) L4N 5R7
Téléphone : (705) 739-6441
1-800-890-8511

Bureau du secteur d'Owen Sound
1580, 20e rue Est, C. P. 967
Owen Sound (Ontario) N4K 6H6
Téléphone : (519) 371-2901
1-800-265-3783 (à partir de
l'indicatif régional 519)

Bureau du district de Sarnia
1094, chemin London
Sarnia (Ontario) N7S 1P1
Téléphone : (519) 336-4030
1-800-387-7784

Bureau du secteur de Windsor
4510 Rhodes Drive, bureau 620
Windsor (Ontario) N8W 5K5
Téléphone : (519) 254-2546
1-800-387-8826

Région du Centre-Ouest

Bureau régional de Hamilton
119, rue King Ouest, 12e étage
Hamilton (Ontario) L8P 4Y7
Téléphone : (905) 521-7640
1-800-668-4557

Bureau du district de Guelph
1, chemin Stone Ouest, 4e étage
Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Téléphone : (519) 826-4255
1-800-265-8658

Bureau du district de Hamilton
119, rue King Ouest, 9e étage
Hamilton (Ontario) L8P 4Y7
Téléphone : (905) 521-7650
1-800-668-4557

Bureau du district de Niagara
301, rue St. Paul, 9e étage
St. Catharines (Ontario) L2R 3M8
Téléphone : (905) 704-3900
1-800-263-1035

Bureau du district d'Ottawa
2435 Holly Lane
Ottawa (Ontario) K1V 7P2
Téléphone : (613) 521-3450
1-800-860-2195

Bureau du district de Peterborough
300, rue Water, Place Robinson
2e étage, Tour Sud
Peterborough (Ontario) K9J 8M5
Téléphone : (705) 755-4300
1-800-558-0595 (à partir des
indicatifs régionaux 613, 705 et 905)

Région du Nord

Bureau régional de Thunder Bay
435, rue James Sud, bureau 331
Thunder Bay (Ontario) P7E 6S7
Téléphone : (807) 475-1205
1-800-875-7772 (à partir des
indicatifs régionaux 705 et 807)

Bureau régional de Kenora
808, rue Robertson
C. P. 5150
Kenora (Ontario) P9N 3X9
Téléphone : (807) 468-2718
1-888-367-7622 (à partir de
l'indicatif régional 807)

Bureau régional de North Bay
447, avenue McKeown, bureau 103
North Bay (Ontario) P1B 9S9
Téléphone : (705) 497-6865
1-800-609-5553

Bureau régional de Sault Ste Marie
70 Foster Drive, bureau 610
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 6V4
Téléphone : (705) 541-2170
1-800-965-9980 (à partir des
indicatifs régionaux 705 et 807)

Bureau du district de Sudbury
199, rue Larch, bureau 1101
Sudbury (Ontario) P3E 5P9
Téléphone : (705) 564-3237
1-800-890-8516 (à partir des
indicatifs régionaux 705 et 807)

Bureau du district de Thunder Bay
435, rue James Sud, bureau 331
Thunder Bay (Ontario) P7E 6S7
Téléphone : (807) 475-1315
1-800-875-7772 (à partir des indicatifs régionaux 705 et 807)

Bureau du district de Timmins
Complexe du gouvernement de l'Ontario
Route 101 Est, C. P. 3080
South Porcupine (Ontario)
P0N 1H0
Téléphone : (705) 235-1500
1-800-380-6615 (à partir des indicatifs régionaux 705 et 807)

Ministère des Richesses naturelles

Centres d'information sur les ressources naturelles
À Toronto :
Renseignements généraux : (416) 314-2000
Renseignements en français : (416) 314-1665
Appel sans frais (en français) : 1-800-667-1840
Appel sans frais (en anglais) : 1-800-667-1940

À Peterborough :
Renseignements généraux : (705) 755-2000

Bureaux régionaux et de secteur

Région du Nord-Ouest

Bureau régional de Thunder Bay
435, rue James Sud, bureau 221A
Thunder Bay (Ontario) P7E 6S8
Téléphone : (807) 475-1261

Bureau d'Atikokan
108, avenue Saturn
Atikokan (Ontario) P0T 1C0
Téléphone : (807) 597-6971

Bureau de Thunder Bay
435, rue James Sud
Bureau B001
Thunder Bay (Ontario) P7E 6S8
Téléphone : (807) 475-1471

Région du Centre-Sud

Bureau régional de Peterborough
300, rue Water, 1er étage, Tour Nord
C. P. 7000
Peterborough (Ontario) K9J 8M5
Téléphone : (705) 755-2000

Bureau de Kingston
Édifice du gouvernement de l'Ontario
Complexe Beachgrove
51 Heakes Lane
Kingston (Ontario) K7M 9B1
Téléphone : (613) 531-5700

Bureau de Midhurst (Huronie)
2284, chemin Nursery
Midhurst (Ontario) L0L 1X0
Téléphone : (705) 725-7500

Bureau de Minden
Hwy. 35 Bypass
Minden (Ontario) K0M 2K0
Téléphone : (705) 286-1521

Bureau de Niagara
C. P. 5000
4890, avenue Victoria Nord
Vineland Station (Ontario)
L0R 2E0
Téléphone : (905) 562-4147

Bureau d'Owen Sound
1450, 7e avenue Est
Owen Sound (Ontario)
N4K 2Z1
Téléphone : (519) 376-3860

Bureau de Parry Sound
7, rue Bay
Parry Sound (Ontario)
P2A 1S4
Téléphone : (705) 746-4201

Bureau de Pembroke
31 Riverside Drive, C. P. 220
Pembroke (Ontario) K8A 8R6
Téléphone : (613) 732-3661

Bureau de Peterborough
300, rue Water, C. P. 7000
Peterborough (Ontario)
K9J 8M5
Téléphone : (705) 755-2001

Bureau de Kapuskasing
R. R. 2
Kapuskasing (Ontario)
P5N 2X8
Téléphone : (705) 335-6191

Bureau de Kirkland Lake
10, chemin Government Est
C. P. 910
Kirkland Lake (Ontario)
P2N 3K4
Téléphone : (705) 568-3222

Bureau de Manitouwadge
Service postal
Manitouwadge (Ontario)
P0T 2C0
Téléphone : (807) 826-3225

Bureau de Moosonee
Chemin Revillon, C. P. 190
Moosonee (Ontario) P0L 1Y0
Téléphone : (705) 336-2987

Bureau de North Bay
3301, chemin Trout Lake
North Bay (Ontario) P1A 4L7
Téléphone : (705) 474-5550

Bureau de Sault Ste. Marie
64, rue Church
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 3H3
Téléphone : (705) 949-1231

Bureau de Sudbury
3767, route 69 Sud, bureau 5
Sudbury (Ontario) P3G 1E7
Téléphone : (705) 564-7823

Bureau de Timmins
Complexe du gouvernement de l'Ontario
Route 101 Est, C. P. 3080
South Porcupine (Ontario)
P0N 1H0
Téléphone : (705) 235-1300

Bureau de Dryden
479, chemin Government
(route 17) C. P. 730
Dryden (Ontario) P8N 2Z4
Téléphone : (807) 223-3341

Bureau de Fort Frances
922, rue Scott
Fort Frances (Ontario) P9A 1J4
Téléphone : (807) 274-5337

Bureau de Geraldton
208, avenue Beamish Ouest
C. P. 640
Geraldton (Ontario) P0T 1M0
Téléphone : (807) 854-1030

Bureau d'Ignace
C. P. 448
Ignace (Ontario) P0T 1T0
Téléphone : (807) 934-2233

Bureau de Kenora
808, rue Robertson
C. P. 5080
Kenora (Ontario) P9N 3X9
Téléphone : (807) 468-2501

Bureau de Nipigon
5, rue Wadsworth, C. P. 970
Nipigon (Ontario) P0T 2J0
Téléphone : (807) 887-5000

Bureau de Red Lake
227, rue Howey, C. P. 5003
Red Lake (Ontario) P0V 2M0
Téléphone : (807) 727-2253

Bureau de Sioux Lookout
Rue Prince, C. P. 309
Sioux Lookout (Ontario)
P8T 1A6
Téléphone : (807) 737-1140

Bureau de Terrace Bay
C. P. 280
Terrace Bay (Ontario) P0T 2W0
Téléphone : (807) 825-3205

Bureau du parc Algonquin
C. P. 219
Whitney (Ontario) K0J 2M0
Téléphone : (613) 637-2780

Bureau d'Aurora et de la région de Toronto
50, chemin Bloomington Ouest,
R. R. 2
Aurora (Ontario) L4G 3G8
Téléphone : (905) 713-7400

Bureau d'Aylmer
353, rue Talbot Ouest
Aylmer (Ontario) N5H 2S8
Téléphone : (519) 773-9241

Bureau de Bancroft
106, rue Monck, C. P. 500
Bancroft (Ontario) K0L 1C0
Téléphone : (613) 332-3940

Bureau de Bracebridge
1350, chemin High Falls, R. R. 2
Bracebridge (Ontario) P1L 1W9
Téléphone : (705) 645-8747

Bureau de Chatham
870, rue Richmond, C. P. 1168
Chatham (Ontario) N7M 5L8
Téléphone : (519) 354-7340

Bureau de Clinton
100, rue Don, C. P. 839
Clinton (Ontario) N0M 1L0
Téléphone : (519) 482-3428

Bureau de Guelph
1, chemin Stone Ouest
Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Téléphone : (519) 826-4955

Bureau de Kemptville
Chemin Concession, C. P. 2002
Kemptville (Ontario) K0G 1J0
Téléphone : (613) 258-8204

Bureau de Tweed
126, chemin Old Troy
Tweed (Ontario) K0K 3J0
Téléphone : (613) 478-2330

Région du Nord-Est

Bureau régional de South Porcupine
Complexe du gouvernement de l'Ontario
Route 101 Est, C. P. 3020
South Porcupine (Ontario)
P0N 1H0
Téléphone : (705) 235-1157

Bureau de Blind River
62, avenue Queen
Blind River (Ontario) P0R 1B0
Téléphone : (705) 356-2234

Bureau de Chapleau
190, rue Cherry
Chapleau (Ontario) P0M 1K0
Téléphone : (705) 864-1710

Bureau de Cochrane
2, avenue Third, C. P. 730
Cochrane (Ontario) P0L 1C0
Téléphone : (705) 272-4365

Bureau d'Espanola
148, rue Fleming
Espanola (Ontario) P5E 1R8
Téléphone : (705) 869-1330

Bureau de Gogama
2000, avenue Low, C. P. 129
Gogama (Ontario) P0M 1W0
Téléphone : (705) 894-2000

Bureau de Hearst
613, rue Front, C. P. 670
Hearst (Ontario) P0L 1N0
Téléphone : (705) 362-4346

Bureau de Wawa
160, chemin Mission, C. P. 1160
Wawa (Ontario) P0S 1K0
Téléphone : (705) 856-2396

Santé Canada
Téléphone : (613) 957-2991
www.hc-sc.gc.ca

Agence canadienne d'inspection des aliments
Téléphone : (905) 795-9666

Ontario Federation of Anglers and Hunters
C. P. 2800
Peterborough (Ontario)
K9J 8L5
Téléphone : (705) 748-6324
www.ofah.org

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

GUIDE

De Consommation Du Poisson Gibier De L'Ontario

2003–2004



Ontario

Veuillez noter que certains tableaux donnent des renseignements sur la consommation peu ou pas donnés pour des espèces de poissons qu'il est interdit d'avoir en sa possession en vertu des règlements de la pêche de l'Ontario. La même restriction s'applique aux poissons de certaines tailles. Les pêcheurs devraient consulter la dernière parution du *Résumé des règlements de la pêche sportive en Ontario* pour s'assurer que la pêche est permise sur un plan d'eau en particulier, et qu'il est permis de conserver tous les poissons capturés. On peut obtenir ces publications en s'adressant au Centre d'information du ministère des Richesses naturelles situé au 300, rue Bay, bureau M1-75, Toronto (Ontario) M7A 2C1, aux bureaux locaux du ministère des Richesses naturelles et aux endroits où l'on délivre des permis de pêche.

Tableau des mises en garde

Symbole	Recommandation (nombre maximal de repas par mois)	
	Femmes en âge de procréer et enfants en bas de 15 ans	**Autres personnes**
	Maximum de quatre repas par mois	Au plus huit repas par mois
④	Ne pas en manger	Au plus quatre repas par mois
②	Ne pas en manger	Au plus deux repas par mois
①	Ne pas en manger	Au plus un repas par mois
	Ne pas en manger	Ne pas en manger

Par un repas, on entend une portion de 227 grammes (huit onces). On trouvera à la page 5 des mises en garde supplémentaires à la consommation pendant un mois donné de poissons appartenant à plus d'une catégorie ou provenant de plus d'un endroit.

Contaminants analysés

Le chiffre qui figure à côté du nom de l'espèce de poisson désigne le contaminant ou le groupe de contaminants pour lequel le poisson a été analysé.

1. Mercure
2. Mercure, BPC, autres phénomènes et pesticides
3. BPC, autres et pesticides
4. Mercure, BPC et autres
5. Mercure, autres métaux, BPC, autres phénomènes et pesticides
6. Mercure et autres métaux
7. Dioxines et furannes
8. Mercure, BPC, autres phénomènes, pesticides, chlorophénols et chlorobenzènes
9. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Vous trouverez à la page 5 un guide d'utilisation des tableaux. L'index des emplacements figure à la page 198.

Guide de consommation du poisson gibier de l'Ontario

2003-2004

Vingt-deuxième édition revue et augmentée

© 2003, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Reproduction autorisée à des fins non commerciales à condition d'en indiquer la source
ISSN 0826-9653

Cet ouvrage à tirage limité est distribué au :
Centre d'information
Ministère de l'Environnement
135, avenue St. Clair ouest
Toronto (Ontario) M4V 1P5

Distribution gratuite

PIBS 5908f10

Illustration de la page couverture de Curtis Atwater

Ontario

Table des matières

Sommaire des renseignements clés 1
Description de la page couverture et autres renseignements 2
Conseils importants pour les femmes en âge de procréer et les enfants 2
Polluants présents dans la chair des poissons 3
Comment les mises en garde sont-elles établies? 3
Quelle partie du poisson peut-on consommer sans crainte? 4
Tableaux de mises en garde 4
Comment se servir du *Guide* 5
Conseils à l'intention des enfants et des femmes en âge de procréer 5
Comment lire les tableaux 6
Comment réduire les risques associés aux polluants présents dans la chair du poisson gibier 9
Comment préparer le poisson de manière à en réduire la teneur en polluants 9
Mode à manger 9
Mises en garde relatives aux frayères du saumon et de la truite 10
Parasites 10
Tumeurs chez les poissons 11
Ciguatera 12
Bactérie *E. coli* 13
Botulisme de type E 13
Le Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier 13
Comment conserver et préparer le poisson 15
Comment remettre les prises à l'eau 16
Polluants présents dans la chair des poissons 16
Les cinq polluants généralement mis en cause 19
Changements à noter relativement à la contamination du poisson gibier 20
Sud de l'Ontario 22
Nord de l'Ontario 88
Grands Lacs 168
Index des emplacements 198
Identification des poissons 206
Noms des poissons 212
Adresses 214
Guide de consommation du poisson gibier Couverture intérieure

Préface

On trouvera dans cette vingt-deuxième édition du *Guide de consommation du poisson gibier de l'Ontario* des mises en garde relatives à la consommation des poissons de pêche sportive provenant de plus de 1 700 lieux de pêche de l'Ontario. La présentation de l'édition de 2003 est pratiquement semblable à celle de l'édition de 2001. Toutefois, les tableaux ont beaucoup été modifiés par suite des quelque 120 000 analyses que l'on a effectuées sur 12 000 poissons prélevés au cours des deux dernières années.

Tant les personnes qui consultent le *Guide* pour la première fois que les personnes qui le connaissent bien devraient lire le texte qui suit avant de consulter les tableaux. *Des conseils importants pour les enfants de moins de 15 ans et les femmes en âge de procréer paraissent au plat intérieur de la couverture ainsi qu'à la section intitulée « Conseils à l'intention des enfants et des femmes en âge de procréer ».*

Le *Guide* paraît tous les deux ans. Une version électronique est offerte au site Web du ministère de l'Environnement, à l'adresse www.ene.gov.on.ca. Si des changements importants sont apportés entre deux éditions, le ministère de l'Environnement les communique à la population par l'entremise de son centre d'information, de son site Web et des médias. En outre, le public peut obtenir les données les plus récentes en communiquant avec le bureau du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier, au (416) 327-6816 ou au 1 800 820-2716, ou encore par courrier électronique, à l'adresse sportfish@ene.gov.on.ca.

Les poissons sont capturés par des employés du ministère des Richesses naturelles et du ministère de l'Environnement, qui les expédient au laboratoire du ministère de l'Environnement, à Toronto, où ils sont analysés pour déterminer s'ils recèlent des polluants (mercure, BPC, mirex, DDT, dioxines et autres). Les tableaux du *Guide* sont établis à partir des données d'analyse; les mises en garde sont établies d'après la taille, l'espèce et la provenance des poissons, en fonction des normes de santé établies par le gouvernement fédéral (Santé Canada).

Le programme d'échantillonnage et d'analyse est un travail continu. Le personnel qui y est attaché divise son temps entre : 1) la collecte de données sur les poissons de nouveaux lacs et cours d'eau, et 2) la collecte de données additionnelles sur les poissons de lacs et cours d'eau déjà étudiés, mais dont l'état des eaux peut avoir changé depuis la dernière collecte de données. En étudiant, pendant plusieurs années, la même espèce de poissons d'une zone de pêche donnée, le personnel du ministère peut noter les tendances et déterminer l'efficacité des mesures antipollution prises à cet endroit.

Pour signaler un cas de pollution ou une hécatombe de poissons, communiquez soit avec le bureau du ministère de l'Environnement le plus près, soit avec le Centre d'intervention en cas de déversement (voir la page 214).

On peut obtenir des renseignements sur les permis de pêche, les règlements de la pêche sportive, les limites de prises, les périodes d'ouverture de la pêche, les parcs provinciaux et la chasse en s'adressant à un bureau du ministère des Richesses naturelles (page 214) ou en se rendant au site Web du ministère des Richesses naturelles (www.mnr.gov.on.ca).

Pour obtenir des renseignements détaillés sur un endroit de pêche ciblé par le Programme de surveillance, ou pour obtenir de plus amples renseignements sur l'édition 2003 du *Guide* ou une édition antérieure, communiquez avec le :

Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier
Direction de la surveillance environnementale
Ministère de l'Environnement
125, chemin Resources
Etobicoke (Ontario) M9P 3V6
Tél. : (416) 327-6816 ou 1 800 820-2716
Courriel : sportfish@ene.gov.on.ca

Sommaire des renseignements clés

Il est fortement recommandé que vous lisiez le texte du *Guide* avant de voir les tableaux de mises en garde. Si vous choisissez de ne pas lire le texte, vous trouverez ci-après un sommaire des renseignements clés et un renvoi à la page du *Guide*.

- Les jeunes enfants et les fœtus sont plus sensibles aux polluants que la population générale (page 2). Ils en ressentent les effets à une concentration inférieure à celle à laquelle réagit le reste de la population.
- Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne devraient manger que les poissons représentés par le symbole d'un poisson blanc. Le poisson peut provenir de plus d'un endroit, mais il ne faut pas en prendre plus de quatre repas par mois (page 5).
- Il est recommandé que la population générale ne mange pas plus de huit repas de poisson gibier par mois (page 5).
- Le nombre de repas indiqué dans les tableaux est fondé sur une portion de 227 grammes (0,5 livre) pour une personne adulte de taille moyenne. Il est prévu que la portion sera plus petite pour les personnes jeunes ou petites, et plus grosse pour les personnes de grande taille ou corpulentes (page 8).
- On peut consommer du poisson provenant de plus d'un endroit, pourvu que la consommation totale ne dépasse pas la limite indiquée au tableau de la page 8. À titre d'exemple, si l'on consommait en un mois quatre repas de poissons représentés dans les tableaux par le symbole (4), on ne devrait pas manger de poisson gibier provenant de tout autre endroit, y compris un poisson représenté par le symbole d'un poisson blanc.
- Il ne faut pas ramasser des poissons morts ou qui se meurent, car ils pourraient renfermer des microorganismes nocifs ou des toxines (page 13).
- Pour prévenir la prolifération de bactéries nocives, il faut toujours manipuler et garder le poisson de façon hygiénique, comme on le ferait s'il s'agissait de viande fraîche (page 13).
- Les recommandations se rapportent à la consommation du filet dorsal, sans arête ni peau (page 4). Il ne faut pas manger des organes d'un poisson quel qu'il soit, car ils peuvent renfermer une forte concentration de métaux lourds et de pesticides (page 4).
- Les saumons et les truites provenant des Grands Lacs sont plus susceptibles que d'autres poissons d'avoir une forte concentration de polluants tels des BPC et des pesticides. Il faut vérifier les tableaux de mises en garde et ne manger que le filet dorsal (sans arête ni peau) de ces poissons (page 4). La partie inférieure des

poissons (le ventre) peut avoir une teneur élevée en BPC et en pesticides.
- Dans les plans d'eau autres que les Grands Lacs, le mercure est le principal polluant dont il faut se méfier. Le mercure étant réparti uniformément dans le filet, on peut généralement manger tout le filet latéral (page 4). Il faut vérifier les tableaux de mises en garde.
- Les grands prédateurs tels que le doré et le brochet renferment généralement une concentration supérieure de mercure que les autres poissons. Les poissons jeunes ou petits qui ne sont pas des grands prédateurs (crapet, perchaude, etc.) renferment moins de polluants que d'autres poissons. On peut donc réduire la quantité de polluants que l'on ingère en mangeant de tels poissons (page 9).
- En cas de doute, on peut communiquer avec le personnel du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier (1 800 820-2716 ou sportfish@ene.gov.on.ca).

L'illustration de la page couverture montre un achigan à petite bouche mâle protégeant son nid. Le crapet-soleil (à l'arrière-plan) est l'une des espèces prédatrices des nids de l'achigan à petite bouche. À la fin du printemps, pendant le frai, l'achigan à petite bouche est particulièrement agressif et attaque tout ce qui menace ses petits, y compris les appâts que lui présentent des pêcheurs. Si des pêcheurs enlèvent des achigans de leur nid, ne seraient-ce qu'un instant avant de les remettre à l'eau, un grand nombre d'œufs et d'alevins pourraient devenir la proie de crapets de roche et d'autres espèces de poissons.

Autres renseignements

Il existe une brochure informative destinée aux femmes en âge de procréer. La brochure est gratuite, et on peut l'obtenir, en un seul exemplaire ou en grand nombre, en s'adressant au personnel du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier.

Il existe un sommaire (deux pages) du *Guide* rédigé dans les langues indiquées plus bas. Pour l'obtenir, il suffit de communiquer (par courriel ou par téléphone) avec le personnel du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier. On peut aussi l'obtenir au site Web www.ene.gov.on.ca/.

Anglais	Français	Allemand
Portugais	Espagnol	Polonais
Ukrainien	Coréen	Mandarin
Cantonais	Japonais	Hongrois
Italien	Vietnamien	Cambodgien

Conseils importants pour les femmes en âge de procréer et les enfants en bas de 15 ans

Il est important que les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans suivent les conseils que renferme le *Guide*. Le *Guide* mentionne à maintes reprises que les mises en garde sont plus strictes pour ces personnes. Les études scientifiques montrent clairement que le seuil d'exposition aux polluants est moins élevé pour ces personnes que pour le reste de la population. Les femmes en âge de procréer, dont les femmes enceintes et les mères qui allaitent, peuvent nuire à la santé de leurs enfants si la nourriture qu'elles mangent contient une teneur élevée en polluants tels le mercure et les BPC.

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne devraient manger que des poissons représentés sur les tableaux par le symbole d'un poisson blanc, et ne devraient pas en manger plus de quatre fois par mois. Ces personnes devraient réduire encore davantage leur consommation de poisson gibier si elles mangent régulièrement (une fois par semaine ou plus souvent) du poisson de pêche commerciale. Elles ne devraient pas manger du tout de poisson gibier si elles consomment régulièrement du requin, de l'espadon ou du thon frais (du thon autre que du thon en boîte). Ces conseils ne sont pas adressés au reste de la population. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la section intitulée « Conseils à l'intention des enfants et des femmes en âge de procréer » (page 6).

Polluants présents dans la chair des poissons

L'Ontario n'est pas le seul endroit où des mises en garde s'appliquent à la consommation du poisson gibier. En effet, la plupart des compétences nord-américaines ont de telles mises en garde. On en trouvera un bilan détaillé au site Web de l'USEPA, à l'adresse www.epa.gov/ost/fish. Les polluants présents dans la chair des poissons ne proviennent pas seulement de sources locales. Ils proviennent aussi de lieux très éloignés. Ils peuvent être entraînés par les vents et être déposés par les précipitations à des milliers de kilomètres de leur point d'origine. Le mercure, les BPC et le toxaphène sont quelques-unes des substances qui peuvent franchir de longues distances et causer une faible contamination, même dans des lacs et des rivières situés dans un milieu isolé.

Comment les mises en garde sont-elles établies ?

Les mises en garde sont établies d'après les lignes directrices élaborées par Santé Canada. Par des études et un examen périodique des données sur la toxicité de nombreuses substances, Santé Canada établit la dose journalière admissible de nombreux polluants. Une fois la dose admissible établie, les toxicologues évaluent l'importance relative des principales voies d'exposition aux polluants ciblés (p. ex., air, eau et nourriture).

Le ministère de l'Environnement fait ensuite toutes sortes de calculs pour déterminer si des poissons sont propres à la consommation. Les poissons représentés dans les tableaux par un poisson blanc sont très peu contaminés. Une femme en âge de procréer ou un enfant de moins de 15 ans qui en consommerait quatre repas par mois, et qui ne consommerait aucun poisson d'une autre catégorie, ne dépasserait pas la dose journalière admissible des polluants ciblés. Pour le reste de la population, on ne dépasserait pas la dose journalière admissible si l'on consommait huit repas par mois d'un poisson représenté par le symbole d'un poisson blanc. On ne devrait pas consommer du tout les poissons représentés par le symbole d'un poisson noir, car un seul repas par mois équivaut à plus de la dose journalière admissible établie pour un ou plusieurs polluants. Les cercles marqués d'un chiffre désignent des poissons dont le

degré de contamination se situe entre celui des espèces marquées d'un poisson blanc et celui des espèces marquées d'un poisson noir. Ils indiquent le nombre de repas par mois que l'on peut consommer sans dépasser la dose journalière admissible établie pour un ou plusieurs des polluants ciblés (sauf pour les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans, qui ne devraient pas en consommer du tout).

Quelle partie du poisson peut-on consommer sans crainte ?

Les analyses sont effectuées sur les tissus non adipeux du filet dorsal, ne contenant ni arêtes ni peau (voir le dessin à la page 14). Les mises en garde portent donc sur cette partie du poisson. On peut accroître les risques lorsqu'on mange d'autres parties du poisson que le filet dorsal, sans arêtes ni peau. Voici les conseils à suivre :

1. Il ne faut pas manger les organes, quel que soit le poisson ou le plan d'eau. Les organes peuvent renfermer une quantité élevée de métaux lourds et de pesticides.
2. Si l'on mange du saumon, de la truite, de la carpe ou de la barbue de rivière, on ne doit consommer que le filet dorsal, sans la peau ni les arêtes, surtout si le poisson provient d'un des Grands Lacs. Il faut suivre les conseils donnés à la section intitulée « Comment préparer le poisson de manière à en réduire la teneur en polluants ». Les mises en garde relatives à la consommation de ces poissons pêchés dans les Grands Lacs sont habituellement fondées sur la présence de BPC, de mirex, de toxaphène et de dioxines. Ces polluants étant portés à s'accumuler dans les tissus adipeux, leur teneur la plus élevée se trouve dans les parties grasses sous la peau et près du ventre.
3. Si l'on mange des espèces maigres comme le doré, le brochet, l'achigan à petite ou à grande bouche, la perchaude et le crapet, on peut consommer tout le filet latéral si ces poissons proviennent d'un plan d'eau autre que les Grands Lacs. Pour ces espèces, les mises en garde reposent presque entièrement sur la présence de mercure. Le mercure se répartit uniformément dans le filet du poisson. Il n'est donc pas particulièrement associé aux parties grasses.

Tableaux de mises en garde

Les poissons d'une espèce et d'une longueur données présentent généralement le même degré de contamination dans la plupart des rivières et des lacs de petites ou de moyennes dimensions. Par conséquent, un seul tableau suffit. Ce n'est pas le cas toutefois des grands lacs et des grandes rivières, où le degré de contamination peut varier énormément dans un même plan d'eau. Les données sur les poissons de pêche sportive des Grands Lacs sont présentées par blocs ou régions. La concentration d'un polluant dans la chair des poissons d'une espèce et d'une longueur données ne devrait pas varier à l'intérieur d'un même bloc. Les blocs ont été établis avec l'aide d'ichtyobiologistes connaissant bien le milieu halieutique local et d'après les analyses effectuées sur des poissons capturés dans plusieurs plans d'eau adjacents. Lorsqu'il y a une différence minime entre le degré de contamination de plusieurs spécimens d'une même espèce à l'intérieur d'un bloc, les directives de consommation pour cette espèce à l'intérieur du bloc sont établies en fonction du spécimen le plus contaminé.

Lorsque la population de poissons ou le degré de contamination varie à l'intérieur d'un bloc, celui-ci est divisé en sections comportant des mises en garde distinctes. Des analyses sont effectuées régulièrement à plusieurs endroits d'un même bloc pour confirmer que la pollution y est relativement homogène et qu'il n'y a pas de différence majeure entre le degré de pollution d'une section du bloc par rapport à une autre. Les tableaux sur les Grands Lacs sont précédés d'un plan indiquant la démarcation des blocs.

Comment se servir du *Guide*

À qui s'adresse le Guide ?

Le *Guide* s'adresse aux pêcheurs (et à leur famille) qui consomment une quantité modérée de poisson gibier. Les personnes qui suivent les conseils peuvent manger leurs prises en toute quiétude, du moment qu'elles n'en consomment pas plus de huit repas par mois (quatre repas pour les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans). De nombreux poissons représentés par le symbole d'un poisson blanc peuvent être consommés sans danger plus souvent que huit fois par mois. La limite de huit repas par mois s'appuie sur des sondages effectués auprès des amateurs de pêche sportive qui ont dit ne pas consommer de poisson gibier plus souvent que cela. Les personnes qui mangent du poisson gibier plus de huit fois par mois devraient communiquer avec le bureau du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier au numéro mentionné dans la préface.

Conseils à l'intention des enfants et des femmes en âge de procréer

Les directives de Santé Canada ont été établies pour protéger la santé de toute la population, y compris celle des personnes les plus vulnérables. En général, les enfants et les femmes en âge de procréer sont considérés comme les personnes les plus vulnérables. Il est donc normal que les mises en garde soient plus strictes pour ces personnes que pour le reste de la population. Santé Canada a renforcé dernièrement ses directives sur l'absorption de mercure. L'Ontario a donc changé les mises en garde relatives à la consommation du poisson gibier contaminé par le mercure. Il est recommandé aux femmes en âge de procréer (c.-à-d. les femmes enceintes ou qui songent à le devenir, et les mères qui allaitent) et aux enfants âgés de moins de 15 ans de ne pas manger de poissons désignés par le symbole d'un poisson blanc plus de quatre fois par mois, et de ne pas manger du tout de poissons des autres catégories. Les personnes qui mangent régulièrement du poisson acheté dans une épicerie devraient restreindre davantage leur consommation de poisson gibier. Les femmes en âge de procréer (les femmes enceintes, les femmes qui ont l'intention de devenir enceinte ou les femmes qui allaitent) et les enfants de moins de 15 ans devraient manger moins de poisson gibier s'ils mangent au moins une fois par semaine du poisson acheté dans une épicerie.

Selon Santé Canada, les enfants et les femmes en âge de procréer ne devraient pas manger plus d'un repas par mois de requin, d'espadon ou de thon frais ou congelé, car on sait que ces poissons contiennent plus de mercure que d'autres espèces. Ce conseil ne s'applique pas au thon en conserve, car il renferme habituellement moins de mercure que le thon frais ou congelé. En outre, les femmes en âge de procréer et les enfants

de moins de 15 ans ne devraient pas manger de poisson gibier s'ils consomment régulièrement du requin, de l'espadon ou du thon frais. On pourra obtenir de plus amples renseignements à ce sujet en s'adressant à Santé Canada ou à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (voir la page 216).

Comment lire les tableaux

Les tableaux du *Guide* renferment des renseignements sur la consommation du poisson gibier en fonction du degré de contamination, de l'espèce, de la taille et de l'endroit. Le nom des plans d'eau et leurs coordonnées sont tirés du *Répertoire géographique du Canada (Ontario)*.

La description comprend la latitude et la longitude des plans d'eau, ce qui permet aux pêcheurs d'en déterminer l'emplacement approximatif au moyen de la *Carte routière officielle de l'Ontario*, où latitude et longitude sont indiquées dans la marge. Les pêcheurs peuvent ensuite avoir recours à des cartes plus précises pour trouver l'emplacement exact de l'endroit. L'index du *Guide* donne la liste alphabétique des emplacements analysés.

Voici la légende des tableaux. L'exemple ci-dessous est un lac hypothétique nommé « lac Deep ».



Emplacement des plans d'eau

1. Les tableaux sont divisés en trois régions : sud de l'Ontario, nord de l'Ontario et Grands Lacs. La région figure au haut de la page.
2. Le nom de l'emplacement.
3. Sa latitude et sa longitude.
4. Le canton, le comté ou le district territorial.

Espèces analysées

5. Les espèces analysées sont habituellement celles qui sont particulièrement susceptibles de présenter une concentration élevée de polluants ou les espèces les plus communes du plan d'eau (lire la section intitulée « **Choix des espèces à analyser** »).

Longueur du poisson

6. La longueur totale du poisson est mesurée à partir du bout de la mâchoire jusqu'à l'extrémité de la queue. Elle est exprimée en centimètres et en pouces (entre parenthèses).

Polluants analysés

7. Le chiffre indique le polluant ou groupe de polluants pour lequel le poisson a été analysé.

1. Mercure
2. Mercure, BPC, mirex, photomirex et pesticides
3. BPC, mirex, photomirex et pesticides
4. Mercure, BPC et mirex
5. Mercure, autres métaux, BPC, mirex, photomirex et pesticides
6. Mercure et autres métaux
7. Dioxines et furannes
8. Mercure, BPC, mirex, photomirex, pesticides, chlorophénols et chlorobenzènes
9. Hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)

Le fait qu'on ait cherché un groupe particulier de polluants ne signifie pas forcément que le poisson contiendra toutes ces substances. Par exemple, un poisson analysé pour le groupe 2 peut contenir uniquement du mercure et aucune trace de BPC, de mirex, de photomirex ou de pesticides.

À certains endroits, en particulier dans les lacs intérieurs, les analyses portaient sur la concentration de mercure seulement, puisqu'il est le seul polluant pour lequel il y a lieu de limiter la consommation.

Symboles utilisés

Les symboles suivants s'appuient sur les directives de Santé Canada en ce qui concerne l'ingestion des plusieurs polluants ciblés parfois présents dans le poisson de pêche sportive. Ces symboles indiquent le nombre maximal de repas par mois.

8. Pas plus de huit repas par mois (population générale*).

*** Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne devraient consommer que les poissons représentés par le symbole d'un poisson blanc, mais ne devraient pas en manger plus de quatre fois par mois.**

9. ④ La consommation de ces poissons fait l'objet d'une mise en garde (pas plus de quatre repas par mois).
Ces poissons ne devraient pas être consommés par des enfants de moins de 15 ans ni par des femmes en âge de procréer.

10. ② La consommation est plus restreinte encore (pas plus de deux repas par mois).
Ces poissons ne devraient pas être consommés par des enfants de moins de 15 ans ni des femmes en âge de procréer.

11. ① Pas plus d'un repas par mois.
Ces poissons ne devraient pas être consommés par des enfants de moins de 15 ans ni des femmes en âge de procréer.

12. Il ne faut pas manger du tout de ce poisson.

Consommation de poissons pris hors des plans d'eau du tableau

① ④ Les mises en garde ne s'appliquent qu'aux poissons compris dans la fourchette de tailles étudiée. Pour les poissons plus petits ①, on peut sans crainte suivre les recommandations se rapportant aux poissons compris dans la fourchette des petites tailles. On ne peut pas donner de conseils en ce qui concerne les poissons plus grands ①, mais on peut prévoir que les mises en garde seraient plus restrictives que celles qui s'appliquent aux plus gros poissons ciblés par le programme d'analyse.

- Par repas, on entend une portion de 227 grammes de poisson (huit onces) pour un adulte de taille moyenne (60 kg). Cette portion devrait être diminuée ou augmentée proportionnellement, selon le poids de la personne.

Exemple :
Un pêcheur attrape un doré de 40 cm (16 po) dans le lac Deep et veut savoir si ce poisson est bon à manger. Il doit :

- repérer le lac Deep dans les tableaux du *Guide*;



- noter que le doré mesurant entre 35 et 45 cm (14-18 po) est marqué du symbole (4).
- Le pêcheur sait maintenant qu'il ne faut pas consommer ce poisson plus de quatre fois par mois. Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne devraient pas en manger du tout.

Consommation de poissons de provenances ou de catégories différentes

On peut consommer en un mois des poissons pêchés à différents endroits et représentés par un symbole différent. Pour savoir combien de fois on peut en manger, il faut convertir les repas de poissons de différentes catégories en un total mensuel de 100 % (voir le tableau ci-dessous).

	Population générale		Femmes en âge de procréer et enfants de moins de 15 ans	
Catégorie	N^bre de repas	Pourcentage du total mensuel que représente chaque repas	N^bre de repas	Pourcentage du total mensuel que représente chaque repas
	8	12.5%	4	25%
④	4	25%	0	-
②	2	50%	0	-
①	1	100%	0	-
	0	-	0	-

À titre d'exemple, pour la population générale, quatre repas de poissons de la catégorie consommés en un mois représentent 50 % (quatre fois 12,5 %) du total mensuel. On pourrait donc prendre ce mois-là deux autres repas de poissons de la catégorie ④ (deux fois 25 %) ou un autre repas de poissons de la catégorie ② (une fois 50 %).

Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne devraient manger que du poisson représenté par le symbole : et pas plus de quatre fois par mois.

Comment réduire les risques associés aux polluants présents dans la chair du poisson gibier

Le poisson est bon pour la santé. Il est riche en protéines et faible en matières grasses. Il offre de bons avantages pour la santé quand il remplace des sources de protéines riches en matières grasses. Cela dit, il est toujours prudent d'ingérer le moins possible de substances polluantes, notamment en lisant bien les tableaux de mise en garde et en observant les consignes suivantes.

Il faut réduire sa consommation de poissons contaminés.

- Ne mangez que les petits poissons d'une espèce donnée. Ils sont moins contaminés et ont bien meilleur goût que les plus gros poissons.
- Les espèces comme la perchaude, le crapet et la marigane sont généralement beaucoup moins contaminées que les grands prédateurs tels que le doré et le brochet.
- Dans les Grands Lacs, les espèces telles que l'achigan, le brochet, le doré, la perchaude et le crapet sont généralement beaucoup moins contaminées que les espèces à chair grasse comme le saumon et la truite.



Comment préparer le poisson de manière à en réduire la teneur en polluants

Les BPC, les pesticides et les dioxines atteignent leur teneur la plus élevée dans les poissons à chair grasse tels que le saumon, la truite, la carpe et le poisson-chat (barbue de rivière, barbotte, etc.). Avant de cuire le poisson, on détache la peau, on enlève les matières grasses et on se débarrasse de la chair autour du ventre (comme il est indiqué sur le dessin). On peut réduire encore davantage la teneur en polluants en favorisant l'égouttage des matières grasses pendant la cuisson.

Le mercure est la cause de la plupart des mises en garde relatives aux poissons pris dans des plans d'eau autres que les Grands Lacs. Il se répartit uniformément dans la chair des poissons. On ne peut rien faire pour l'éliminer de la chair des poissons ni en réduire la concentration.

Maskinongé

Les tableaux ne donnent généralement pas de mise en garde pour le maskinongé. Pour maintenir la viabilité de ses populations, le personnel du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier recommande aux pêcheurs de remettre à l'eau leurs prises, car le maskinongé ne peut généralement pas supporter une pêche excessive. Les personnes qui désirent garder un maskinongé de taille légale, pour le manger plus tard, doivent savoir que leur prise renfermera fort probablement une concentration élevée de mercure. Ce poisson ne doit pas être consommé par des femmes en âge de procréer ni par des enfants de moins de 15 ans. Les maskinongés de belle taille ont généralement une teneur très élevée en mercure. Personne ne devrait les consommer.



Mises en garde relatives aux frayères du saumon et de la truite

Dans de nombreux cours d'eau situés près des Grands Lacs, la pêche est interdite pendant la migration et le frai du saumon et de la truite. On peut toutefois pêcher ces espèces à quelques endroits de certains cours d'eau, à condition d'avoir un permis. Les saumons et les truites que l'on trouve dans les Grands Lacs passent presque toute leur vie à ces endroits, mais ils se reproduisent dans de nombreux cours d'eau qui se jettent dans les Grands Lacs. Le *Guide* donne des mises en garde relativement à la consommation des saumons et des truites pêchés dans quelques-unes des principales frayères situées près des Grands Lacs (entre autres les rivières Credit et Ganaraska, près du lac Ontario, et la rivière Nottawasaga, près de la baie Géorgienne). On ne connaît pas la teneur en polluants des poissons peuplant de nombreuses petites rivières. Les personnes qui prennent du saumon ou de la truite à des endroits de ces petites rivières où la pêche est permise devraient suivre les consignes se rapportant aux poissons pris dans les « blocs » des Grands Lacs dans lesquels ces rivières se jettent. On trouvera une carte et une description au début de chaque section se rapportant aux Grands Lacs. À titre d'exemple, si l'on prend du saumon ou de la truite dans le ruisseau Duffins, il faudrait suivre les consignes se rapportant au bloc n° 6 (partie nord-ouest du lac Ontario).

Parasites

Il arrive parfois qu'on prenne un poisson qui est infesté de vers ou de larves ou qui a des kystes ou nodules dans la chair. En nettoyant le poisson, on peut découvrir des vers dans la région intestinale ou des moisissures sur la peau, les nageoires ou

les ouïes. La présence de ces parasites est tout à fait normale, car ils font partie de l'écosystème dans lequel évoluent les poissons. Même si elles ne sont pas appétissantes, les parties comestibles qui contiennent des parasites ne présentent aucun danger pour la santé lorsqu'elles sont bien cuites. Parmi les parasites les plus répandus chez les poissons, mentionnons le parasite de la tache noire, le ver jaune, les sangsues, la lamproie, le pou des poissons et la douve des ouïes.

Voici une description du parasite de la tache noire et du ver jaune.

a) Parasite de la tache noire

Le parasite de la tache noire est l'un des parasites que l'on observe le plus souvent chez les poissons. Il occasionne de petites taches noires ou des kystes sur la peau, les nageoires et la chair. Le cycle commence lorsque des oiseaux piscivores, comme le héron et le martin-pêcheur, mangent un poisson infecté. La larve se développe à l'intérieur du kyste noir et se transforme en adulte dans le corps de l'oiseau. L'adulte pond des oeufs et les libère dans l'eau, où ils éclosent et infectent des escargots. Le parasite finit par quitter l'escargot. Il pénètre la peau d'un poisson et y forme un kyste, que l'hôte entoure d'un pigment noir. Le parasite nuit très peu au poisson, mais il l'enlaidit. Les poissons infectés peuvent être consommés si on les prépare comme il faut.

b) Ver jaune

Le ver jaune est étroitement apparenté au parasite de la tache noire et présente un cycle biologique semblable à celui-ci. Il occasionne des tâches jaunes ou blanches sur la chair du poisson. Les taches ont une longueur pouvant dépasser un demi-centimètre. L'achigan à petite bouche et la perchaude sont les espèces le plus souvent infectées par le ver jaune en Ontario.

Aucun signe externe ne révèle la présence de vers jaunes dans la chair du poisson. Lorsqu'un filet ne renferme que quelques vers, on peut facilement les enlever au moyen de la pointe d'un couteau. Les poissons infectés peuvent être consommés si on les prépare comme il faut.

Tumeurs chez les poissons

Les pêcheurs prennent parfois des poissons qui présentent des excroissances, des tumeurs, des plaies ou des lésions. En général, celles-ci sont dues à des infections virales ou bactériennes. On trouve parfois des anomalies du foie ou des intestins chez les espèces communes telles la carpe noire et la barbotte brune; elles sont le résultat d'une infection parasitaire ou d'une tumeur. Les effets possibles de ces maladies sur les poissons et le rôle incertain de la pollution dans leur apparition ont mené à des recherches sur la cause de ces anomalies. Parmi les excroissances d'origine virale qu'on observe sur le poisson gibier, il y a la lymphocystite, le lymphosarcome et le sarcome cutané.

La lymphocystite, maladie virale qui touche surtout le doré et la perchaude, est une maladie très répandue au Canada. Le virus infecte la peau du poisson et se transmet d'un individu à l'autre au cours des migrations printanières, à l'occasion de la fraie. Il provoque l'apparition de protubérances blanchâtres en forme de chou-fleur. La lymphocystite ne tue pas le poisson. Des études ont en effet révélé que le poisson atteint pouvait ne plus présenter d'excroissances dès le printemps suivant.

Le sarcome cutané est une autre maladie virale qui s'attaque au doré en infectant ses cellules et provoquant la croissance de

tumeurs juste au-dessous de la peau. Ces protubérances s'enlèvent avec la peau du poisson.

Une étude récente effectuée par le ministère de l'Environnement et le ministère des Richesses naturelles a révélé que les dorés qui présentent des lésions cutanées telles que la lymphocystite et le sarcome cutané ne présentent pas une concentration de polluants plus élevée que les dorés non atteints.

Le lymphosarcome est un virus qui afflige le maskinongé et le brochet. Il se transmet au moment de la fraie, mais les lésions qu'il entraîne varient avec les saisons et l'évolution de la maladie. Au printemps, les individus atteints ont d'épaisses taches blanches d'où ils éliminent le virus; ces desquamations vont infecter d'autres poissons. Plus tard dans l'année, les taches peuvent se résorber et former des lésions couperosées ou même reprendre l'apparence d'une peau normale. Le virus qui est à l'origine de la maladie infecte les globules blancs du poisson et se répand dans tout l'organisme sur une période allant d'un été à plusieurs années. Le lymphosarcome peut entraîner la mort du poisson.

On a relevé des tumeurs ressemblant à des verrues sur les lèvres et la peau de poissons communs dans certaines régions des Grands Lacs. Ces tumeurs disparaissent chez les poissons placés dans des aquariums de laboratoire et sont vite remplacées par de nouvelles excroissances, ce qui suppose une origine virale de la maladie.

Selon des études effectuées des côtés canadien et américain des Grands Lacs, ces tumeurs seraient plus fréquentes dans les secteurs pollués. Là où le niveau de pollution est particulièrement élevé, on observe aussi des tumeurs du foie et des intestins.

Les études nous portent à croire que la pollution serait directement responsable des tumeurs du foie et indirectement responsable des tumeurs cutanées. Comme l'eau est souvent plus chaude dans les régions polluées, elle attire les poissons en plus grand nombre et augmente le risque d'infection virale.

On effectue actuellement des recherches plus poussées pour déterminer si la pollution est en cause; la plupart de ces recherches sont menées ou subventionnées par les gouvernements ontarien et canadien.

Bien qu'une infection virale ou bactérienne rende le poisson moins appétissant, il ne semble pas que la consommation de poisson infecté présente un quelconque risque pour la santé. Nous recommandons toutefois d'user de prudence.



Clams

Les clams d'eau douce sont souvent présents dans de nombreux plans d'eau de l'Ontario. Il faut toutefois être prudent avant de les consommer. Parce qu'ils se nourrissent en filtrant l'eau, leur teneur en polluants est souvent faible, mais c'est aussi pourquoi ils peuvent recéler des bactéries dangereuses et d'autres pathogènes. Ils peuvent causer des problèmes de santé, dont un empoisonnement alimentaire, si on ne les cuit pas suffisamment bien. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas manger de clams d'eau douce.

Bactérie *E. coli*

E. coli est une bactérie qui infecte les animaux à sang chaud. Elle n'est habituellement pas associée au poisson. On peut donc consommer du poisson pris dans des eaux fortement contaminées par *E. coli* et qui sont, pour cette raison, fermées à la baignade. Il faut cependant bien cuire le poisson et suivre les consignes que renferment les tableaux du *Guide*.

Botulisme de type E

De nombreux poissons et oiseaux sont morts du botulisme de type E, durant l'été et l'automne dernier, le long des rives du lac Érié et, dans une moindre mesure, près du lac Huron. On a émis des craintes au sujet des risques auxquels pourraient être exposées les personnes qui manipulent et consomment du poisson provenant de ces deux lacs.

Santé Canada a conclu qu'on peut consommer sans danger des poissons provenant des lacs Érié et Huron, pourvu que l'on observe les pratiques habituelles (manipuler, conserver et cuire correctement le poisson). Santé Canada conseille également aux pêcheurs de ne pas garder des poissons qui semblent malades ou qui sont morts ou se meurent.

Le Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier

Choix des emplacements à analyser

Étant donné que l'Ontario compte plus de 250 000 lacs, d'innombrables rivières et ruisseaux, et quantité de lieux de pêche sur les Grands Lacs, il ne serait ni pratique ni économique de les analyser tous.

On peut décider d'analyser un emplacement pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- il s'agit d'une zone de pêche populaire;
- il existe à proximité une source connue ou probable de pollution;
- c'est une source importante de nourriture pour les habitants du lieu (cas, généralement, des lacs voisins de réserves autochtones);
- une aire de loisirs est sur le point d'y être aménagée;
- il fait partie d'un programme d'étude à long terme des polluants présents dans la chair du poisson.

Le choix des plans d'eau est un processus continu auquel le public est invité à participer.

Choix des espèces à analyser

La plupart des lacs et cours d'eau contiennent diverses espèces de poissons. Lorsqu'il s'agit de choisir les espèces à analyser, il faut noter que toutes n'accumulent pas nécessairement un polluant donné à une concentration semblable.

Ainsi, à taille égale, un poisson d'une certaine espèce peut avoir une concentration de polluants beaucoup plus faible qu'un poisson d'une autre espèce. Cela tient à des différences sur les plans de l'alimentation, de l'habitat, de la croissance et de la physiologie.

C'est ainsi que la teneur en mercure d'un poisson comme le doré ou le brochet sera

probablement plus élevée, à taille égale que celle d'une espèce comme le grand corégone.

En effet, le doré et le brochet, qui sont à l'extrémité de la chaîne alimentaire, sont de gros carnivores qui se nourrissent de poissons plus petits susceptibles de présenter eux aussi une forte concentration de mercure.

Le corégone se nourrit à un niveau inférieur de la chaîne alimentaire, d'insectes et d'invertébrés aquatiques qui contiennent moins de mercure que les petits poissons.

La pratique est donc, quand on étudie les poissons d'une aire donnée pour déterminer leur teneur en mercure, de choisir les gros carnivores, car ils présenteront les concentrations les plus élevées. Si l'analyse des carnivores révèle de faibles concentrations, il n'y aura probablement pas lieu d'analyser d'autres espèces.

Lorsqu'on recherche des polluants organiques tels les BPC et le mirex, il convient d'étudier les espèces à chair très grasse, comme le saumon, la truite de lac, l'éperlan et la perchaude, car ces polluants ont tendance à s'accumuler dans les tissus adipeux. Encore une fois, si les espèces à chair grasse ne renferment pas de grandes quantités de polluants, les espèces à chair mois grasse n'auront probablement pas besoin d'être analysés.

Prélèvement des poissons à analyser

Les poissons sont prélevés par le personnel du ministère des Richesses naturelles et du ministère de l'Environnement, qui les prend au filet selon diverses méthodes. Autant que possible, l'échantillon comprend au moins 10 poissons de chaque espèce, dont la longueur et le poids sont représentatifs de la gamme de tailles de cette espèce pour le plan d'eau à l'étude. On note la longueur, le poids et le sexe de chaque poisson. Un filet du muscle dorsal sans arête ni peau est prélevé (voir illustration), emballé et surgelé avant d'être expédié au laboratoire du ministère de l'Environnement, à Toronto.

Analyse supplémentaire des lieux de pêche

Depuis la seconde moitié des années 70, les responsables du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier ajoute de nouveaux lieux de pêche tous les ans.

Dans le cadre de ce programme, on réanalyse aussi des lacs et rivières, s'il y a lieu. Dans les régions éloignées, où les poissons sont relativement à l'abri de la pollution, toute restriction de la consommation se limite habituellement aux endroits où on a relevé une concentration élevée de mercure chez les grands et vieux individus d'espèces carnivores, telles le doré et le brochet. Le mercure, dans ces régions, provient en grande partie de sources naturelles qui ne changent pas beaucoup avec le temps; par conséquent, la concentration de mercure chez les poissons varie très peu. Dans les régions polluées par les activités humaines, les polluants possibles sont beaucoup plus nombreux et leur accumulation chez les poissons sera souvent proportionnelle au degré de pollution.

Les emplacements à réanalyser sont répartis en trois groupes :

- Les emplacements où la concentration d'un ou de plusieurs polluants est anormalement élevée ou change subitement. Les poissons y sont analysés à intervalles d'un à trois ans, selon leur popularité auprès des pêcheurs ou selon qu'ils constituent ou non une source importante de nourriture pour les habitants de la région.
- Les emplacements où la concentration de polluants est relativement stable, mais qui ont la faveur des pêcheurs à la ligne. Ces endroits sont analysés au moins tous les cinq ans.
- Tous les autres emplacements, le plus souvent des endroits éloignés des grandes sources de pollution où le taux de contamination des poissons est constant. Les poissons de ces endroits sont analysés quand les ressources le permettent.

Analyse des poissons

Non seulement le filet du muscle dorsal, sans arêtes ni peau, donne-t-il les résultats les plus probants, mais c'est également la partie la plus savoureuse de la plupart des poissons.

L'analyse permettant de déterminer la présence de polluants se fait au laboratoire du ministère de l'Environnement par diverses méthodes, selon le ou les polluants.

Comment conserver et préparer le poisson

Si l'on désire conserver et consommer le poisson que l'on a pris, il est important de le garder dans le meilleur état possible jusqu'au moment de l'apprêter. On doit mettre un poisson fraîchement pêché sur de la glace ou le réfrigérer dans les plus brefs délais pour éviter qu'il ne se gâte. Ensuite, il faut le vider, le nettoyer et le réfrigérer le plus tôt possible.

Voici une des méthodes les plus couramment employées pour vider, découper en filets et dépouiller le poisson :

1. Couper la paroi ventrale, de la fente anale à la tête, et retirer les viscères.
2. Retrancher la tête et couper les nageoires.
3. Poser le poisson à plat sur la planche à découper. À l'aide d'un couteau à lame fine bien affûtée, trancher la peau et la chair qui se trouve derrière la tête jusqu'à l'arête centrale. Puis fendre le poisson d'un bout à l'autre de la partie dorsale en glissant le couteau le long de l'arête centrale jusqu'à la queue.
4. Détacher l'autre côté de la même manière.
5. Pour enlever les arêtes, poser le filet sur la planche, le côté peau dessous. En insérant la lame sous les arêtes, les détacher du filet en y laissant le moins de chair possible. Retrancher ensuite la nageoire pelvienne ainsi que le gras de la partie ventrale du filet.
6. Poser le filet sur la planche, le côté peau dessous. Le couteau bien à plat, glisser celui-ci entre la peau et la chair, de la queue à la tête, en remontant par petites saccades. On obtient ainsi un filet sans peau ni arêtes. Rincer ensuite à l'eau froide et faire cuire, réfrigérer, congeler ou mariner.

Nota : Si l'on prépare du poisson à chair grasse provenant d'un des Grands Lacs, il faut suivre les consignes données à la section intitulée « Comment préparer le poisson de manière à en réduire la teneur en polluants » (page 9).

Comment remettre les prises à l'eau

Un certain nombre de pêcheurs pratiquent la pêche sportive pour vivre l'émotion de la prise, et remettent le poisson à l'eau. Si vous décidez de ne pas garder un poisson, voici quelques conseils pour lui donner toutes les chances de survie :

1. Il est important de faire vite. Enlever l'hameçon le plus tôt possible et relâcher le poisson. Un poisson qui a été manipulé trop longtemps ne pourra reprendre ses forces. S'il est pris en eau profonde, il doit être ramené lentement vers la surface pour qu'il puisse se faire aux changements de pression et de température.
2. Garder le poisson submergé le plus longtemps possible, car il ne peut respirer hors de l'eau. Ne pas le laisser se débattre contre le sol ou les roches. Quelques pouces d'eau suffisent pour amortir les coups.
3. Il est essentiel de manipuler le poisson avec précaution et avec les mains humides. Ne pas lui mettre les doigts dans les yeux ou les branchies. Il ne faut pas serrer les petits poissons, mais les tenir par la lèvre inférieure. Un filet pourra faciliter la tâche, mais il faut le garder sous l'eau.
4. Retirer l'hameçon le plus rapidement possible à l'aide d'une pince à bec long. Si l'hameçon s'est enfoncé profondément, couper la ligne et laisser l'hameçon là où il est. Il se dissoudra et ne nuira pas au poisson. Il ne faut surtout pas essayer d'arracher l'hameçon.
5. Pour ranimer un poisson, le tenir à la verticale dans l'eau, face au courant. Lui faire reprendre sa respiration en le déplaçant de l'avant à l'arrière pour que l'eau puisse s'infiltrer dans les branchies. Cela peut prendre quelques minutes. Relâcher le poisson quand il commence à se débattre.

Polluants présents dans la chair des poissons

De nombreuses substances, telles que le mercure, se trouvent naturellement dans l'air, l'eau et les aliments; à des concentrations normales, elles ne posent aucun risque pour l'environnement ou la santé. Des substances synthétiques, comme les BPC, le mirex et les dioxines, sont également présentes dans le milieu.

Sont décrites dans la section qui suit quelques-unes des nombreuses substances que l'on peut tenter de déceler dans la chair du poisson gibier en Ontario, ainsi que la concentration donnant lieu à une mise en garde. Les mises en garde établies à l'intention des pêcheurs ontariens sont fondées sur les doses journalières admissibles que prescrit Santé Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces substances et leur effet sur la santé, communiquez avec le bureau du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier au numéro mentionné dans la préface.

Substances inorganiques

Mercure

Le mercure est un métal naturel qui se trouve à de faibles concentrations dans l'air, l'eau, les roches et le sol ainsi que dans les matières animales et végétales.

Le mercure était naguère très utilisé dans l'industrie, mais les mesures prises par l'industrie et le gouvernement, à la fin des années 60 et au début des années 70, ont permis d'en éliminer pratiquement tous les rejets des principales sources industrielles. Cependant, la pollution résiduelle par le mercure est toujours manifeste à quelques endroits de l'Ontario. En outre, une quantité relativement importante de mercure, de

sources anthropiques et naturelles, s'introduit toujours dans le milieu aquatique par l'atmosphère.

Le mercure se fixe aux particules en suspension dans l'eau et se dépose au fond, où il est converti en méthylmercure par des microorganismes. Ce composé est rapidement absorbé par les poissons, soit directement avec l'eau qui traverse leurs branchies, soit indirectement par son régime alimentaire. Comme les poissons éliminent le mercure très lentement, celui-ci s'accumule graduellement dans leurs tissus.

Santé Canada a récemment révisé à la baisse la dose journalière admissible de mercure que peuvent ingérer les enfants et les femmes en âge de procréer. La nouvelle dose journalière admissible n'est établie que temporairement, en attendant la fin d'une étude de longue durée réalisée auprès de gros mangeurs de poisson qui habitent les îles Seychelles. Les mises en garde relatives au poisson gibier contaminé par du mercure sont émises dès que la concentration du mercure dépasse 0,45 partie par million. Il est conseillé de ne pas manger du tout de poisson recélant plus de 1,57 partie par million de mercure.

Autres métaux

On trouve parfois du cuivre, du nickel, du zinc, du cadmium, du manganèse, du chrome, de l'arsenic et du sélénium dans les tissus de poissons, mais à une concentration si faible qu'il n'est pas nécessaire d'émettre des mises en garde.

Produits chimiques organiques de sources industrielles

Biphényles polychlorés (BPC)

Les BPC sont un groupe de composés organochlorés dont l'usage commercial remonte à la fin des années 20. Comme ils ne se trouvent pas dans la nature, leur présence est invariablement associée à l'activité humaine.

Les BPC persistent dans l'environnement pendant des années et s'accumulent dans l'écosystème aquatique. Ainsi, dans certains plans d'eau de l'Ontario, des gros carnivores à tissus particulièrement adipeux, tels le saumon et la truite (mais généralement pas le doré et le brochet, qui ont une chair plus maigre) ont stocké des BPC à des concentrations suffisantes pour que soient établies des restrictions de consommation à leur égard. Il est maintenant interdit d'utiliser des BPC dans la fabrication de nouveaux produits. Aujourd'hui, on les trouve uniquement dans le fluide isolant de transformateurs et de condensateurs électriques. L'imposition de règlements rigoureux en matière d'entreposage et d'élimination des BPC et de l'équipement contaminé par les BPC a permis de limiter le rejet de ces composés dans la nature et a contribué à en réduire la quantité dans le milieu aquatique.

Les mises en garde relatives à la consommation du poisson gibier contaminé par des BPC sont émises dès que la concentration de ces substances dépasse 0,5 partie par million. Le poisson gibier recélant plus de 4 parties par million de BPC est impropre à la consommation.

Mirex et photomirex

Le mirex est un hydrocarbure chloré qui était utilisé comme pesticide dans le sud des États-Unis, mais qui n'a jamais été enregistré à cette fin au Canada.

La présence de mirex a surtout été décelée dans les poissons du lac Ontario. Les sources : une ancienne usine de transformation du mirex de Niagara Falls (New York) et une usine d'Oswego (New

York). Le Plan de gestion binationale des toxiques de la rivière Niagara propose des mesures correctrices à cet effet. Dans le milieu naturel, une partie du mirex se transforme en un composé appelé photomirex. Dans le milieu aquatique, le mirex et le photomirex se comportent comme les BPC en ce sens qu'ils persistent longtemps dans l'environnement et se concentrent dans les tissus adipeux.

Santé Canada a établi des directives différentes pour le mirex et le photomirex. En ce qui concerne le mirex, les mises en garde sont émises dès que la concentration dans la chair du poisson gibier dépasse 0,07 partie par million; le poisson est impropre à la consommation s'il recèle plus de 0,56 partie par million. Pour le photomirex, les mises en garde sont émises dès que la concentration dépasse 0,013 partie par million; le poisson est impropre à la consommation s'il renferme plus de 0,100 partie par million.

Pesticides

DDT

Le DDT a été mis au point pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son emploi s'est largement répandu par la suite comme insecticide à des fins agricoles et sanitaires. Le DDT, comme les BPC et le mirex, se décompose lentement dans le milieu naturel.

Cette substance se trouve à des concentrations beaucoup moindres dans la chair des poissons depuis que son emploi a été réglementé il y a trois décennies. Les concentrations actuelles ne justifient aucune restriction de la consommation.

Toxaphène

Le toxaphène est un insecticide extrêmement persistant dans le milieu aquatique. Il est interdit au Canada depuis 1974 et son usage est restreint aux États-Unis depuis 1982.

Les mises en garde relatives à la consommation du poisson gibier sont émises dès que la concentration de toxaphène dépasse 0,2 partie par million; le poisson est impropre à la consommation s'il recèle plus de 1,6 partie par million de toxaphène.

Le toxaphène a été décelé dans la chair de poissons du lac Supérieur et de certaines sections nord du lac Huron à des concentrations justifiant des mises en garde.

Autres pesticides

Dans le cadre du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier, plusieurs produits antiparasitaires largement utilisés en Amérique du Nord sont surveillés régulièrement. Il s'agit du lindane, de l'heptachlore, de l'aldrine et du chlordane. Les concentrations relevées aux stations d'échantillonnage de l'Ontario n'atteignent pas un niveau tel qu'il faille restreindre la consommation du poisson.

Dioxines et furannes

Les dioxines et les furannes sont des résidus issus de plusieurs procédés industriels et des sous-produits de la combustion incomplète. Ces substances n'ont jamais été intentionnellement synthétisées.

Bien qu'il existe 210 formes de dioxines et de furannes, 17 seulement sont toxiques. Le ministère de l'Environnement surveille la présence de ces 17 substances dans la chair du poisson gibier. Les concentrations décelées dans les poissons sont multipliées par un facteur d'équivalence toxique afin d'obtenir une valeur qui représente la toxicité totale du poisson relativement à la forme de dioxine la plus toxique, soit la 2,3,7,8 TCDD.

Les recommandations pour la consommation du poisson gibier contaminé par les dioxines et les furannes sont fondées sur le seuil de 10 parties par billion de 2,3,7,8 TCDD. Le poisson gibier recélant plus de 81 parties par billion est impropre à la consommation.

Autres polluants

Le Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier vise à contrôler le plus grand nombre possible de substances qui pourraient poser un risque pour la santé des consommateurs de poisson gibier. Depuis le début des années 80, on cherche à déceler dans la chair du poisson gibier la présence de composés organiques chlorés tels que l'hexachlorobenzène et l'octachlorostyrène.

Le laboratoire du ministère de l'Environnement a mis au point, dernièrement, des façons de mesurer la concentration des différents BPC dont l'effet nocif pour le poisson est semblable à celui des dioxines. Parmi les autres substances qui feront l'objet d'une surveillance dans le cadre du programme, notons les chlorophénols, les chlorobenzènes et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). À l'heure actuelle cependant, ces substances n'ont été décelées qu'occasionnellement dans les poissons et à des concentrations trop faibles pour susciter des inquiétudes.

Les cinq polluants généralement mis en cause

Les analyses portent très souvent sur tout un éventail de polluants, mais la plupart des mises en garde ont pour cause cinq polluants ou groupes de polluants : le mercure, les BPC, le mirex, le toxaphène et les dioxines. Les diagrammes en secteurs ci-après donnent le pourcentage des mises en garde attribuables à chacun des cinq polluants dans les Grands Lacs ontariens et les plans d'eau qui les relient.

Lac Supérieur



Les mises en garde visant la truite de lac, le grand corégone et le saumon quinnat sont habituellement attribuables au toxaphène; celles visant le brochet et le doré ont pour cause le mercure. Au total, 25,8 % des directives sur la consommation du poisson gibier du lac Supérieur donnent lieu à des mises en garde.

Lac Huron (y compris la baie Géorgienne, le chenal nord et la rivière St. Mary's)



En général, les mises en garde relatives à la truite, au saumon, à la carpe et à la barbue de rivière mettent en cause des BPC. Les mises en garde visant les autres espèces sont habituellement attribuables

au mercure. Au total, 21,1 % des directives sur la consommation du poisson gibier du lac Huron donnent lieu à des mises en garde.

Lac Sainte-Claire, rivières Sainte-Claire et Détroit

Au total, 33,8 % des directives sur la consommation du poisson gibier donnent lieu à des mises en garde.

Lac Érié

Au total, 15,7 % des directives donnent lieu à des mises en garde — le plus petit pourcentage de tous les Grands Lacs. Les BPC sont surtout mis en cause.

Lac Ontario (y compris la rivière Niagara et le fleuve Saint-Laurent)



Les différentes espèces de truites et de saumons qui vivent dans le lac Ontario recèlent souvent en même temps des BPC, du mirex et des dioxines à des concentrations qui justifient des restrictions quant à leur consommation. Ce sont surtout les BPC qui sont mis en cause. Lorsque des mises en garde visent la consommation du doré, du brochet, de l'achigan et de la perchaude, ce n'est généralement pas en raison des BPC, du mirex et des dioxines, mais en raison du mercure. Au total, 41,1 % des directives sur la consommation du poisson gibier du lac Ontario donnent lieu à des mises en garde.

Plans d'eau intérieurs

Rares sont les plans d'eau des terres intérieures qui ont été exposés à pesticides et autres composés organiques, lesquels causent la plupart des mises en garde visant la consommation des poissons des Grands Lacs. Par conséquent, 98 % des mises en garde sont attribuables au mercure. Au total, 40,2 % des directives sur la consommation du poisson gibier des plans d'eau autres que les Grands Lacs donnent lieu à des mises en garde.



Changements à noter relativement à la contamination du poisson gibier

La persistance d'un polluant dans le milieu aquatique varie selon la substance. Certaines substances se décomposent et se transforment en sous-produits inoffensifs ou peu toxiques en quelques minutes ; d'autres nécessitent pour cela plusieurs années. On voit donc pourquoi il faut souvent des années de recherche et de collecte de données pour savoir, avec un certain degré d'exactitude, si la pollution par des substances persistantes tels les BPC et le DDT prend du recul ou de

l'avance. Les données recueillies grâce au Programme de surveillance sont particulièrement efficaces pour déceler la hausse ou la baisse de contamination du poisson gibier sur plusieurs années.

Le personnel du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier étudie la concentration des polluants dans la chair des poissons du lac Supérieur depuis les années 70. Quoique le lac Supérieur soit considéré comme le moins pollué des Grands Lacs, des facteurs tels que la basse température de l'eau, la lente croissance des poissons (et leur long temps de séjour dans l'eau) et la composition des espèces se traduisent par un plus grand nombre de mises en garde que celui des lacs Huron et Érié. Trois polluants (toxaphène, BPC et mercure) occasionnent 97 % des mises en garde relatives à la consommation du poisson gibier pris dans le lac Supérieur. Leurs rejets ayant été éliminés ou grandement réduits, on note une baisse de leur concentration dans la chair des poissons et une diminution du nombre de mises en garde. Les figures 1, 2 et 3 montrent comment la concentration de ces trois polluants a diminué au fil du temps dans le touladi du lac Supérieur. Les concentrations sont établies en fonction des concentrations moyennes observées dans des touladis de taille caractéristique (55 centimètres) pris dans toute l'étendue du lac Supérieur durant une période de cinq ans.

La concentration de BPC dans la chair du touladi de 55 centimètres a baissé de 82 % au cours de la période indiquée. Entre 1976 et 1980, la concentration moyenne de BPC se trouvait à 1 086 parties par milliard (ppb). Elle est aujourd'hui de 195 ppb (figure 1) : un chiffre bien inférieur à la concentration de 500 ppb qui fait émettre des mises en garde relatives à la consommation de poisson. La concentration du mercure dans la chair du touladi de 55 centimètres a baissé de 64 %. Elle était de 0,53 ppm entre 1976 et 1980. Elle est aujourd'hui de 0,19 ppm (figure 2), un chiffre bien inférieur à la concentration maximale admissible de 0,45 ppm.

On a recueilli des données sur le toxaphène à partir de 1981. Pendant la période de l'étude, la concentration de cette substance dans la chair du touladi de 55 centimètres a baissé de 59 %. Elle a été ramenée de 672 ppb à 277 ppb. Cette concentration est toutefois bien supérieure à la directive de 201 ppb. Par conséquent, le toxaphène est toujours la principale cause des mises en garde visant la consommation du poisson gibier pris dans le lac Supérieur.

Entre 1997 et 2003, le pourcentage des poissons du lac Supérieur dont la consommation fait l'objet d'une mise en garde a été ramené de 41,9 % à 25,8 %. Cette baisse est presque entièrement attribuable à la diminution de la concentration du toxaphène dans la chair des poissons.

En plus de son Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier, le ministère de l'Environnement administre le Programme des jeunes poissons de l'année, qui permet de prédire assez tôt les conséquences probables des pollutions sur le poisson gibier. Le ministère analyse la chair de menés à queue à taches noires, de menés à nageoires rouges et de jeunes perchaudes, généralement plus sédentaires que les espèces de poisson gibier. Par une surveillance continue des jeunes poissons de l'année à de nombreuses zones de pêche des Grands Lacs, les scientifiques peuvent prédire si l'état des eaux est en voie de s'améliorer ou de s'aggraver.

Figure 1

Concentration de BPC (en parties par milliard) dans la chair de touladis de 55 cm provenant du lac Supérieur



Figure 2

Concentration de mercure (en parties par million) dans la chair de touladis de 55 cm provenant du lac Supérieur



Figure 3

Concentration de toxaphène (en parties par milliard) dans la chair de touladis de 55 cm provenant du lac Supérieur



La prudence sur l'eau :
un message de la Police provinciale de l'Ontario et de la Garde côtière canadienne

Saviez-vous que les pêcheurs sportifs sont parmi les plaisanciers du Canada qui risquent le plus de périr des suites d'un accident lié à la navigation ?

Deux facteurs sont principalement associés aux accidents mortels liés à la navigation : le fait de ne pas porter de gilet de sauvetage et la consommation d'alcool.

Les pêcheurs prévoyants connaissent — et observent — les règles gouvernant la navigation de plaisance et la consommation d'alcool. Pour en savoir plus, communiquez avec la Police provinciale de l'Ontario.

En Ontario, il existe un règlement sur la puissance du moteur en fonction de l'âge et un règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation. Pour en savoir plus, appelez la Garde côtière canadienne au 1-800-267-6687 ou consultez le site : www.ccg-gcc.gc.ca

Pêcheur prudent, pêcheur longtemps.

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes